



**r'ossini.**  
Catalogo Generale 2020/2021





## Rossini Tech

Abbigliamento professionale	18
Pantaloni e bermuda	30
Multiprotezione	38
Ignifugo antiacido antistatico	48
Alta visibilità	58
Felpe e pile	78
Giubbotti e gilet	84

16

## Rossini

Abbigliamento professionale	108
Pantaloni e bermuda	150
Polo e T-Shirt	164
Giubbini, gilet estivi e berretti	184
Felpe e pile	192
Giubbotti e gilet	214
Alimentari	230

106

## Rossini Design

Pantaloni e bermuda	240
Camicie	242

238

## Calzature

244

## Dispositivi di protezione individuale

Anticaduta	262
Vie respiratorie	271
Udito	286
Occhi e viso	291
Mani	300
Alluminizzati	317
Tessuto non tessuto	321
Personal safety	326

260

## Angiolina by Rossini

330

## Sommario per categoria

340

# Nel 1969 nasce Rossini, con un piccolo laboratorio di produzione di abiti da lavoro

In un'epoca in cui la sicurezza sul lavoro era argomento per pochi, Emilio Rossini intravide una missione che prese forma nel piccolo laboratorio in cui iniziò a confezionare abiti da lavoro.

Negli anni Rossini ha ampliato la produzione adattandola alle esigenze dei lavoratori e ai nuovi ritrovati della tecnica, così da offrire soluzioni antinfortunistiche anche per le condizioni più estreme.

## 1969

### INIZIA L'ATTIVITÀ DI EMILIO ROSSINI

Nasce il primo laboratorio di confezione di impermeabili in nylon e abiti da lavoro in cotone.



## 1990

### SI AMPLIA LA PRODUZIONE

Lo stabilimento viene ampliato e la gamma prodotti si arricchisce di dispositivi antinfortunistici.



## 1988

### AUMENTO DELLA PRODUZIONE

Il laboratorio conta 160 confezionatrici e produce 5.000 capi al giorno.

**Rossini oggi veste il lavoro di migliaia di professionisti, con tessuti di alta qualità e resistenti, senza mai rinunciare a comodità e vestibilità.**

Rossini da oltre mezzo secolo veste il tuo lavoro, per renderlo ogni giorno sicuro, protetto, comodo e bello da vedere.



# 2009

**LA NUOVA SEDE ROSSINI**

Viene costruito un nuovo insediamento produttivo di 40.000 mq con 90 persone nell'area commerciale.



# 2000

**NUOVE TECNOLOGIE PER IL MAGAZZINO**

La gestione automatizzata e informatizzata di produzione e magazzino incrementa notevolmente l'efficienza.



# 2019

**PRESENTAZIONE DEL NUOVO MARCHIO**

Viene presentato il nuovo marchio Rossini per comunicare al meglio i valori di storicità, fiducia, sicurezza e competenza.

# Proteggiamo il vostro lavoro da sempre con passione e competenza



## FIDUCIA

Il business dal volto umano

Fiducia significa essere un partner onesto, un interlocutore serio e affidabile con cui lavorare senza preoccuparsi, in grado di creare prodotti validi e al giusto prezzo.

## SICUREZZA

Tradizione e innovazione

Rossini è una solida azienda, cresciuta con ritmo costante, con investimenti misurati che ne hanno ampliato gradualmente dimensioni e raggio d'azione. Oggi è una realtà altamente strutturata e tecnologica che fa dell'affidabilità il suo fiore all'occhiello.

## COMPETENZA

L'approccio in ascolto

Rossini ha oltre 50 anni di esperienza nell'ambito dell'abbigliamento da lavoro, questo significa aver sviluppato una profonda conoscenza del prodotto, ma anche la capacità di anticipare e assecondare i bisogni dei propri clienti.

# Marchi di valore al servizio dei clienti

Il portfolio dei brand Rossini è composto dai marchi proprietari: **Rossini**, **Rossini Tech**, **Rossini Design** e **Angiolina by Rossini**, in grado di garantire un posizionamento competitivo e di prestigio all'interno del mercato degli abiti da lavoro e dei dispositivi di protezione.

La diversificazione dei marchi consente all'azienda di offrire soluzioni mirate in base alle necessità del target di riferimento e ai bisogni del cliente finale.



**rossini.**

Abiti da lavoro fatti con cura, con il giusto materiale e studiati per chi lavora.



**rossini.**  
DESIGN

Abbigliamento per distinguersi e sentirsi a proprio agio, sempre.



**rossini.**  
TECH

Abbigliamento tecnico e DPI, il massimo della tecnologia e del confort al servizio del lavoratore.



**Angiolina.**  
by Rossini

Abbigliamento specifico per il settore Ho.Re.Ca, medicale e beauty, elegante e raffinato.



# Dal 2002 Rossini ha acquisito un Sistema di Gestione della Qualità certificato

Per avere successo in un mercato altamente competitivo, l'organizzazione aziendale è un fattore fondamentale che richiede un percorso di evoluzione continuo.

Grazie a questa costante attività di miglioramento, Rossini è in grado di porsi nuovi obiettivi e superare con successo ogni anno l'audit dell'ente certificatore.



4

TRASLOELEVATORI

Gestiscono il magazzino automatizzato



# La tecnologia al servizio del cliente.

Il magazzino Rossini è altamente automatizzato e gestito in radiofrequenza, questo consente di ottimizzare spazi e strutture, controllare le giacenze, tracciare i lotti e in definitiva migliorare il servizio al cliente.

Grazie al magazzino intensivo totalmente automatico con trasloelevatori e shuttle gestiti secondo il criterio **material to man**, l'azienda è in grado di movimentare **178 euro-pallet** per ora, per un totale di **28.000 colli giornalieri**.

Ciò consente di ottenere una maggiore produttività che permette di svolgere le normali attività quotidiane in modo rapido.



## 20.000

POSTI PALLET

Per stoccare la merce



## 178

PALLET MOSSI

Ogni ora, grazie a un magazzino altamente tecnologico

## 28.000

COLLI GIORNALIERI

Movimentati ogni giorno

# Rossini, un'azienda all'avanguardia dal 1969

Rossini, nella sede inaugurata nel 2009, ha messo in opera soluzioni innovative in ambito logistico che integrano sistemi di gestione con nuove tecnologie produttive robotizzate, migliorando i tempi di gestione dell'ordine e la produttività.

Forti di una sede 20.000 m<sup>2</sup> di superficie, Rossini è in grado di fornire tutte le realtà che si occupano di abbigliamento da lavoro: negozi e distributori di articoli antinfortunistici e promozionali in Italia e Europa.





ROSSINI



20.000

M<sup>2</sup> DI SUPERFICIE

20.000

POSTI PALLET

250.000

M<sup>3</sup> DI VOLUME

Distribuzione dei prodotti in Italia,  
e nei principali mercati europei



12.000

REFERENZE

2.000

ARTICOLI A MAGAZZINO



1.500

M<sup>2</sup> DI SUPERFICIE

**Produzione**

Macchina automatica da taglio gestita tramite software

13.000

PRODOTTI EVASI AL GIORNO

Tavoli «soffianti» per alleggerire il lavoro di avanzamento

Impianto automatico di alimentazione tessuti per il taglio

400

ORDINI AL GIORNO

# Le proprietà di prodotto Rossini

## Legenda icone

Le linee di abbigliamento e accessori **Rossini**, **Rossini Tech** e **Angiolina by Rossini**, sono composte da soluzioni ricche di tessuti, dettagli e accorgimenti costruttivi, che rendono i capi unici e distintivi.

Le schede prodotto all'interno del catalogo sono corredate da alcuni simboli grafici per avere una visione d'insieme delle proprietà degli articoli.

Di seguito una pratica legenda riguardo ciascun simbolo.



### EXTRA FLEXIBLE SYSTEM

Abbigliamento dotato di esclusivi elastici per assicurare un'assoluta libertà di movimento.



### EASY COMFORT

Abbigliamento composto da speciali dettagli elastici, regolabili e inserti in tessuti specifici per rendere i capi adatti a qualsiasi condizione d'uso.



### MULTIPLE UTILITY POCKET

Abiti equipaggiati con pratiche tasche per riporre comodamente attrezzi, badge e smartphone.



### 4 IN 1

Soluzioni pratiche e intercambiabili, per utilizzare i capi in molteplici contesti.



### HANDY LOOP

Pratico anello per riporre comodamente i tuoi capi dopo averli indossati.



### REMOVABLE SLEEVES

Giubbotti corredate di maniche staccabili con pratiche cerniere.



### WINDPROOF

Capi composti da materiali antivento, la consistenza e la trama del tessuto non permettono il passaggio dell'aria.




### WATERPROOF

Ogni materiale ha un livello di permeabilità all'acqua e cuciture, cerniere e bottoni possono influire sull'impermeabilità.



### WATER REPELLENT

Tessuto specifico con trattamento di repellenza dell'acqua, non garantisce impermeabilità totale del prodotto e non è permanente nel lungo periodo.



### DURABLE PRODUCT

Abiti costruiti per durare nel tempo, grazie a tessuti performanti e cura dei particolari.

# Vestibilità

## Regular

Capi con vestibilità regolare Rossini, la tabella taglie è costruita con uno scarto di abbondanza per fornire il giusto rapporto tra libertà di movimento e confort in uso.


## Big Size

Capi disponibili anche in taglie grandi - fino alla 5XL.



### BREATHABLE

Tessuto traspirante in grado di mantenere il corpo più asciutto aumentando il confort e l'isolamento termico.




### ROSSINI STRETCH QUALITY

Il migliore tessuto stretch per garantire il massimo confort.



### ROSSINI SOFTSHELL QUALITY

Il tessuto softshell per fornire il più alto livello di protezione da ogni evento atmosferico.



### ROSSINI DENIM QUALITY

Il tessuto jeans con elastane per capi di stile, perfetti per ogni giorno.



### KNITTED FABRIC

Tessuto con effetto a maglia per un mood urbano e contemporaneo.



### RIP STOP FABRIC

Capi con inserti in tessuto resistente allo strappo nelle zone di maggiore usura.



### EXTRA PROTECTION

Abiti realizzati con tessuti speciali che forniscono il massimo della protezione dagli agenti atmosferici.



### HIGH VISIBILITY

Abbigliamento alta visibilità, per salvaguardare i lavoratori nelle condizioni di scarsa visibilità.



### DUAL DENSITY

Scarpe provviste di soles in poliuretano bidensità per assicurare un ottimo grip e un'eccellente resistenza all'abrasione.



### TOE CAP

Scarpe con puntale in composito o metallo per un'eccellente protezione del piede.



### PIERCE RESISTANCE

Scarpe con suola antiforo per assicurare il più alto livello di sicurezza.





Rossini Tech è il brand di abbigliamento tecnico e di dispositivi di protezione individuale, offre il massimo della tecnologia e del confort al servizio del lavoratore.






# Abbigliamento professionale

Una gamma profonda di capi professionali e di alta qualità, che consentono al lavoratore di sentirsi a proprio agio, in qualsiasi momento e condizione lavorativa.



# UltraFlex

UltraFlex di Rossini Tech è la linea multistagione in canvas stretch studiata per fornire libertà e confort in uso.



**ROSSINI  
STRETCH  
QUALITY**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**EASY  
COMFORT**




# Pantalone UltraFlex


COD. A00228



Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, elastici laterali in vita e passanti.



Due ampie tasche anteriori applicate con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.



Rinforzi di tessuto a contrasto sulle ginocchia, inserti e travette a contrasto.



01 - BLU



06 - AZZURRO ROYAL



12 - GRIGIO



91 - WARM GREY

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL  
4XL - solo per 01 blu  
e 12 grigio

## CATEGORIA



1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular  
Big size

## TESSUTO

98% cotone canvas  
2% elastane  
Peso 270 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Giubbetto UltraFlex


COD. A10228



Giubbetto da lavoro multistagione in canvas stretch, chiusura centrale con cerniera in plastica coperta con punto velcro e collo a camicia.



Tasca al petto applicata con portapenne chiusa con aletta e velcro ed inserto rifrangente, tasca al petto applicata con patella removibile per facilitare il ricamo chiusa con aletta e velcro, ampie tasche anteriori con taglio obliquo.



Cuciture di rinforzo ai gomiti, polsi al fondo regolabili con velcro, doppio elastico laterale in vita, inserti e travette a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

91 - WARM GREY

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - solo per 01 blu e 12 grigio	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> 98% cotone canvas 2% elastane Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Pettorina UltraFlex

COD. A50228



Pettorina da lavoro multistagione in canvas stretch, ampio elastico per protezione renale, bretelle elasticizzate, fibbie con chiusura automatica, comoda apertura laterale con cerniera in plastica e chiusura velcro.



Doppia tasca al petto di cui una con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e portapenne, due ampie tasche anteriori con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con porta badge staccabile e striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasca posteriore chiusa con aletta e velcro.



Rinforzi di tessuto a contrasto.



01 - BLU



06 - AZZURRO ROYAL



12 - GRIGIO



91 - WARM GREY

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 98% cotone canvas 2% elastane Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# T-Shirt UltraFlex

COD. HH112

## New





T-shirt mezza manica con fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo in maglina con doppio tessuto e parte interna di colore a contrasto, doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica e al fondo, inserti e travette a contrasto sulle spalle.



01 - BLU

12 - GRIGIO

91 - WARM GREY

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL XXL - XXXL - 4XL 4XL non disponibile per 91 - warm grey
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone Peso 160 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 

# Pantalone Fangio

COD. A00805



Pantalone da lavoro con elastico in vita regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone alla cintura, passanti in cintura rinforzati con doppio tessuto.



Due tasche anteriori applicate, un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, portametro e taschino chiuso con velcro applicati lateralmente a destra.



V4 - ARMY GREEN/NERO



GY - GRIGIO/NERO



ZX - BLU/NERO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 60% cotone drill 40% poliestere Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Giubbotto Fangio

COD. A10805



Giubbotto da lavoro con collo alla coreana con velcro e bottone automatico.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino applicato su manica sinistra chiuso con aletta e velcro, una piccola tasca inferiore a filetto chiusa con cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera verticale, una tasca inferiore applicata al petto destro chiusa con velcro.



Rinforzo in tessuto di colore a contrasto sui gomiti, chiusura anteriore con cerniera.



V4 - ARMY GREEN/NERO


GY - GRIGIO/NERO

ZX - BLU/NERO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 60% cotone drill 40% poliestere Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Gilet Fangio

COD. A20805



Gilet da lavoro con collo alla coreana e chiusura anteriore con cerniera.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, due tasconi inferiori con taschini applicati chiusi con punto velcro.



Carrè anteriore e posteriore profilati con coda di topo rifrangente, inserto in nylon.



V4 - ARMY GREEN/NERO

GY - GRIGIO/NERO

ZX - BLU/NERO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 60% cotone drill 40% poliestere Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	








# Pantaloni e bermuda


Pantaloni e bermuda dal look casual ed elegante, pensati per essere utilizzati con la massima libertà ogni giorno e in qualsiasi contesto lavorativo.





# Thunder

Thunder di Rossini Tech è il pantalone da lavoro in canvas stretch, studiato per assicurare la massima resistenza e libertà in uso.



**ROSSINI  
STRETCH  
QUALITY**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**RIP STOP  
FABRIC  
DETAILS**



# Pantalone Thunder

COD. A00328



CONFEZIONATO  
IN SCATOLA SINGOLA



Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, con porta ginocchiere in tessuto rip stop, elastici laterali in vita e passanti, chiusura con cerniera in plastica e bottone.



Doppie tasche anteriori, due tasche laterali di cui una tripla con inserto rip stop con velcro portabadge, portapenne e inserto porta attrezzi, una doppia tasca a soffietto con chiusura velcro e porta attrezzi, due tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.



Rinforzi in tessuto rip stop con triple cuciture al cavallo, alle ginocchia e posteriori, inserti e travette a contrasto.



01 - BLU



05 - NERO



06 - AZZURRO  
ROYAL



12 - GRIGIO



91 - WARM GREY

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA



1<sup>A</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

98% cotone canvas  
2% elastane  
Peso 270 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Pantalone Rip Stop Matrix

COD. A00803



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, passanti in cintura rinforzati.



Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, due tasche anteriori interne, due tasconi con soffiotti laterali su gambe chiusi con aletta e velcro, una tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro.



01 - BLU



12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 35% cotone 65% poliestere Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 

# Bermuda Rip Stop Worky

COD. A00804



Bermuda da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, passanti in cintura rinforzati, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, due tasconi con soffietti laterali su gambe chiusi con aletta e velcro, una tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro.



01 - BLU



10 - OLIVA ARMY GREEN



12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 35% cotone 65% poliestere Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 

# Jeans Cargo Soul

COD. A00147


New



Jeans da lavoro multitasche in denim stretch, chiusura alla patta con cerniera e bottone in metallo con finitura in effetto rame, doppi passanti in vita.



Due tasche anteriori con taglio obliquo con fodera logata, borchie in metallo e due tasche posteriori applicate con borchie in metallo, un tascone laterale multifunzione con leggero soffetto chiuso con aletta e bottone automatico, un porta metro, un tascone laterale multifunzione con porta penne e cutter.



Pences alle ginocchia per maggior confort, cuciture di colore a contrasto, patch effetto pelle, pratico loop interno per riporre il capo dopo l'uso, vestibilità regular, gamba a tubo. Bordatura interna della cintura in colore fluo.



01 - BLU


<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> Dalla 42 alla 62	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 98% cotone 2% elastane 12 once	<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Multiprotezione

Abbigliamento per la sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma, al calore e di alta visibilità, studiato per tutti gli operatori nel campo della sicurezza e della prevenzione.





# TPS

La linea TPS by Rossini Tech è certificata per fornire il più alto livello di protezione a tutti i lavoratori dell'industria.



**EXTRA  
PROTECTION**



**HIGH  
VISIBILITY**

# Pantalone TPS

COD. A00151



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera in plastica e bottone tradizionale.



Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, due strisce rifrangenti.



Travette varie di colore giallo ed etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tascone.



42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Alta visibilità giallo 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 270 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> III<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2008 EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA) EN 13034:2009 TIPO 6 EN ISO 20471:2013+ A1:2016 CLASSE 2*</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>Tessuto blu 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	<p>*Il pantalone riesce ad ottenere questa classe solo se abbinato al giubbotto A10151</p>

# Giubbotto TPS

COD. A10151



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, collo a camicia.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, elastico al fondo manica, spalloni profilati con coda di topo rossa.



Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su taschino petto destro, due strisce rifrangenti.




42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Alta visibilità giallo 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 270 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE III<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2008 EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA) EN 13034:2009 TIPO 6 EN ISO 20471:2013+ A1:2016 CLASSE 2</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>Tessuto blu 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	

# Tuta TPS

COD. A40151



Tuta da lavoro con chiusura anteriore centrale con cerniera in plastica coperta da patella, spalloni profilati con coda di topo rossa, elastico in vita posteriore.



Due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, tascone applicato lateralmente su gamba destra chiuso con aletta e velcro, elastico al fondo manica, due strisce rifrangenti.



Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta taschino petto destro.



42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Alta visibilità giallo 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 270 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> III<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2008 EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p> CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)  EN 13034:2009 TIPO 6  EN ISO 20471:2013+ A1:2016 CLASSE 2</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>Tessuto blu 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	

# Pantalone 3ACTIVE

COD. A00150



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico.



Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra.



Elastico ai fianchi, etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo.

È possibile confezionare i capi 3ACTIVE con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica a tasche e taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)



74 - SAILOR BLU


<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> III<sup>A</sup> CATEGORIA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p> EN 1149-5:2008</p> <p> EN ISO 11611:2015 CLASSE1 A1</p> <p> EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p> <p> EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p> CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>A00160 (su richiesta)</p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 370 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> <p>  </p> <p> </p>	

# Giubbotto 3ACTIVE

COD. A10150



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro.



Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carrè posteriore, travette varie di colore giallo.



74 - SAILOR BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> III<sup>A</sup> CATEGORIA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>A10160 (su richiesta)</p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 370 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	

# Giacca 3ACTIVE

COD. A20150

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 75% cotone, 24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

A20160 (su richiesta)  
75% cotone, 24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 370 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** IIIA CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015  
CLASSE I A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E2F1

EN 13034:2009  
TIPO 6

CEI EN 61482-1-2: 2008  
CLASSE 1 (4 KA)



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.

Un taschino applicato al petto chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con soffietto laterale interno.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, travette varie di colore giallo, carrè posteriore.

**COLORI**  
74 - SAILOR BLU

# Camicia 3ACTIVE

COD. HH007

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 79% cotone, 20% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 150 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** IIA CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2015

EN 13034:2009  
TIPO 6



Camicia da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti.

Taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul polso manica destra, manica lunga con polsi chiusi con bottoni, travette varie di colore giallo.

**COLORI**  
74 - SAILOR BLU

# Tuta 3ACTIVE

COD. A40150



Tuta con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.



Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carrè posteriore.



74 - SAILOR BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> III<sup>A</sup> CATEGORIA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 13034:2009 TIPO 6</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>A40160 (su richiesta)</p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 370 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	<p>EN ISO 11611:2015 CLASSE1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p>







# **Ignifugo antiacido antistatico**

Un assortimento completo di capi per proteggere i professionisti dell'industria in modo efficace dalle aggressioni di calore ed acidi, garantendo mobilità e confort.

# Pantalone Flammatex

COD. A00116



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura ed elastico ai fianchi.



Un tascone laterale applicato e chiuso con aletta e velcro, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro.



Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.



51 - BOTTLE GREEN

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Drill 3/1 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN® Peso 335 g/m²</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE II<sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013</p> <p> EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	<p> EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1</p>

# Giubbotto Flammatex

COD. A10116

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, carrè posteriore.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro e polsi al fondo manica con elastico.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

**COLORI**

51 - BOTTLE GREEN

# Giacca Flammatex

COD. A20116

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.

Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate chiuse con alette e velcro con soffietto laterale interno, polsi al fondo manica con elastico, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra e travette varie di colore rosso.

**COLORI**

51 - BOTTLE GREEN

# Tuta Flammatex

COD. A40116

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Tuta da lavoro con  
chiusura con cerniera  
centrale coperta da  
patella.

Due taschini applicati  
al petto chiusi  
con aletta e velcro,  
due tasche applicate  
chiusure con aletta  
e velcro con soffietto  
laterale interno,  
elastico in vita  
posteriore, elastico  
ai polsi, carrè  
posteriore.

Etichetta jacquard  
con pittogrammi  
cucita su aletta tasca  
inferiore destra  
e travette varie  
di colore rosso.

**COLORI**

51 - BOTTLE  
GREEN

# Copricapo per saldatore Flammatex

COD. R003

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

Unica

TRATTAMENTO



Chiusura con  
sottomento in velcro.

## Giacca crosta

COD. GH200

TAGLIA | 54

CE  EN ISO 11611:2015



Giacca in crosta con collo alla coreana, chiusura centrale con velcro, elastico ai polsi, fori di areazione sotto le ascelle.

## Ghette per saldatore

COD. GH190

MISURA | 30 cm

CE  EN ISO 11611:2015

Ghette in pelle e crosta.



## Manicotti per saldatore

COD. GH191

MISURA | 60 cm

CE  EN ISO 11611:2015

Manicotti in pelle e crosta.



## Parananza per saldatore

COD. R130

MISURA | 90x60 cm

CE  EN ISO 11611:2015



Parananza in pelle e crosta, lacci in tessuto per chiusura al collo e alla vita.

## Manicotti per saldatore

COD. GH192

MISURA | 40 cm

CE  EN ISO 11611:2015

Manicotti in pelle e crosta.



# Pantalone 2ACTIVE

COD. A00114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido e antistatico  
irrestringibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura della patta con cerniera e bottone.

Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, due tasche anteriori chiuse con punto velcro.

**COLORI**

01 - BLU  
02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Giubbotto 2ACTIVE

COD. A10114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido e antistatico  
irrestringibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6



Giubbotto da lavoro con cerniera centrale coperta da patella e chiusa con punti velcro.

Due taschini al petto con profilo a contrasto chiusi con aletta e velcro e due tasche oblique a filetto chiuse con aletta e velcro.


Profilo a contrasto lungo le maniche e elastico al fondo manica.

**COLORI**

01 - BLU  
02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Camice da uomo 2ACTIVE

COD. A60114



Camice da uomo con chiusura con bottoni automatici coperti.



Un taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro.







Elastico al fondo manica.



01 - BLU

02 - BIANCO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Negastat Hydrofoil Antiacido e antistatico irrestringibile</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> II<sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013  EN 1149-5:2008</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>65% poliestere, 34% cotone, 1% fibra conduttiva Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	<p> EN 13034:2005+ A1:2009 TIPO 6</p>



# Pettorina 2ACTIVE

COD. A50114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Negastat Hydrofoil  
Antiacido  
e antistatico irrestrictibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013  
 EN 1149-5:2008  
 EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6



Pettorina da lavoro con bretelle con fibbie di chiusura in plastica.

Un tascone al petto con profilo a contrasto chiuso con aletta e velcro, due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro.

Tessuto salvareni posteriore, chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico.

## COLORI

01 - BLU  
02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Tuta 2ACTIVE

COD. A40114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Negastat Hydrofoil  
Antiacido  
e antistatico irrestrictibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013  
 EN 1149-5:2008  
 EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche interne chiuse con punto velcro.

Schiena intera ed elastico in vita, elastico al fondo manica.



## COLORI

01 - BLU  
02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Camice unisex antiacido

COD. A60137



Camice unisex con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.



Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e striscia velcro, elastico ai polsi, spacco posteriore al fondo.



02 - BIANCO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Antiacido Drill 2/1 20/20 65% poliestere 35% cotone, Peso 200 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>XS - S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> II<sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013  EN 13034:2005+ A1:2009</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	



# Alta visibilità

Un ricco portfolio di abbigliamento con lo scopo di segnalare efficacemente la presenza del personale in condizioni di scarsa visibilità.

Consente di rendere visibile il lavoratore alla luce diurna, alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

# FlashUp

FlashUp Hi-Vis garantisce elevata visibilità e la massima protezione, anche nelle situazioni più estreme.

Le luci guida LED di Osram forniscono luce omogenea e duratura, per una visibilità attiva.



**HIGH  
VISIBILITY**



**BREATHABLE  
COMFORT**



**WATERPROOF  
PROTECTION**

**OSRAM**  
LED Light Protected

# Giubbotto FlashUp Hi-Vis

COD. HH626

## New



**POWERBANK  
INCLUSA**

**OSRAM**  
LED Light Included

Giubbotto softshell alta visibilità con tessuto a tre strati e membrana TPU interna, dotato di illuminazione attiva realizzata con luci guida LED di Osram che garantisce visibilità in qualsiasi condizione meteorologica e anche a lunga distanza, bande retroriflettenti applicate con pattern diagonale.

Chiusura centrale con cerniera, maniche removibili con cerniera, due tasche laterali con cerniera, polsino interno in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato con coulisse, cappuccio removibile applicato con cerniera, dotato di coulisse e chiusura con velcro, interno foderato in tricot alta visibilità, cerniera orizzontale interna al fondo per agevolare la personalizzazione sulla schiena, tasca interna con velcro dedicata alla power unit Osram per l'alimentazione delle luci guida.



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU


<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> <p>3000 mm WP / 300.mvp</p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere</p> <p>INTERNO Fodera 100% poliestere</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> II<sup>a</sup> CATEGORIA</p> <p>EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	<p> CLASSE 2</p> <p>25 LAVAGGI</p>

# Pantalone Bicolore

COD. A00130



Pantalone alta visibilità bicolore con chiusura alla patta con cerniera e bottone, elastico ai fianchi.



Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba, due tasche anteriori oblique interne, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicato a destra, tasca porta metro.

## COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | ORANGE / ROYAL BOX    |  | YELLOW / ROYAL BOX    |
|  | ORANGE / MOLE GREY    |  | YELLOW / MOLE GREY    |
|  | ORANGE / BLACK        |  | YELLOW / BLACK        |
|  | ORANGE / PALE GREY    |  | YELLOW / PALE GREY    |
|  | ORANGE / KELLY GREEN  |  | YELLOW / KELLY GREEN  |
|  | ORANGE / SPRUCE GREEN |  | YELLOW / SPRUCE GREEN |
|  | ORANGE / CONVOY       |  | YELLOW / CONVOY       |
|  | ORANGE / COMO BLU     |  | YELLOW / COMO BLU     |
|  | ORANGE / BOTTLE GREEN |  | YELLOW / BOTTLE GREEN |



21 - ARANCIO/BLU



42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILITÀ 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile Peso 240 g/m<sup>2</sup></p> <p>INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU 65% poliestere, 35% cotone Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>XS - S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p> II<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p> <p> CLASSE 2 50 LAVAGGI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		

# Giubbotto Bicolore

COD. A10130



Giubbotto alta visibilità bicolore con chiusura anteriore con bottoni coperti e collo a camicia.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e velcro, velcro cucito su taschino destro per applicazione porta badge.



Doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al giromanica, polsi chiusi con velcro.

## COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- |                      |                       |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ORANGE / ROYAL BOX   | ORANGE / SPRUCE GREEN | YELLOW / ROYAL BOX   | YELLOW / SPRUCE GREEN |
| ORANGE / MOLE GREY   | ORANGE / CONVOY       | YELLOW / MOLE GREY   | YELLOW / CONVOY       |
| ORANGE / BLACK       | ORANGE / COMO BLU     | YELLOW / BLACK       | YELLOW / COMO BLU     |
| ORANGE / PALE GREY   | ORANGE / BOTTLE GREEN | YELLOW / PALE GREY   | YELLOW / BOTTLE GREEN |
| ORANGE / KELLY GREEN |                       | YELLOW / KELLY GREEN |                       |



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILITÀ 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile Peso 240 g/m<sup>2</sup></p> <p>INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU 65% poliestere, 35% cotone Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE II<sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p> <p> CLASSE 2 50 LAVAGGI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		



# Pettorina Bicolore

COD. A50130



Pettorina alta visibilità con elastico in vita con tessuto salva reni posteriore, bretelle in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica, chiusura alla patta con cerniera.



Un tascone applicato al petto chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, due tasche inferiori applicate, tasca porta metro, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro.



Apertura laterale a destra chiusa con bottone, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.

## COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | ORANGE / ROYAL BOX    |  | YELLOW / ROYAL BOX    |
|  | ORANGE / MOLE GREY    |  | YELLOW / MOLE GREY    |
|  | ORANGE / BLACK        |  | YELLOW / BLACK        |
|  | ORANGE / PALE GREY    |  | YELLOW / PALE GREY    |
|  | ORANGE / KELLY GREEN  |  | YELLOW / KELLY GREEN  |
|  | ORANGE / SPRUCE GREEN |  | YELLOW / SPRUCE GREEN |
|  | ORANGE / CONVOY       |  | YELLOW / CONVOY       |
|  | ORANGE / COMO BLU     |  | YELLOW / COMO BLU     |
|  | ORANGE / BOTTLE GREEN |  | YELLOW / BOTTLE GREEN |
|  |                       |  | YELLOW / SAILOR BLU   |



21 - ARANCIO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILITÀ 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile Peso 240 g/m²</p> <p>INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU 65% poliestere, 35% cotone Peso 245 g/m²</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE II<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p> <p> CLASSE 2 50 LAVAGGI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		

# Tuta Bicolore

COD. A40130



Tuta alta visibilità con collo a camicia con alamaro di chiusura regolabile con velcro e chiusura con cerniera centrale coperta ed elastico in vita posteriore.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, due tasche inferiori applicate, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, un porta metro.



Doppia banda rifrangente al giro torace, al giro manica e al fondo gamba, polsi chiusi con velcro.

## COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | ORANGE / ROYAL BOX    |  | YELLOW / ROYAL BOX    |
|  | ORANGE / MOLE GREY    |  | YELLOW / MOLE GREY    |
|  | ORANGE / BLACK        |  | YELLOW / BLACK        |
|  | ORANGE / PALE GREY    |  | YELLOW / PALE GREY    |
|  | ORANGE / KELLY GREEN  |  | YELLOW / KELLY GREEN  |
|  | ORANGE / SPRUCE GREEN |  | YELLOW / SPRUCE GREEN |
|  | ORANGE / CONVOY       |  | YELLOW / CONVOY       |
|  | ORANGE / COMO BLU     |  | YELLOW / COMO BLU     |
|  | ORANGE / BOTTLE GREEN |  | YELLOW / BOTTLE GREEN |



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILITÀ 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile Peso 240 g/m²</p> <p>INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU 65% poliestere, 35% cotone Peso 245 g/m²</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE II<sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p> <p> CLASSE 3 50 LAVAGGI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		

# Giubbotto

COD. A10117

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile  
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 46 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3

50 LAVAGGI



Giubbotto alta visibilità con chiusura centrale con bottoni automatici coperti.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico.

**COLORI**

09 - ARANCIO

08 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Pantalone

COD. A00117

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile  
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2

50 LAVAGGI



Pantalone alta visibilità con chiusura alla patta con cerniera e bottone.

Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, un tascone laterale chiuso con aletta e velcro e porta penne applicato su gamba sinistra, tasche anteriori a fletto con taglio obliquo, un porta metro.

Doppia banda rifrangente.

**COLORI**

09 - ARANCIO

08 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Tuta

COD. A40117

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile  
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 46 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3

50 LAVAGGI



Tuta alta visibilità con chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera ed elastico posteriore in vita.

Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone automatico, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, due tasche anteriori applicate, porta metro. Polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico, doppia banda rifrangente.

## COLORI

09 - ARANCIO  
08 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Pettorina

COD. A50117

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile  
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3

50 LAVAGGI



Pettorina alta visibilità con elastico in vita, tessuto salva reni posteriore e fibbie in plastica.

Apertura laterale a destra chiusa con bottone automatico, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, due tasche anteriori applicate, porta metro.

Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.

## COLORI

09 - ARANCIO  
08 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Giubbotto invernale imbottito

COD. A1011799

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>  
TESSUTO INTERNO GARZATO  
100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE Dalla 46 alla 64

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 3

50 LAVAGGI



Giubbotto alta visibilità imbottito con chiusura centrale con bottoni automatici coperti.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico.

## COLORI

99 - ARANCIO  
98 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Pantalone invernale imbottito

COD. A0011799

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone, 40% poliestere  
irrestringibile  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>  
TESSUTO INTERNO GARZATO  
100% cotone  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2

50 LAVAGGI



Pantalone alta visibilità imbottito e chiusura della patta con cerniera.

Tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, porta metro, doppia banda rifrangente, due tasche anteriori interne.

## COLORI


99 - ARANCIO  
98 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Polo Seal

COD. HH228



Polo alta visibilità con collo con profili di colore a contrasto chiuso con tre bottoni, profilo rifrangente all'abbottonatura.



Doppia striscia rifrangente con interruzioni per il massimo confort per chi la indossa.



08 - GIALLO

09 - ARANCIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> II <sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere Peso 170 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	CLASSE 2 20 LAVAGGI

# Gilet Ken

COD. HH229

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone  
40% poliestere irrestringibile  
Peso 240 g/m²

TAGLIE

M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità con chiusura centrale con cerniera, un taschino con soffietti laterali chiuso con aletta e punto velcro, portabadge in plastica cucito su taschino, una tasca chiusa con punto velcro applicata, due taschini cuciti su tasca, una tasca con soffietti laterali chiusa con aletta e velcro, striscia rifrangente applicata al girovita e due verticali anteriori e posteriori.

**COLORI**

09 - ARANCIO

# Gilet

COD. A10317

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ  
60% cotone  
40% poliestere irrestringibile  
Peso 240 g/m²

TAGLIE

M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente.

**COLORI**

09 - ARANCIO

08 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Gilet

COD. A10319

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO ALTA VISIBILITÀ  
100% poliestere irrestringibile  
Peso 120 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente.

## COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO  
(SU RICHIESTA)

# Gilet promozionale

COD. A10519

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO ALTA VISIBILITÀ  
100% poliestere irrestringibile  
Peso 120 g/m²

TAGLIA UNICA

TRATTAMENTO

CATEGORIA **CE** II<sup>A</sup> CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASSE 2

25 LAVAGGI



Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente al girovita.



## COLORI

08 - GIALLO

09 - ARANCIO



# Pile Norberg

COD. HH139



Pile alta visibilità con chiusura anteriore con cerniera centrale aperta fino al fondo, maniche raglan con profilo rifrangente.



Doppia banda rifrangente al giro torace e alle maniche, due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, elastico ai polsi e cordino stringi vita.



42 - GIALLO/BLU    21 - ARANCIO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b>                  BASE ALTA VISIBILITÀ                  100% poliestere                  Peso 280 g/m²                  con variante 100% poliestere blu                  Foderato internamente</p>	<p><b>TAGLIE</b>                  S - M - L                  XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b>   II<sup>a</sup> CATEGORIA                  EN ISO 13688:2013                  EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b>                  Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	<p> CLASSE 2                  50 LAVAGGI</p>

# Parka Lindos

COD. HH224

## New



Parka imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa con coulisse inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale con doppio cursore comby, coperta da copriscerniera chiuso con punti velcro e bottoni automatici.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera waterproof, ulteriore taschino applicato con aletta di colore in contrasto con profilo rifrangente e punto velcro e un altro taschino senza aletta a fianco di quest'ultimo, taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, porta badge in pvc removibile con bottone, un taschino a fletto chiuso con punto velcro nella parte interna del petto sinistro.



Due tasconi inferiori ricoperti da aletta, coulisse in vita ed al fondo, doppie bande rifrangenti applicate alle maniche, al girovita e verticali sul carré anteriore e posteriore, polsi con elastico ed alamaro regolabile con velcro.



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ALTA VISIBILITÀ 100% poliestere traspirante, cuciture termonastrate, fodera trapuntata 100% poliestere e imbottitura in ovatta</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> II<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p> <p> II<sup>A</sup> CATEGORIA CLASSE 3  EN 14058:2017 IN FASE DI AGGIORNAMENTO</p> <p> EN 343:2019 25 LAVAGGI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 		

# Parka Fresnel

COD. HH225



Parka imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa chiuso con coulisse e velcro inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale con doppio cursore comby coperta da copricerniera chiuso con punti velcro e bottoni automatici.

Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino chiuso con cerniera verticale waterproof, portabadge in pvc removibile con bottone, un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro, un ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, taschino interno chiuso con zip verticale, profilo verticale rifrangente ai lati dei taschini, un taschino interno chiuso con zip verticale sul lato sinistro sotto il copricerniera più un taschino applicato internamente chiuso con velcro.

Due tasconi inferiori coperti da aletta, doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, polsi con elastico ed alamaro regolabile con velcro, coulisse in vita.

## GIUBBOTTO INTERNO

chiusura anteriore con cerniera centrale, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e punto velcro, maniche removibili con cerniera, polsi in maglia, un taschino interno applicato in basso a sinistra chiuso con punto velcro, una striscia rifrangente al giro vita e due strisce verticali anteriori e posteriori.



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>IMPERMEABILE ESTERNO: ALTA VISIBILITÀ 100% poliestere traspirante, cuciture termonastrate, fodera 100% poliestere</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> II<sup>A</sup> CATEGORIA</p> <p>EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>GIUBBOTTO INTERNO: ALTA VISIBILITÀ 100% poliestere traspirante con maniche blu staccabili, fodera trapuntata 100% poliestere e imbottitura in ovatta</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	<p>II<sup>A</sup> CATEGORIA CLASSE 3 EN 14058:2017 IN FASE DI AGGIORNAMENTO EN 343:2019 25 LAVAGGI</p>

# Pilot Eddystone

COD. HH226

**New**



Pilot imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa chiuso con coulisse e velcro inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale con doppio cursore comby, coperta da copricerniera chiuso con punti velcro e bottoni automatici, maniche removibili con cerniera. Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino chiuso con cerniera verticale waterproof, portabadge in pvc removibile con bottone, un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, profilo verticale rifrangente ai lati dei taschini, un taschino applicato internamente al petto sinistro chiuso con punto velcro.



Due tasche inferiori oblique, elastico ai fianchi e doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, polsi con elastico ed alamaro regolabile con velcro.



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ALTA VISIBILITÀ 100% poliestere traspirante, cuciture termonastrate, fodera trapuntata 100% poliestere e imbottitura in ovatta</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - per 21 arancio/blu</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE II<sup>A</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 II<sup>A</sup> CATEGORIA CLASSE 3 EN 14058:2017 IN FASE DI AGGIORNAMENTO EN 343:2019 25 LAVAGGI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular Big size</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		

# Completo crew anti-pioggia

COD. HH309



## GIACCA

Chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura, carrè posteriore con fori di aerazione, doppie strisce rifrangenti, polsino interno con elastico, due tasche inferiori applicate e chiuse con aletta, foro di aerazione sotto le ascelle.



## PANTALONE

Elastico su tutto il girovita, due aperture laterali, apertura alla patta chiusa con bottone automatico, fondo gamba richiudibile con bottone automatico, doppie bande rifrangenti.



08 - GIALLO

09 - ARANCIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> II <sup>a</sup> CATEGORIA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere Oxford PU	<b>TRATTAMENTO</b> 	CLASSE 3 PER COMPLETO O SOLA GIACCA CLASSE 2 PER IL PANTALONE EN 343:2003 A1:2007 25 LAVAGGI





# Felpe e pile

Una linea di felpe e pile che spazia agilmente tra lo stile urbano, perfette per le uscite in città, e il taglio sportivo e tecnico, per le passeggiate all'aria aperta, l'allenamento e l'ambito lavorativo.







## Skill

Felpa con esclusivo tessuto "effetto knitted" ed inserti softshell per uno stile urbano e contemporaneo.



**KNITTED  
FABRIC**



**EASY  
COMFORT**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**

# Felpa Skill

COD. HH166



Felpa da lavoro con chiusura centrale con cerniera, inserto in tessuto al collo per cerniera.



Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, inserti laterali in tessuto impermeabile.



Fascia in vita interna in maglia elastica, cuciture e travette a contrasto.



01 - BLU

12 - GRIGIO

06 - AZZURRO ROYAL

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Task

Pile dal design moderno, pratico e confortevole, pensato per il lavoro e il tempo libero.



**EASY  
COMFORT**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



# Pile Task

COD. HH165



Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo.



Una tasca al petto destro con chiusura con cerniera verticale, due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S-M-L-XL-XXL-XXXL XS - 4XL - per 01 blu XS - per 06 azzurro royal e 07 rosso	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	



A close-up photograph of a person's hands using black pruning shears with light-colored wooden handles to trim an olive tree branch. The background is a dense, out-of-focus green foliage. The image is partially overlaid by a white text box in the upper right and two overlapping circles (one large cyan one, one smaller dark purple one) in the lower right.

# Giubbotti e gilet

Una vasta gamma di giubbotti e gilet tecnici, progettata per rispondere a molteplici e differenti usi.

Tasche, zip, porta-bagde identificativi e altri spazi nascosti aiutano a custodire cellulari e altri oggetti personali.



# Sniper

Sniper di Rossini Tech è un giubbotto imbottito, pratico e robusto per il massimo confort.



**REMOVABLE  
SLEEVES**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**RIP STOP  
FABRIC  
DETAILS**

# Giubbotto Sniper

COD. HH641



Giubbotto invernale imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio impermeabile interno chiuso con cerniera anti-pioggia, maniche staccabili.



Tasca al petto destro con rinforzo in tessuto rip stop chiusa con patella e velcro, tasca a filetto chiusa con cerniera anti-pioggia, due tasche anteriori inferiori applicate con soffiati laterali di rinforzo in tessuto rip stop chiuse con patella e velcro.



Cerniera orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena, inserti di tessuto rifrangente, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, inserti di colore a contrasto.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - solo per 01 blu</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERNO</p> <p>Parte inferiore in fodera Parte superiore in pile Imbottitura con ovatta 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	



# Giubbotto Master+

COD. HH642



Giubbotto invernale imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio impermeabile interno chiuso con cerniera anti-pioggia, maniche staccabili.



Due tasche anteriori superiori applicate con soffetti laterali di rinforzo in tessuto rip stop chiuse con patella e velcro, due tasche inferiori oblique chiuse con cerniera anti-pioggia.



Cerniera orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena, inserti di tessuto rifrangente, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, elastico in vita, inserti di colore a contrasto.



01 - BLU

12 - GRIGIO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - solo per 01 blu</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERNO</p> <p>Parte inferiore in fodera Parte superiore in pile Imbottitura con ovatta 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	

# Giubbotto softshell Smarty

COD. HH638



Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale anti-pioggia, cappuccio staccabile con cerniera e coulisse, pratico foro in silicone per cuffie.

Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera anti-pioggia verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera anti-pioggia, inserti di colore a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO  
ROYAL

12 - GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



6000 mm WP / 3000 mvp

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

95% poliestere  
5% spandex

## TRATTAMENTO



# Giubbotto softshell Newman

COD. HH634



Giubbotto invernale softshell imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio fisso con coulisse, inserto rifrangente sotto il cappuccio.



Un taschino interno a destra sotto cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica e fori di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU

05 - NERO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> <p>8000 mm WP / 2000 mvp</p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 94% poliestere 6% spandex</p> <p>INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		

# Giubbotto softshell Rusty

COD. HH651



Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale anti pioggia, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera.



Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera anti pioggia verticale e profilo rifrangente, polsi interni in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera anti pioggia, coulisse di chiusura al fondo e foro di aerazione su schiena.



GY - GRIGIO/  
NERO

ZX - BLU/NERO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b>  8000 mm WP / 800 mvp		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL - 4XL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 85% poliestere 15% cotone	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Gilet softshell Zack

COD. HH654



Gilet softshell con chiusura con cerniera centrale, foro di aerazione sulla schiena.



Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 2000.mvp

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

94% poliestere  
6% spandex

## TRATTAMENTO



# Giubbotto softshell New Nyborg

COD. HH621

## New



Giubbotto softshell con chiusura centrale con cerniera waterproof, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera.



Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof, fori di aerazione sotto ascelle e su schiena.



Polsi interni in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto, coulisse di chiusura al fondo, profili rifrangenti anteriori, posteriori e lungo le maniche.



ZX - BLU/NERO



XG - ROYAL/NERO

ZY - NERO/  
GRIGIOGY - GRIGIO/  
NERO

VI - VERDE/NERO



49 - ROSSO/NERO

### PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 2000 mvp



### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### CATEGORIA

 1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

### VESTIBILITÀ

Regular

### TESSUTO

94% poliestere  
6% spandex

### TRATTAMENTO




# Gilet softshell Preston

COD. HH623



Gilet softshell con chiusura centrale con cerniera anti-pioggia, coulisse di chiusura al fondo, profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena.



Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse con cerniera anti-pioggia e giromanica con inserto in maglia elastica e foro di aerazione su schiena.



GY - GRIGIO/  
NERO



ZY - NERO/  
GRIGIO



XG - ROYAL/NERO



ZX - BLU/NERO



VI - VERDE/NERO



49 - ROSSO/NERO

## PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 2000 mvp

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA

CE I<sup>A</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

94% poliestere  
6% spandex

## TRATTAMENTO



# Giubbotto Softshell Shetland


COD. HH620



Giubbotto softshell con chiusura con cerniera centrale, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera.



Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, inserti di colore a contrasto lungo i fianchi, due tasche inferiori chiuse con cerniera.



Polsi interni in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato, coulisse di chiusura al fondo.



49 - ROSSO/NERO

ZX - BLU/NERO

ZY - NERO/GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b>  8000 mm / 2000 mvp		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 94% poliestere 6% spandex	<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Giubbotto New Cruiser

COD. HH652



Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera, collo imbottito con ovatta e interno del collo in micropile, foro di aerazione su schiena.





Un taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica con profili di colore a contrasto.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 100% nylon  INTERNO 100% micro pile in poliestere Maniche foderate in poliestere e imbottite con ovatta	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - solo per 01 blu	<b>CATEGORIA</b>  1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Gilet Karl

COD. HH653



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, giromanica e fondo profilati con sbieco elasticizzato, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.



01 - BLU

05 - NERO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 100% poliestere  INTERNO Imbottitura in soft padding e fodera 100% poliestere	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Giubbotto Dusty

COD. HH633



Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio interno al collo chiuso con velcro, maniche staccabili, carrè anteriore e posteriore con inserti rifrangenti.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e bottone automatico, un taschino interno al petto destro chiuso con velcro, due tasche inferiori applicate con soffiotti laterali e scaldamani chiuse con aletta e bottone automatico.



Polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con bottoni automatici, cerniera orizzontale interna al fondo con possibilità di personalizzazione sulla schiena.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERNO</b></p> <p>Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	

# Giubbotto Dover

COD. HH637



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, cappuccio interno al collo chiuso con velcro e carrè posteriore con inserti rifrangenti.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino interno al petto destro chiuso con velcro, due tasche inferiori applicate con soffiati laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro.



Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione su schiena.



01 - BLU

12 - GRIGIO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERNO</b></p> <p>Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	

# Giubbotto Montana

COD. HH683



Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera coperta da patella chiusa con punti velcro e bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo in pile chiuso con velcro, maniche staccabili.



Due taschini con soffietto laterale applicati al petto chiusi con cerniera verticale e aletta, un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, due tasche inferiori a fletto chiuse con patella antivento.



Polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, elastico ai fianchi e inserti di colore a contrasto lungo i fianchi, le spalle anteriori e posteriori, le maniche con profilo rifrangente grigio.



80 - BLU/GRIGIO

85 - ROSSO/GRIGIO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere Oxford spalmato in poliuretano</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERNO</b></p> <p>Fodera 100% poliestere Imbottitura con ovatta 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	

# Giubbotto Collins

COD. HH625



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio interno al collo chiuso con velcro.



Tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicato al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, un taschino a filetto a sinistra chiuso con cerniera, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.



Polsi al fondo manica chiusi con alamaro regolabile con velcro, polsi interni in maglia elastica e coulisse di chiusura al fondo.



V4 - ARMY  
GREEN/NERO

ZY - NERO/  
GRIGIO

ZX - BLU/NERO

GY - GRIGIO/  
NERO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere Mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERNO</b></p> <p>Imbottitura con ovatta e fodera in pile 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	

# Gilet Bradford

COD. HH624



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici.



Tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicati al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, un taschino a sinistra a filetto chiuso con cerniera e una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.



Coulisse di chiusura al fondo e foro di aerazione sulla schiena.



ZX - BLU/NERO

V4 - ARMY GREEN/NERO

ZY - NERO/GRIGIO

GY - GRIGIO/NERO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere Mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERNO</b></p> <p>Imbottitura con ovatta e fodera in pile 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	

# Gilet Kansas

COD. HH687



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, interno del collo in pile, carrè anteriore e posteriore di colore a contrasto, elastico ai fianchi.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera verticale con portacellulare con soffietto chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro, un taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro con porta badge chiuso con punto velcro, un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera e patella antivento.



GY - GRIGIO/  
NERO

ZX - BLU/NERO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere Mini Rip stop spalmato in PVC</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera in pile 100% poliestere</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	



# Completo Newport

COD. HH310



Completo giacca e pantalone con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con cerniera, profilo rifrangente applicato sulla schiena.



Due tasche inferiori coperte da patella, fondo manica con elastico interno, fori di aerazione sotto le ascelle.



Elastico su tutto il girovita, chiusura alla patta con bottoni automatici, due tasche laterali passamano chiuse con cerniera, fondo della gamba regolabile con bottone automatico.



Inseriti in busta di poliestere con cerniera.

**COLORI**

- 01 - BLU
- 04 - VERDE
- 08 - GIALLO

<p><b>VESTIBILITÀ</b> Regular</p>	<p><b>TESSUTO</b> 100% poliuretano con supporto 100% poliestere</p>	<p><b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
		<p><b>TRATTAMENTO</b></p> <p> </p>	







**rossini.**

Rossini è il marchio di abiti da lavoro creati con cura, con il giusto materiale e studiati per chi lavora.



# Abbigliamento professionale

Abbigliamento professionale che bilancia perfettamente qualità e prezzo, molteplici soluzioni pratiche ed ergonomiche al servizio del lavoratore.




# Silverstone

La linea Silverstone di Rossini è pensata per tutti i lavoratori, composta da capi di altissima qualità, studiati per la massima sicurezza, praticità e benessere in uso.



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**EASY  
COMFORT**

# Pantalone Silverstone

COD. A00129



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, doppia tasca su gamba destra leggermente inclinata per facilitare l'ingresso, una tasca posteriore chiusa con aletta e velcro.



Inseri e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/  
NERO



80 - BLU/GRIGIO



64 - NERO/  
ARANCIO



VI - VERDE/NERO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA



1<sup>A</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

60% cotone  
40% poliestere  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO





# Giubbotto Silverstone

COD. A10129



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta.



Una tasca chiusa con velcro applicata al petto sinistro, un portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, due tasche inferiori interne chiuse con velcro.



Polsi chiusi con velcro, inserti e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/NERO

80 - BLU/GRIGIO

64 - NERO/ARANCIO

VI - VERDE/NERO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA



1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

60% cotone  
40% poliestere  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Pettorina Silverstone

COD. A50129



Pettorina da lavoro con bretelle con elastico interno, chiusura alla patta e cerniera.



Un tascone e un portacellulare al petto, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, un porta metro su gamba destra.



Elastico in vita posteriore, apertura laterale a destra chiusa con bottoni, salva reni con elastico interno, inserti e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/  
NERO



80 - BLU/GRIGIO



64 - NERO/  
ARANCIO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA



1<sup>A</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

60% cotone  
40% poliestere  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Tuta Silverstone

COD. A40129



Tuta da lavoro con collo alla coreana chiuso con velcro, chiusura anteriore con cerniera coperta.



Una tasca applicata al petto sinistro chiusa con velcro, un portacellulare applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori applicate, un porta metro.



Elastico in vita posteriore, polsi chiusi con velcro, inserti e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/  
NERO

80 - BLU/GRIGIO

64 - NERO/  
ARANCIO

VI - VERDE/NERO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA



1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

60% cotone  
40% poliestere  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Pantalone SerioPlus + con strisce rifrangenti

COD. A00106



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.



Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro.



Doppia banda rifrangente al fondo gamba e cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL - 4XL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> Drill 3/1 100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Pantalone SerioPlus +

COD. A00109



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.



Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiusi con aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto.




01 - BLU    02 - BIANCO    04 - VERDE    05 - NERO    06 - AZZURRO ROYAL    09 - ARANCIO    12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> XS - S - M - L - XL XXL - XXXL 4XL e 5XL - per 01 blu e 12 grigio	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> Drill 3/1 100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Giubbotto SerioPlus +

COD. A10109



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.



Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, polsi chiusi con bottone, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone  
irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Pettorina SerioPlus +


COD. A50109



Pettorina da lavoro, bretelle incrociate con elastico interno e fibbie in plastica, elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con bottoni.



Un tascone al petto chiuso con cerniera, due tasche anteriori, una tasca posteriore chiusa con bottone, un porta metro su gamba destra.



Apertura laterale a destra chiusa con bottone, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



06 - AZZURRO ROYAL



12 - GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA



1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone  
irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Camice SerioPlus +

COD. A60109



Camice da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, taschino al petto e due tasche inferiori, polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Drill 3/1 100% cotone irrestrictibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Giacca SerioPlus +


COD. A20109



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.



Un taschino al petto e due tasche inferiori.



Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L - XL  
XXL - XXXL  
4XL - solo per 01 blu

## CATEGORIA



1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO


Drill 3/1  
100% cotone  
irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Tuta SerioPlus +


COD. A40109



Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura anteriore con cerniera coperta.



Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori, una tasca posteriore chiusa con bottone e un porta metro.



Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

02 - BIANCO

04 - VERDE

06 - AZZURRO ROYAL

09 - ARANCIO

12 - GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



## TAGLIE

S - M - L - XL  
XXL - XXXL  
4XL - solo per 01 blu e 12 grigio

## CATEGORIA



1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone  
irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



# Pantalone SerioTech

COD. A00225



Pantalone da lavoro con cintura con elastico ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in contrasto e chiusura alla patta con bottoni coperti.



Due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.



Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto.



80 - BLU/GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Canvas 100% cotone irrestringibile Peso 270 g/m <sup>2</sup> con varianti in tessuto 65% poliestere 35% cotone	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>  <b>CE</b> 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Giubbotto SerioTech

COD. A10225



Giubbotto da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai fianchi.



Due tasche applicate al petto di cui la destra con portapenne e porta telefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare per il telefono, due tasconi applicati con apertura obliqua, strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copricerniera.



Sotto collo e parte della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto, cuciture con filo di colore in contrasto.



80 - BLU/GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Canvas 100% cotone irrestringibile Peso 270 g/m <sup>2</sup> con varianti in tessuto 65% poliestere 35% cotone	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>   1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Pettorina SerioTech

COD. A50225



Pettorina da lavoro con chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera, tessuto salva reni posteriore.



Un tascone applicato al petto con porta penne e porta telefono con soffiuto chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate e fibbie in plastica, due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.



Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto.



80 - BLU/GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Canvas 100% cotone irrestringibile peso 270 g/m <sup>2</sup> con varianti in tessuto 65% poliestere 35% cotone	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Camice uomo Serio

COD. A60101

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Drill 3/1 100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m <sup>2</sup> per colore bianco Drill 2/1 100% cotone irrestringibile Peso 210 g/m <sup>2</sup> per colore nero
<b>TAGLIE</b>	Dalla 44 alla 64
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camice uomo con chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera.

Due tasche e un taschino applicati, senza martingala.



02 - BIANCO

05 - NERO

# Pantalone Serio

COD. A00101

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Drill 3/1 100% cotone irrestringibile Peso 280 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	Dalla 42 alla 64
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera.

Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, taschino metro su gamba destra.



02 - BIANCO

# Pantalone multitasca BremboPlus

COD. A00322



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera e bottone.



Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, una tasca portametro applicata a destra, un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro.



Travette di colore a contrasto.



01 - BLU

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - 5XL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> Drill 3/1 100% cotone irrestrictibile Peso 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Pantalone BremboPlus

COD. A00122

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular  
Big size


TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL  
4XL - 5XL - per 01 blu  
4XL - per 04 verde

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, una tasca posteriore applicata a destra con aletta e velcro, due tasche anteriori interne, un porta metro, travette varie di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

# Giubbotto BremboPlus

COD. A10122

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Giubbotto da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, polsi al fondo manica chiusi con bottone, elastico ai fianchi, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE



# Pettorina BremboPlus

COD. A50122

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Pettorina da lavoro con fibbie in plastica, un tascone applicato chiuso con cerniera, apertura laterale chiusa con bottone e chiusura della patta con bottoni.

Due tasconi anteriori applicati, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, elastico in vita, un portametro applicato su gamba destra, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

# Giacca BremboPlus

COD. A20122

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular  
Big size

TESSUTO Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL  
4XL solo per 01 blu

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Giacca da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate al fondo e un taschino applicato al petto sinistro, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

# Camice uomo BremboPlus

COD. A60122

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, schiena intera, un taschino applicato al petto sinistro e due tasche inferiori applicate, travette di colore a contrasto.



01 - BLU



04 - VERDE

# Tuta BremboPlus

COD. A40122

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular  
Big size

TESSUTO Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE S - M - L - XL  
XXL - XXXL - 4XL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

Tuta da lavoro con chiusura centrale con cerniera coperta, elastico in vita posteriore, schiena intera.

Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, due tasche inferiori applicate, una tasca portametro applicata su gamba destra, una tasca posteriore a destra chiusa con bottone, elastico ai polsi, travette di colore a contrasto.




01 - BLU

04 - VERDE




# Camice uomo Poliserio

COD. A60107


















Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, schiena con cucitura centrale, martingala libera, spacco posteriore.

## COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto):

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  06 - AZZURRO ROYAL |  13 - BORDEAUX         |  VT - VERDE ACIDO |
|  07 - ROSSO         |  24 - CELESTE          |  FX - FUCSIA      |
|  08 - GIALLO        |  34 - BRIGHT YELLOW    |  LL - LILLA       |
|  09 - ARANCIO      |  45 - VERDE ACQUA     |  |
|  11 - MARRONE     |  59 - KELLY GREEN    |  |
|  12 - GRIGIO      |  78 - SULPHUR YELLOW |  |



01 - BLU



02 - BIANCO




05 - NERO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Popeline 65% poliestere 35% cotone irrestringibile Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> Dalla 44 alla 64	<b>CATEGORIA</b>   1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Vestaglia donna Poliserio

COD. A70107



Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, polsino fondo manica chiuso con bottone, schiena intera, piccola martingala posteriore libera, senza spacco.

## COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto):

- |              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| 05 - NERO    | 13 - BORDEAUX       | VT - VERDE ACIDO |
| 07 - ROSSO   | 24 - CELESTSTE      | FX - FUCSIA      |
| 08 - GIALLO  | 34 - BRIGHT YELLOW  | LL - LILLA       |
| 09 - ARANCIO | 45 - VERDE ACQUA    |                  |
| 11 - MARRONE | 59 - KELLY GREEN    |                  |
| 12 - GRIGIO  | 78 - SULPHUR YELLOW |                  |



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



06 - AZZURRO ROYAL

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Popeline 65% poliestere 35% cotone irrestringibile Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> Dalla 42 alla 60 Fino alla 58 solo per 04 verde	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Camice uomo Polibrembo

COD. A62207



Camice da uomo con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, senza martingala, elastico ai polsi.



01 - BLU

02 - BIANCO

04 - VERDE


05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Popeline 65% poliestere 35% cotone irrestringibile Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>   1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Vestaglia donna Polibrembo

COD. A62307



Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, martingala posteriore cucita, elastico ai polsi.



01 - BLU



02 - BIANCO



06 - AZZURRO ROYAL

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Popeline 65% poliestere 35% cotone irrestringibile Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Camicia manica lunga

COD. HH026

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	100% cotone Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.

Due taschini applicati al petto chiusi con bottone.

**COLORE**  
06 - OXFORD

# Camicia manica lunga

COD. HH002

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Tela 100% cotone irrestringibile Peso 115 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.

Due taschini applicati al petto chiusi con bottone.

**COLORE**  
06 - AZZURRO  
ROYAL

# Camicia manica lunga Brembo

COD. HH020

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>
TAGLIE	S - M - L - XL - XXL - XXXL
TRATTAMENTO	
CATEGORIA	1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.

Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone.

**COLORE**  
06 - OXFORD

# Camicia manica corta Brembo

COD. HH025

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>
TAGLIE	S - M - L - XL - XXL
TRATTAMENTO	
CATEGORIA	1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica corta con risvolto.

Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone.

**COLORE**  
06 - OXFORD



# Giubbotto Termoplus +

COD. A10108

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Peso 340 g/m <sup>2</sup> Garzatura interna
TAGLIE	S - M - L - XL - XXL - XXXL
TRATTAMENTO	    
CATEGORIA	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio.

**COLORE**  
01 - BLU

# Pantalone Termoplus +

COD. A00108

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Peso 340 g/m <sup>2</sup> Garzatura interna
TAGLIE	XS - S - M - L XL - XXL - XXXL
TRATTAMENTO	    
CATEGORIA	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura alla patta con cerniera.

Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un portametro applicato su gamba destra, un portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore grigio.



01 - BLU

12 - GRIGIO

# Giacca Termoplus +

COD. A20108

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Peso 340 g/m <sup>2</sup> Garzatura interna
TAGLIE	S - M - L - XL - XXL - XXXL
TRATTAMENTO	    
CATEGORIA	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.

Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, cuciture a contrasto di colore grigio.



**COLORE**  
01 - BLU

# Pettorina Termoplus +

COD. A50108

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Peso 340 g/m <sup>2</sup> Garzatura interna
TAGLIE	S - M - L XL - XXL - XXXL
TRATTAMENTO	    
CATEGORIA	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Pettorina da lavoro con chiusura alla patta con bottoni, apertura laterale a destra chiusa con bottone, bretelle incrociate in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica.


Un tascone applicato al petto chiuso con cerniera, due tasche anteriori applicate, un portametro applicato su gamba destra, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio.



**COLORE**  
01 - BLU

# Tuta Termoplus +

COD. A40108



Tuta da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta ed elastico in vita posteriore.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un portametro applicato su gamba destra, elastico ai polsi, cuciture a contrasto di colore grigio.



01 - BLU

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone Peso 340 g/m <sup>2</sup> Garzatura interna	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  <b>CE</b> 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Tuta Daytona

COD. A45207



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.



Elastico posteriore in vita, rinforzo in doppio tessuto al cavallo, carrè posteriore profilato con coda di topo di colore rosso a contrasto.



Un taschino a fletto al petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi.



12 - GRIGIO


<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Tuta Nuvolari

COD. A45107



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi.



Elastico posteriore in vita e toppe sui gomiti, spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle.



AG - AZZURRO ROYAL/GRIGIO

GY - GRIGIO/NERO

ZY - NERO/GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Tuta Lomellina

COD. A45007



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico posteriore in vita, fondo manica dritto richiudibile con velcro.



Profilo di colore a contrasto al fondo gamba e manica, inserto in tessuto di colore a contrasto sul petto e sulle spalle.









VI - VERDE/NERO

30 - GRIGIO/AZZURRO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Tuta Amsterdam

COD. A42807

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, inserti su spalle e maniche e profilo al petto di colore arancio, collo a camicia con sottocollo di colore arancio.







Due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro, due taschini al petto applicati chiusi con cerniera coperta da aletta, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

## COLORE

47 - GRIGIO/ARANCIO

# Tuta Nottingham

COD. A43007

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, profilo blu rifrangente inserito nella cucitura delle maniche a raglan, collo a camicia.

Un tascone applicato su gamba sinistra con soffiato laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, un taschino applicato al petto sinistro con soffiato laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, un taschino porta cellulare applicato al petto destro con soffiato laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, una tasca portapenne applicata al petto destro, un taschino applicato alla manica sinistra chiuso con cerniera, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.



## COLORE

48 - GRIGIO/GIALLO

# Tuta New York

COD. A46107



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, maniche raglan, collo alla coreana chiuso con due bottoni azzurri.



Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, un taschino su manica sinistra a due scomparti, due tasconi a soffiato applicati alle gambe chiusi con alette e bottoni azzurri, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi, cuciture con filo di colore a contrasto.



20 - BLU/  
CELESTE

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	




# Tuta Brest

COD. A42307



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè posteriore di colore a contrasto, inserti su spalle e maniche, profili al petto e tasche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con velcro, maniche raglan.



Due tasche anteriori applicate, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, una tasca posteriore applicata, elastico su tutto il girovita, elastico ai polsi e alle caviglie.




26 - GRIGIO/  
VERDE

28 - AZZURRO/  
CELESTE

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Tuta Londra

COD. A41207



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e posteriore e maniche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con due bottoni.



Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.









27 - AZZURRO ROYAL/ROSSO

30 - GRIGIO/AZZURRO ROYAL

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>   1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Tuta Ginevra

COD. A41807

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e profili su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro.







Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore.

## COLORE

20 - VERDE/GIALLO

# Tuta Berlino

COD. A42007

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e posteriore e profilo su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro.







Due tasche anteriori applicate, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

## COLORE

20 - ROSSO/GIALLO

# Tuta Sidney

COD. A42707

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana, maniche raglan, carrè anteriore e posteriore, profili alle tasche, alette e parte alta della manica di colore rosso, coda di topo colore giallo al giromanica, al petto e sulla schiena.

Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, una tasca posteriore applicata, elastico in vita posteriore.

## COLORE

20 - GRIGIO/ROSSO

# Tuta Belgrado

COD. A42401

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Drill 3/1 100% cotone irrestringibile Peso 250 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale, collo alla coreana chiuso con velcro, coda di topo di colore bianco al petto.

Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore.









## COLORE

07 - ROSSO

# Tuta Bruxelles

COD. A41307

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, striscia di colore a contrasto su spalle, maniche, bordo tasche, alette taschini, collo, copricerniera e gambe.







Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

## COLORE

30 - GRIGIO/CELESTE

# Tuta Bonn

COD. A41507

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	    
<b>CATEGORIA</b>	 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, striscia tricolore su spalle, maniche e petto, collo alla coreana chiuso con un bottone.

Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

## COLORE

01 - BLU





# Pantaloni e bermuda

Una linea completa di capi studiati per assicurare il più alto livello di confort, combinando sapientemente vestibilità e scelta dei tessuti.

**INI. ROSS**

TTO/101

GAB. WOCO BIANCO TINTO  
DRUH 3/4




# Stiffer

Stiffer di Rossini è linea da lavoro composta da pantalone e bermuda dotati dell'esclusivo elastico in vita che segue tutti i movimenti per garantire un elevato livello di confort in qualsiasi contesto.



**EXTRA  
FLEXIBLE  
SYSTEM**



**ROSSINI  
STRETCH  
QUALITY**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



# Pantalone Stiffer

COD. A89800



CONFEZIONATO  
IN SCATOLA SINGOLA



Pantalone da lavoro multistagione, esclusivo elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Passanti rinforzati e travette a contrasto.



Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro a destra, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca laterale multifunzione a sinistra, due tasche anteriori interne, taschino anteriore a contrasto, inserto laterale porta utensili e pences al ginocchio per il massimo confort.



GY - GRIGIO/  
NERO



ZX - BLU/NERO



XA - BEIGE/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO

## PLUS DI PRODOTTO



## TESSUTO

58% cotone  
40% poliestere  
2% elastane  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL  
XS non disponibile  
per XA - Beige/black

## CATEGORIA



1<sup>A</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

## VESTIBILITÀ

Regular

## TRATTAMENTO



# Bermuda Stiffer

COD. A89700



Bermuda da lavoro, esclusivo elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro a destra, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca laterale multifunzione a sinistra, due tasche anteriori interne, taschino anteriore a contrasto ed inserto laterale porta utensili.



Passanti rinforzati e travette a contrasto.



GY - GRIGIO/NERO



ZX - BLU/NERO



ZY - NERO/GRIGIO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>58% cotone 40% poliestere 2% elastane Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>XS - S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1<sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	

# Pantalone Bahamas

COD. A00901



Pantalone da lavoro multistagione con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, due tasconi laterali con soffietti chiusi con aletta e bottone, due tasche posteriori a filetto chiuse con aletta e bottone.



01 - BLU

04 - VERDE

05 - NERO

12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Bermuda Bonnie

COD. A00902



Bermuda da lavoro, elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, due tasconi laterali con soffietto chiusi con aletta e bottone, due tasche posteriori a filetto chiuse con aletta e bottone.



01 - BLU



04 - VERDE



12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone Peso 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Pantalone New Santiago

COD. A85010



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e punti velcro, due tasche anteriori interne con cucitura di colore rosso, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e punti velcro, una tasca posteriore a sinistra chiusa con bottone tradizionale, travette varie di colore rosso.



01 - BLU



12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone canvas Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Bermuda California

COD. A00701



Bermuda da lavoro con elastico ai fianchi, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Un tascone laterale con soffietto chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra, un taschino con soffietto laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba sinistra, due tasche posteriori applicate chiuse con velcro, due tasche anteriori interne.



01 - BLU



05 - NERO



12 - GRIGIO



22 - SABBIA

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone canvas Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>   1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b>     	



# Pantalone invernale New Nebraska

COD. A88310



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, travette varie di colore rosso.



Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e punti velcro, due tasche anteriori interne con cucitura di colore rosso, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e punti velcro, una tasca posteriore applicata a sinistra chiusa con bottone tradizionale.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone twill Peso 330 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Pantalone Multitasca Serio

COD. A88001

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone gabardine Peso 260 g/m <sup>2</sup>
TAGLIE	Dalla 42 alla 62
TRATTAMENTO	
CATEGORIA	1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.

Due tasconi laterali applicati con soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro, due tasche anteriori interne e due tasche posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro.



01 - BLU



12 - GRIGIO

# Pantalone invernale Tallin

COD. A88800

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	ESTERNO: 100% cotone gabardine - Peso 260 g/m <sup>2</sup> INTERNO: Fodera 100% cotone Peso 160 g/m <sup>2</sup>
TAGLIE	XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
TRATTAMENTO	
CATEGORIA	1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.

Foderato internamente, due tasche posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro, due tasche anteriori interne, due tasconi applicati con soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro.



COLORE

01 - BLU

# Jeans Pop

COD. A00148

New



Jeans da lavoro in denim effetto stone washed, chiusura alla patta con cerniera e bottone in metallo con finitura effetto rame.



Passanti in vita, due tasche anteriori con borchie in metallo e fodera con logo, due tasche posteriori applicate, cuciture di colore a contrasto.



Patch effetto pelle, pratico loop interno per riporre il capo dopo l'uso, vestibilità regular, gamba a tubo.



01 - BLU

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone 12 onces	<b>TAGLIE</b> Dalla 42 alla 62	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	





# Polo e T-Shirt

Polo e T-Shirt con un occhio particolare alla moda e alla vestibilità, disegnate per unire eleganza e comodità nel look di tutti i giorni.

# Polo Penny

COD. HH163



Polo con fascia parasudore in tessuto Oxford di colore a contrasto nel collo e sottocollo, collo chiuso con tre bottoni e spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto.



01 - BLU

02 - BIANCO

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	100% cotone jersey Peso 160 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# T-Shirt Truck

COD. HH164



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo a costine con profilo di colore a contrasto, doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica, sulle spalle e posteriore al collo.



01 - BLU

06 - AZZURRO  
ROYAL

12 - GRIGIO

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone  
98% cotone  
2% viscosa solo  
per il colore grigio  
melange  
Peso 160 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## TRATTAMENTO





# T-Shirt uomo Lazy

COD. HH162



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore, girocollo con doppio tessuto, parte interna di colore a contrasto e cuciture a catenella di colore a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	100% cotone Peso 160 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# Polo Foxy

COD. HH155



Polo mezza manica con fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto, inserto nel sottocollo per eventuale personalizzazione, sottocollo di colore a contrasto, collo chiuso con due bottoni, giromanica a costina di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.



80 - BLU/GRIGIO

GX - GRIGIO/BLU



GJ - GRIGIO/  
BIANCO

V5 - VERDE/  
GRIGIO

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
85% cotone piqué  
15% viscosa  
solo per grigio  
melange  
Peso 225 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## TRATTAMENTO



# Polo Parrot

COD. HH153



Polo mezza manica con fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto, sottocollo di colore a contrasto collo chiuso con tre bottoni, giromanica a costina di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO



12 - GRIGIO

24 - CELESTE

51 - BOTTLE GREEN

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
85% cotone piqué  
15% viscosa  
solo per grigio  
melange  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## TRATTAMENTO



# Polo top Lancelot

COD. HH145



Polo mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni, giro manica a costina con profili di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.



BM - BIANCO/BLU

AB - AZZURRO  
ROYAL/BIANCO

NZ - NERO/  
BIANCO



39 - ANTRACITE/  
BIANCO

47 - GRIGIO  
MELANGE/  
ARANCIO

BX - BLU/BIANCO

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
98% cotone piqué  
2% viscosa  
solo per grigio  
melange  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE


XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL  
  
XS - S - M - L  
XL - XXL solo per  
39 antracite/bianco

## TRATTAMENTO



# Polo Italia

COD. HH146



Polo mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, profili tricolore al collo, chiusa con tre bottoni, giromanica a costina con profili tricolore, spacchetti laterali al fondo con inserto tricolore.



B9 - BLU/  
TRICOLORE

02 - BIANCO/  
TRICOLORE

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL  
XS - solo per B9  
blu/tricolore

## TRATTAMENTO



# Polo Lancelot manica lunga

COD. HH125



Polo manica lunga con polsino in maglia, rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna, collo chiuso con tre bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo.



01 - BLU

02 - BIANCO



06 - AZZURRO  
ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO  
MELANGE

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
98% cotone piqué  
2% viscosa  
solo per grigio  
melange  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL  
XXXL - solo  
per 01 blu

## TRATTAMENTO



# Polo Lancelot

COD. HH124



Polo mezza manica con rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna, collo chiuso con tre bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo.



01 - BLU



02 - BIANCO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



12 - GRIGIO MELANGE

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	100% cotone piqué 98% cotone piqué 2% viscosa solo per grigio melange Peso 200 g/m²	S - M - L XL - XXL	

# Polo donna Take Time

COD. HH156



Polo mezza manica da donna con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo chiuso con due bottoni, giromanica a costina e spacchetti laterali al fondo.



01 - BLU

02 - BIANCO

05 - NERO



06 - AZZURRO  
ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO  
MELANGE

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
85% cotone piqué,  
15% viscosa  
solo per grigio  
melange  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL

## TRATTAMENTO





# Polo Take Time

COD. HH121



Polo mezza manica con fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, collo chiuso con due bottoni, giro manica a costina, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone piqué  
98% cotone piqué  
2% viscosa  
solo per grigio  
melange  
Peso 195 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO MELANGE



16 - ANTRACITE



51 - BOTTLE GREEN

# T-Shirt

COD. HH114



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

100% cotone  
 90% cotone  
 10% viscosa  
 solo per grigio  
 melange  
 Peso 150 g/m<sup>2</sup>  
 per i colorati  
 Peso 145 g/m<sup>2</sup>  
 per il bianco

## TAGLIE

XS - S - M - L  
 XL - XXL - XXXL

## TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO MELANGE



16 - ANTRACITE



41 - VERDE MELA



51 - BOTTLE GREEN

# T-Shirt donna Take Time

COD. HH154



T-Shirt mezza manica da donna con fascia parasudore nella parte posteriore al collo.



01 - BLU

02 - BIANCO



05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	100% cotone Peso 150 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL	

# T-Shirt bimbo Take Time

COD. HH152



T-Shirt mezza manica da bimbo con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.



01 - BLU

02 - BIANCO

05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL



08 - GIALLO

07 - ROSSO

09 - ARANCIO

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	100% cotone Peso 150 g/m <sup>2</sup>	4 - 6 - 8 10 - 12	

# T-Shirt collo a "V"

COD. HH116

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	100% cotone 90% cotone 10% viscosa solo per il colore grigio melange Peso 150 g/m <sup>2</sup> per i colorati Peso 145 g/m <sup>2</sup> per il bianco
<b>TAGLIE</b>	M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	



T-Shirt con mezza manica con collo a V, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, ribattitura al collo e alle spalle.



01 - BLU

02 - BIANCO

12 - GRIGIO MELANGE

# T-Shirt

COD. HH161

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	100% cotone Peso 130 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte interna nel collo.

**COLORE**

02 - BIANCO









# Giubbini, gilet estivi e berretti

Una gamma completa di soluzioni create per il mondo del lavoro e del tempo libero, con un occhio costante alle tendenze e alla praticità.

# Giubbetto Cruz

COD. HH627



Giubbetto foderato con chiusura con cerniera centrale, un taschino interno al petto destro chiuso con punto velcro, due tasche inferiori chiuse con cerniera, polsi chiusi con bottone automatico, cuciture di rinforzo sui gomiti.



01 - BLU

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	ESTERNO 100% nylon INTERNO Fodera 100% poliestere	S - M - L XL - XXL	

# K-Way uomo Lenny

COD. HH631



K-Way da uomo con cappuccio, chiusura con cerniera centrale, fori di aerazione sotto le ascelle, polsi con elastico regolabili con alamaro e bottone automatico, due tasche inferiori chiuse con cerniera, elastico in vita.



01 - BLU

04 - VERDE

07 - ROSSO

24 - CELESTE

## VESTIBILITÀ

Regular

## TESSUTO

ESTERNO  
100% nylon  
INTERNO  
Fodera in jersey  
95% cotone  
5% elastane  
Maniche foderate in  
100% poliestere

## TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL  
XXL non  
disponibile per  
07 - rosso

## TRATTAMENTO



# K-Way donna Essen

COD. HH632



K-Way da donna con cappuccio, chiusura con cerniera centrale, fori di aerazione sotto le ascelle, polsi con elastico regolabili con alamaro e bottone automatico, due tasche inferiori chiuse con cerniera.



01 - BLU



07 - ROSSO



24 - CELESTE


VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	<p>ESTERNO 100% nylon</p> <p>INTERNO Fodera in jersey 95% cotone 5% elastane Maniche foderate in 100% poliestere</p>	S - M - L - XL	

# Berretto bicolore

COD. H042

**TESSUTO** 80% poliestere  
20% cotone

**TAGLIE** Unica

**TRATTAMENTO** 



Berretto bicolore con chiusura posteriore in metallo con regolazione di misura, sei fori di aerazione ricamati con filo di colore a contrasto, composto da cinque pannelli, pannello frontale rinforzato con profilo di colore a contrasto.



42 - GIALLO/BLU



47 - GRIGIO/  
ARANCIO



92 - SABBIA/BLU



93 - VERDE/  
BIANCO



AB - AZZURRO  
ROYAL/BIANCO



LC - BLU/  
CELESTE



RL - ROSSO/BLU

# Berretto

COD. H041

**TESSUTO** 100% cotone

**TAGLIE** Unica

**TRATTAMENTO** 



Berretto con chiusura posteriore con velcro con regolazione di misura, quattro fori di aerazione ricamati con filo di colore in tinta, composto da cinque pannelli, pannello frontale rinforzato.



01 - BLU



02 - BIANCO



06 - AZZURRO  
ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO

# Gilet Florida

COD. HH298



Gilet estivo con chiusura anteriore con cerniera, carrè anteriore con profilo rifrangente a contrasto.



Due taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro, taschino applicato al petto con soffietto chiuso con aletta e velcro, portabadge in PVC chiuso con velcro applicato sul taschino, portapenna a tre scomparti.



Due piccoli taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro, due tasconi con soffietto chiusi con cerniera.



01 - BLU



05 - NERO



07 - ROSSO



12 - GRIGIO



22 - SABBIA

VESTIBILITÀ	TESSUTO	TAGLIE	TRATTAMENTO
Regular	<p><b>ESTERNO</b> 65% poliestere 35% cotone peso 210 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>INTERNO</b> Foderato internamente fino a metà schiena con rete 100% poliestere</p>	<p>S - M - L XL - XXL</p>	<p>40° P [Icone di trattamento: lavaggio a 40°C, no candore, no stiratura, no ferro]</p>







# Felpe e pile

Essenzialità e colore, sono questi gli elementi differenzianti della linea di felpe e pile a marchio Rossini. Vestibilità ottimale, tessuti morbidi e confortevoli e dettagli di stile per un mood contemporaneo.

# Felpa Hampton

COD. HH196



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, cappuccio chiuso con cordino, interno del cappuccio di colore a contrasto, parasudore interno al collo.



Polsi e fascia in vita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto e un taschino a filetto inferiore a destra chiuso con cerniera, due tasconi anteriori.



01 - BLU



06 - AZZURRO ROYAL




12 - GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 80% cotone 20% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> CE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Felpa Canberra

COD. HH191



Felpa con chiusura anteriore con cerniera centrale, collo alto, parasudore di colore a contrasto interno al collo, polsi e fascia girovita in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto.



01 - BLU

05 - NERO

06 - AZZURRO  
ROYAL

12 - GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> 80% cotone 20% poliestere Peso 290 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - per 01 blu e 12 grigio S - M - L - XL - XXL - XXXL - per 05 nero e 06 azzurro royal	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Felpa Quebec

COD. HH189



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, parasudore interno al collo.



Un taschino chiuso con aletta e punti velcro applicato al petto destro, un taschino a fletto chiuso con cerniera al petto destro, porta badge in PVC removibile applicato con velcro, portapenne a doppio scomparto applicato alla manica sinistra, due tasconi anteriori.



Polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Felpa New Narvik

COD. HH184



Felpa con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito, parasudore interno al collo e ricamo posteriore tricolore sotto il collo.



Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati, due tasche inferiori a fletto e scudetto tricolore applicato sulla manica sinistra.



01 - BLU

06 - AZZURRO  
ROYAL

10 - OLIVA ARMY  
GREEN

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Felpa Narvik

COD. HH103

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Felpa con chiusura centrale in ottone brunito, parasudore interno al collo, ricamo posteriore sotto il collo.

Polsi, collo, e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati, due tasche inferiori a filetto.

**COLORE**  
01 - BLU

# Felpa Phoenix

COD. HH186

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI




Felpa con chiusura centrale con cerniera, parasudore interno al collo, maniche raglan di colore a contrasto profilate con coda di topo bianca.

Polsi, collo e fascia in girovita in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto, scudetto tricolore applicato su manica destra.


**COLORE**  
BT - BLU/ROSSO

# Felpa Cardiff

COD. HH185



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, interno del cappuccio di colore a contrasto, cappuccio chiuso con cordino, parasudore interno al collo.



Polsi e fascia girovita in maglia elastica, giro maniche dritto e due tasconi anteriori applicati.



01 - BLU

05 - NERO

07 - ROSSO

12 - GRIGIO  
MELANGE

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Felpa Aspen

COD. HH102



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, collo in maglia elastica di colore in tinta con inserti di colore a contrasto interno, parasudore interno al collo.



Polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera in plastica.

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 70% cotone 30% poliestere Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	



01 - BLU



05 - NERO



07 - ROSSO



12 - GRIGIO

# Felpa Perth

COD. HH181



Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta, parasudore interno al collo e polsi e fascia girovita in maglia elastica.

<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular Big size</p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>80% cotone 20% poliestere Peso 290 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL - XXXL XS - solo per O2 bianco 4XL - solo per O1 blu e 12 grigio</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
		<p><b>TRATTAMENTO</b></p> <p> </p>	



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO  
ROYAL



07 - ROSSO



09 - ARANCIO



10 - OLIVA ARMY



12 - GRIGIO

# Felpa Grabby

COD. HH192



Felpa con collo alto chiuso con cerniera (in metallo solo per il colore bianco), parasudore interno al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco), polsi e fascia girovita in maglia elastica.

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone Peso 280 g/m <sup>2</sup> con felpatura interna	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO

# Felpa Space

COD. HH106



Felpa con parasudore interno al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco), polsi e fascia girovita in maglia elastica.

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone Peso 280 g/m <sup>2</sup> con felpatura interna	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO



# Felpa collo polo

COD. HH107

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	100% cotone Peso 280 g/m <sup>2</sup>
TAGLIE	S - M - L - XL - XXL
TRATTAMENTO	
CATEGORIA	1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Felpa con collo a polo chiuso con tre bottoni, parasudore interno al collo, giromaniche dritto.

Polsi e fascia girovita in maglia elastica a costine 2/1 con doppie cuciture.

**COLORE**

01 - BLU

# Felpa alimentare Ottawa

COD. HH183

VESTIBILITÀ	Regular
TESSUTO	80% cotone 20% poliestere Peso 290 g/m <sup>2</sup>
TAGLIE	XS - S - M - L - XL - XXL
TRATTAMENTO	
CATEGORIA	1 <sup>ª</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Felpa con collo a polo con inserto triangolare in maglia elastica, parasudore interno al collo, polsi in maglia elastica, giromaniche e fondo dritto.

**COLORE**

02 - BIANCO

# Maglione collo a "V"

COD. HH050

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Filato 50% pura lana vergine 50% acrilico titolo 2/28
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	



Maglione con lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi al fondo con elastico di rinforzo.

**COLORE**

01 - BLU

# Maglione dolcevita con cerniera

COD. HH053

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	Filato 50% pura lana vergine 50% acrilico titolo 2/28
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	




Maglione con lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi al fondo con elastico di rinforzo.

**COLORE**


01 - BLU

# Pile cerniera lunga

COD. HH131



Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo.



Due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita ed elastico ai polsi.

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL XXXL - solo per 01 blu	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1 <sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	



01 - BLU



04 - VERDE



12 - GRIGIO MELANGE

# Pile cerniera corta

COD. HH132



Pile con collo alto con cerniera corta, elastico ai polsi e cordino stringivita.

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL XXXL - solo per 01 blu e 12 grigio	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO MELANGE



# Giubbotti e gilet

Un vasto portfolio di giubbotti e gilet imbottiti e non, confezionati con tessuti antipioggia, traspiranti e morbidi, in grado di garantire la massima libertà di movimento.





# Giubbotto Island

COD. HH636



Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale a doppio cursore profilata con coda di topo rifrangente, collo alto chiuso con alamaro e bottone automatico, inserto rifrangente posteriore sul collo.



Due tasche inferiori chiuse con aletta e bottone automatico, un taschino interno a destra sotto cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica.



Cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione sulla schiena, fori di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU



10 - OLIVA ARMY GREEN

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 100% nylon  INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b>   1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Giubbotto Denver

COD. HH693



Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro (interno del collo in pile), profilo rifrangente sulle spalle.



Un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto destro, un taschino applicato al petto destro con soffietto laterale chiuso con aletta e punti velcro, portabadge in plastica a scomparsa applicato sul taschino, due tasche inferiori applicate con soffietto laterale chiuse con aletta e punti velcro e scaldamani laterale.





Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, coda di topo rifrangente alle alette delle tasche del taschino e sulla schiena, coulisse di chiusura ai fianchi.



01 - BLU

05 - NERO

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> 	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere mini rip-stop spalmato in PVC</p> <p>INTERNO Parte inferiore in fodera Parte superiore in pile Imbottitura con ovatta 100% poliestere</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL XXXL non disponibile per 05 - nero</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p> 	

# Giubbotto Ronny

COD. HH217



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, coda di topo rifrangente al carrè anteriore e posteriore.



Portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, due tasche a filetto chiuse con cerniera, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con tasche scaldamani laterali, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.



Maniche staccabili, elastico ai polsi e fondo posteriore arrotondato.



01 - BLU

GY - GRIGIO/  
NERO

VI - VERDE/NERO

ZX - BLU/NERO

## PLUS DI PRODOTTO



## VESTIBILITÀ

Regular  
Big size

## TESSUTO

ESTERNO  
65% poliestere  
35% cotone

INTERNO  
Imbottitura con  
ovatta e fodera  
100% poliestere

## TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL  
4XL - per 01 blu, ZX blu/nero,  
GY grigio/nero

## TRATTAMENTO



## CATEGORIA



1ª CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI

# Gilet Morgan

COD. HH218



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, elastico interno al giromanica antifreddo e antivento, coda di topo rifrangente al carrè anteriore e posteriore.



Portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro, fondo posteriore arrotondato.



GY - GRIGIO/  
NERO



VI - VERDE/NERO




OF - NERO/VERDE



O1 - BLU



ZX - BLU/NERO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular Big size	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 65% poliestere 35% cotone  INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere	<b>TAGLIE</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - per O1 blu, ZX blu/nero, GY grigio/nero	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Gilet Dixon

COD. HH213

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	ESTERNO 100% poliestere spalmato in PVC  INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, coda di topo rifrangente anteriore e posteriore.

Un taschino applicato a destra chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, due tasche inferiori oblique a filetto chiuse con bottone automatico, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.

Fondo posteriore arrotondato, cuciture a zig-zag di colore a contrasto.

**COLORE**  
01 - BLU

# Gilet Nelson

COD. HH214

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	ESTERNO 100% poliestere spalmato in PVC  INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera bicolore, un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera bicolore, una tasca inferiore interna applicata a sinistra.



05 - NERO 07 - ROSSO 12 - GRIGIO

01 - BLU

# Gilet Perlis

COD. HH686



Gilet con chiusura anteriore con cerniera centrale.



Un taschino con soffietto laterale applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino interno applicato a sinistra chiuso con velcro, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera verticale, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.



Coulisse al fondo e inserti di colore a contrasto lungo i fianchi.



01 - BLU/NERO



07 - ROSSO/NERO



XG - ROYAL/NERO



ZY - NERO/GRIGIO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 100% nylon taslon mini rip-stop  INTERNO Fodera in pile 100% poliestere	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>   1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Parka Semplice

COD. HH210



Parka imbottito con chiusura con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici nascosti, cappuccio staccabile imbottito con fodera di flanella di colore blu a quadretti bianchi e cordino regolabile.



Un taschino a soffietto applicato sul petto destro chiuso con velcro, un taschino lato destro chiuso con cerniera verticale, un taschino a soffietto anteriore applicato chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti, un taschino interno applicato, due tasche a soffietto chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti, un portabadge in PVC removibile.



Fondo manica con polso interno in maglia, fori di aerazione sotto le ascelle, elastico in vita.



01 - BLU

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 100% poliestere spalmato in PVC cuciture termonastrate	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>   1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>INTERNO</b> Imbottitura fissa Fodera in flanella colore blu a quadretti bianchi	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Parka Superstar

COD. HH241



Parka imbottito con chiusura con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici nascosti, cappuccio inserito nel collo chiuso con cerniera, fori di aerazione sotto le ascelle.



Un taschino a soffietto applicato sul petto destro chiuso con velcro, un portabadge in PVC removibile, un taschino lato destro chiuso con cerniera verticale, un taschino a soffietto anteriore applicato chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti, due tasche a soffietto applicate chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti, cordino stringivita.



01 - BLU

## GIUBBOTTO INTERNO

Chiusura con bottoni automatici, trapuntato e imbottito con fodera interna in flanella di colore blu a quadretti bianchi, maniche staccabili, colletto in velluto, polsi in maglina elastica, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro e taschino a soffietto al petto destro chiuso con velcro, spacchetti al fondo con bottoni automatici.

<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p> <p>4 IN 1</p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>ESTERNO 100% poliestere spalmato in PVC Cuciture termonastrate Fodera interna in nylon</p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE</p> <p>1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERNO</p> <p>100% poliestere Trapuntato con fodera di flanella blu a quadretti bianchi</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	



# Pilot Nylon

COD. HH262



Pilot imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio inserito nel collo chiuso con velcro.



Doppie tasche anteriori a fletto di cui una chiusa con aletta e velcro, taschino portapenna su manica sinistra chiuso con cerniera, collo, polsi e girovita in maglina, fori di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 100% poliestere spalmato in PVC cuciture termonastrate	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>INTERNO</b> Imbottito con ovatta e foderato in flanella blu a quadretti bianchi	<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Pilot poliestere cotone

COD. HH260



Pilot imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici.



Taschino portapenna su manica sinistra chiuso con cerniera, doppie tasche anteriori interne a filetto di cui una chiusa con aletta e velcro, collo, polsi e girovita in maglino, foro di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> ESTERNO 65% poliestere 35% cotone  INTERNO Imbottito con ovatta e foderato in flanella blu a quadretti bianchi	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b> CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
	<b>TRATTAMENTO</b> 		

# Gilet trapuntato multitasche

COD. HH296

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	ESTERNO 65% poliestere 35% cotone  INTERNO Imbottito con ovatta e foderato in flanella blu a quadretti bianchi
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Gilet imbottito con cerniera centrale coperta da patta e bottoni automatici, collo imbottito alla coreana.

Due tasche a filetto chiuse con cerniera, due tasche applicate a soffietto chiuse con aletta e velcro con scaldamani laterali, tre taschini applicati al petto a soffietto chiusi con alette e velcro, elastico interno al giromanica antifreddo e antivento.

**COLORE**  
01 - BLU

# Gilet Ortisei

COD. HH299

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	ESTERNO 100% nylon  INTERNO Pile 100% poliestere trapuntato a rombi
<b>TAGLIE</b>	XS - S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Gilet imbottito con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito.

Un taschino interno applicato al petto destro, due tasche inferiori interne applicate, due spacchetti laterali al fondo chiusi con bottone automatico brunito.

**COLORE**  
02 - BIANCO



# Completo poliestere - giacca e pantalone

COD. HH305



Completo giacca e pantalone con chiusura centrale con cerniera, cappuccio inserito nel collo, fori di aerazione sotto le ascelle, cordino stringivita ed elastico ai polsi, maniche raglan.



Due tasche anteriori, elastico girovita, apertura anteriore, due tasche laterali passamano, fondo gamba con bottoni automatici.



Inseriti in busta di poliestere con cerniera.

## COLORI

- 04 - VERDE
- 08 - GIALLO

<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% poliestere spalmato in PVC	<b>TAGLIE</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORIA</b>  <b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
		<b>TRATTAMENTO</b> 	

# Cappotta poliestere

COD. HH302

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	100% poliestere spalmato in PVC
<b>TAGLIE</b>	M - L - XL - XXL S solo per 08 giallo
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	CE I <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Inserita in busta di poliestere con cerniera.



Cappotta con chiusura con bottoni automatici, cappuccio fisso con cordino, carrè posteriore areato e maniche raglan.

Due tasche applicate chiuse con aletta, fori di aerazione sotto le ascelle, elastico interno ai polsi.

## COLORI

- 04 - VERDE
- 08 - GIALLO

# Parananza PVC

COD. H020

<b>VESTIBILITÀ</b>	Regular
<b>TESSUTO</b>	100% poliestere accoppiato in PVC
<b>MISURA</b>	70x110 cm
<b>TRATTAMENTO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	CE I <sup>A</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Parananza in PVC con lacci in fettuccia di cotone in tinta, orlo perimetrale di 1 cm.

## COLORI

- 02 - BIANCO
- 04 - VERDE
- 08 - GIALLO



# Alimentari

Capi ed accessori specifici per il settore alimentare, per supportare al meglio il lavoratore in qualsiasi contesto.



# Paranza Massaua

COD. H213

**TESSUTO** Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** 70 x 85 cm

## COLORI (disponibili)

- 01 - BLU
- 03 - KAKI
- 04 - VERDE
- 06 - AZZURRO ROYAL

## COLORI (su richiesta)

Con un ordine minimo di 200 pezzi: cod. 213XH9999901

- 05 - NERO
- 07 - ROSSO
- 09 - ARANCIO
- 12 - GRIGIO
- 13 - BORDEAUX



Paranza in massaua con lacci al collo e ai fianchi in fettuccia, orlo perimetrale di 1 cm.

# Bustina

COD. R011

**TESSUTO** Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** Unica



Copricapo in cotone con fascia in cotone.

**COLORE**  
BIANCO

# Bustina

COD. R010

**TESSUTO** Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>  
Rete 100% poliestere  
Peso 40 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** Unica



Copricapo in rete con fascia in cotone.

**COLORE**  
BIANCO

# Parananza Drill

COD. R109

**TESSUTO** Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 205 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** 70 x 85 cm



Parananza in cotone con lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimentrale di 1 cm.

**COLORE**  
BIANCO

# Parananza Massaua

COD. R110

**TESSUTO** Drill 3/1  
100% cotone irrestringibile  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** 70 x 85 cm



Parananza in cotone con lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimentrale di 1 cm.

**COLORE**  
BIANCO

# Parananza Tela

COD. R111

**TESSUTO** Tela  
100% cotone irrestringibile  
Peso 150 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** 70 x 85 cm



Parananza in tela con lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimentrale di 1 cm.

**COLORE**  
BIANCO

# Paranza

COD. R143

**TESSUTO** Drill 3/1  
100% cotone  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** 70 x 85 cm



Paranza in cotone con lacci al collo e ai fianchi alti 2.5 cm in tessuto dello stesso tipo.

**COLORE**  
BIANCO

# Manicotto

COD. R121

**TESSUTO** 100% cotone irrestrictibile  
Peso 190 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** Lunghezza totale 40 cm



Manicotti in cotone con elastici alle estremità.

**COLORE**  
BLU

# Davantino

COD. R101 (BIANCO)

COD. R103 (BLU)

**TESSUTO** Massaua  
100% cotone irrestrictibile  
Peso 250 g/m<sup>2</sup> (bianco)  
Peso 280 g/m<sup>2</sup> (blu)

**MISURA** 70 x 50 cm



**COLORE**  
● BLU  
○ BIANCO

# Cappello cuoco

COD. R020

**TESSUTO** Tela 100% cotone  
irrestringibile  
Peso 190 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** 58 cm



Parte superiore inserita e cucita a pieghe, altezza totale 43 cm, doppia fascia di tessuto, altezza 24 cm.

**COLORE**  
BIANCO

# Strofinaccio

COD. R100

**TESSUTO** 100% cotone tinto in filo

**MISURA** 50 x 70 cm

**CONFEZIONE** Minimo ordinabile  
6 pezzi, 2 per colore:  
bianco con riga arancio,  
bianco con riga blu  
e bianco con riga verde.



# Foulard cuoco

COD. R140

**TESSUTO** Popeline  
100% cotone irrestringibile  
Peso 140 g/m<sup>2</sup>

**MISURA** Lunghezza 90 cm



Foulard in popeline di cotone con forma triangolare con bordo perimetrale in sorfilo.

**COLORE**  
BIANCO

# Cappellino

COD. R051

<b>TESSUTO</b>	Drill 3/1
	100% cotone irrestringibile
	Peso 280 g/m <sup>2</sup>
	Rete 100% poliestere
	Peso 40 g/m <sup>2</sup>

<b>MISURA</b>	Unica
---------------	-------



Copricapo in rete con visiera rigida ed elastico alla nuca.

**COLORE**  
BIANCO

# Cuffia donna

COD. R002

<b>TESSUTO</b>	Popeline
	100% cotone irrestringibile
	Peso 140 g/m <sup>2</sup>

<b>MISURA</b>	Unica
---------------	-------



Copricapo in cotone con frontalino anteriore in cotone ed elastico alla nuca.

**COLORE**  
BIANCO

# Cuffia donna

COD. R001

<b>TESSUTO</b>	Gabardine
	100% cotone irrestringibile
	Peso 205 g/m <sup>2</sup>
	Rete 100% poliestere
	Peso 40 g/m <sup>2</sup>

<b>MISURA</b>	Unica
---------------	-------



Copricapo in rete con frontalino anteriore in cotone ed elastico alla nuca.

**COLORE**  
BIANCO







**ROSSINI.**  
DESIGN

Rossini Design è il brand di abbigliamento da lavoro per distinguersi e sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione lavorativa.



# Jeans Feel Good

COD. A00146

New



Jeans da lavoro 5 tasche in denim stretch con trattamento stone washed, chiusura alla patta con cerniera e bottone in metallo con finitura in effetto rame, passanti in vita, fettuccia in cotone di colore fluo inserita in vita.



Due tasche anteriori con borchie in metallo e fodera con logo, un taschino anteriore applicato, due tasche posteriori applicate, cuciture di colore a contrasto.



Patch effetto pelle, pratico loop interno per riporre il capo dopo l'uso, vestibilità regular, gamba a tubo.



01 - BLU

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> Dalla 42 alla 62	<b>CATEGORIA</b>  1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 98% cotone 2% elastane 13 once	<b>TRATTAMENTO</b> 	



# Camicia Denim Jazz

COD. HH011

**New**



Camicia in denim con trattamento stone washed, chiusura centrale con bottoni automatici, due taschini al petto chiusi con alette e bottone automatico e borchie in metallo personalizzate, parasudore al collo in fettuccia di cotone.



Maniche con polsi chiusi con doppio bottone automatico e bottone automatico sulla manica, carrè anteriore e posteriore, cuciture a contrasto, vestibilità leggermente sfiancata.



01 - BLU

<b>PLUS DI PRODOTTO</b> 		<b>TAGLIE</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORIA</b> <b>CE</b> 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
<b>VESTIBILITÀ</b> Regular	<b>TESSUTO</b> 100% cotone 6 once	<b>TRATTAMENTO</b> 	







# Calzature

Le calzature Rossini e Rossini Tech sono pensate per garantire il benessere quotidiano mentre si lavora, anche nelle condizioni più estreme.

Grazie alle solette estraibili e antibatteriche, ai materiali pregiati e i dettagli funzionali, sono soluzioni affidabili e comode in tutti gli ambiti lavorativi, dall'antifortunistica all'alimentare.

# Rockford calzatura bassa

COD. SSR608

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura bassa  
effetto nabuk  
di colore nero, fodera  
interna di colore  
nero e verde acido,  
linguetta imbottita,  
puntale in composito,  
lamina non metallica,  
soletta anatomica,  
traforata, con tallone  
antishock, estraibile  
traspirante  
e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Rockford calzatura alta

COD. PPR607

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta  
effetto nabuk  
di colore nero, fodera  
interna di colore  
nero e verde acido,  
linguetta imbottita,  
puntale in composito,  
lamina non metallica,  
soletta anatomica,  
traforata, con tallone  
antishock, estraibile  
traspirante  
e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Oregon calzatura alta

COD. PPRC606



Calzatura alta effetto nabuk di colore marrone, fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.



## PLUS DI PRODOTTO



## TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore marrone

## TAGLIE

Dalla 39 alla 47

## CATEGORIA

CE EN20345 S3 SRC



# Toledo calzatura alta

COD. PPRC663

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata  
Colore blu

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura alta in pelle scamosciata di colore blu con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Toledo calzatura bassa

COD. SSRC631

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata  
Colore blu

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata di colore blu con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Toronto calzatura bassa

COD. SSVL418

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata  
Colore grigio

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



**CALZATURA  
METAL FREE**

Calzatura bassa in pelle scamosciata di colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Dallas calzatura bassa

COD. SSRC304

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata forata  
Colore blu/grigio

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



**CALZATURA  
METAL FREE**

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu e grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Brandon calzatura bassa

COD. SSRC170

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZATURA  
METAL FREE**

Calzatura bassa in pelle trattata effetto nabuk di colore nero, fodera interna di colore rosso, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina metal free, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Yuma calzatura bassa

COD. SSVL419

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZATURA  
METAL FREE**

Calzatura bassa effetto nabuk di colore nero con inserti gialli, fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Baltimora calzatura bassa

COD. SSVL300

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata forata  
Colore blu

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1 SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu, cuciture di colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, senza lamina, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Isero calzatura bassa

COD. SSVL200

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata forata  
Colore grigio

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore grigio, cuciture di colore arancio, fodera interna di colore arancio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina in acciaio, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Petra calzatura bassa

COD. SSRC163

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata forata  
Colore blu

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu, puntale e lamina in acciaio, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, soletta estraibile traspirante e antistatica, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita.



Suola in poliuretano bidensità.

# Volga calzatura alta

COD. PPVL425

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 37 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZATURA  
METAL FREE**

Calzatura alta  
effetto nabuk  
di colore nero  
con cuciture di colore  
a contrasto, fodera  
interna di colore nero,  
linguetta imbottita,  
puntale in composito,  
lamina non metallica,  
soletta estraibile  
traspirante  
e antistatica,  
sfilamento rapido.



Suola in poliuretano bidensità.

# Volga calzatura bassa

COD. SSVL225

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente  
effetto nabuk  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 37 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZATURA  
METAL FREE**

Calzatura bassa  
effetto nabuk  
di colore nero  
con cuciture di colore  
a contrasto, fodera  
interna di colore nero,  
linguetta imbottita,  
puntale in composito,  
lamina non metallica,  
soletta estraibile  
traspirante  
e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Panama calzatura alta

COD. PPVL100

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore arancio, puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e antistatica, sfilamento rapido.



Suola in poliuretano bidensità.

# Panama calzatura bassa

COD. SSVL400

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura bassa in pelle fiore di colore nero, fodera interna in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore arancio, puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Harvey calzatura alta

COD. PPRC160

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e antistatica, sfilamento rapido.



Suola in poliuretano bidensità.

# Harvey calzatura bassa

COD. SSRC174

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura bassa in pelle fiore di colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

# Tarim calzatura alta

COD. PPFL151

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345-S3 HRO SRC



Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna in tessuto traspirante, linguetta in pelle con morbida imbottitura, sfilamento rapido, puntale e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile antistatica, antimicotica, antibatterica traspirante lavabile a mano.



Suola in gomma nitrilica, antiabrasione e anticalore.

# Trivor calzatura alta con metatarso

COD. PPFL171

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345-S3 HRO SRC



Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna in tessuto traspirante, linguetta in pelle con morbida imbottitura, sfilamento rapido, puntale e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile antistatica antimicotica antibatterica traspirante lavabile a mano, sistema rigido di protezione metatarsale.



Suola in gomma nitrilica, antiabrasione e anticalore.



# Calzatura alimentare

COD. SSCM300

<b>TOMAIA</b>	Microtech idrorepellente Colore bianco
<b>TAGLIE</b>	Dalla 35 alla 47
<b>CATEGORIA</b>	<b>CE</b> EN 20345-S2 SRC



Calzatura alimentare con tomaia in microtech idrorepellente di colore bianco, fodera interna in materiale traspirante, collarino imbottito, sottopiede confortevole antibatterico, puntale in acciaio, suola in poliuretano monodensità, antiscivolo e soletta estraibile traspirante e antistatica.

# Stelvio calzatura alimentare

COD. SSVL114

<b>TOMAIA</b>	Microfibra idrorepellente Colore bianco
<b>TAGLIE</b>	Dalla 36 alla 47
<b>CATEGORIA</b>	<b>CE</b> EN 20345-S2 SRC



Calzatura alimentare con tomaia in microfibra idrorepellente di colore bianco, fodera interna, collarino imbottito, puntale in composito, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano monodensità e antiscivolo.

# Stivale uso alimentare

COD. TT1070

PLUS  
DI PRODOTTO



MATERIALE Gomma PVC  
Colore bianco

TAGLIE Dalla 37 alla 47

CATEGORIA  EN 20345-S4 SRA



Stivale in gomma PVC bianca, suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzine e solventi, oli, puntale in acciaio.

# Ginocchio PVC sicurezza

COD. TT1401

PLUS  
DI PRODOTTO



MATERIALE PVC  
Colore verde

TAGLIE Dalla 38 alla 47

CATEGORIA  EN 20345-S5 SRC



Stivale in PVC di colore verde, suola carro armato di colore nero, puntale e lamina in acciaio.

# Ginocchio PVC sicurezza

COD. TT1400

PLUS  
DI PRODOTTO



MATERIALE PVC  
Colore giallo

TAGLIE Dalla 38 alla 47

CATEGORIA  EN 20345-S5 SRC



Stivale in PVC di colore giallo, suola carro armato di colore nero, puntale e lamina in acciaio.

# Sabot Minorca

COD. SSEX115

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Fibertex  
Colore bianco

TAGLIE

Dalla 35 alla 48

CATEGORIA

CE EN 20345-SB E A SRC



Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.

# Sabot Lanzarote

COD. SSEX116

PLUS  
DI PRODOTTO



TOMAIA

Fibertex  
Colore nero

TAGLIE

Dalla 35 alla 48

CATEGORIA

CE EN 20345-SB E A SRC



Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.

# Zoccolo con laccetto donna/uomo

COD. SSZ0007 (DONNA)

COD. SSZ0008 (UOMO)

<b>TOMAIA</b>	Pelle forata traspirante Colore bianco
<b>TAGLIE</b>	DONNA Dalla 35 alla 40 UOMO Dalla 41 alla 46
<b>CATEGORIA</b>	<b>CE</b> EN 20347 SRA



Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica, cinturino retraibile dal collo del piede al tallone.

# Zoccolo donna/uomo

COD. SSZ0005 (DONNA)

COD. SSZ0006 (UOMO)

<b>TOMAIA</b>	Pelle forata traspirante Colore bianco
<b>TAGLIE</b>	DONNA Dalla 35 alla 40 UOMO Dalla 41 alla 46
<b>CATEGORIA</b>	<b>CE</b> EN 20347 SRA



Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica.





# Dispositivi di protezione individuale

Un'offerta a 360° di sistemi di protezione individuale anticaduta, delle vie respiratorie, di udito, di occhi e viso, di mani, arricchita da prodotti alluminizzati, in tessuto non tessuto e kit personal safety.

# Anticaduta

Una linea completa di soluzioni anticaduta e di protezione del capo progettata tenendo conto dell'ergonomia, per un utilizzo semplice, intuitivo e per garantire una regolazione flessibile, precisa e rapida per la massima libertà durante l'utilizzo.

## Imbracatura Titan (a 1 punto)

COD. N083



Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 500 g.

### APPLICAZIONI

Impalcature, ponteggi, carro ponti, non adatta per discese e salite dove è invece consigliabile un'imbracatura con punto di ancoraggio sternale, da utilizzare con dispositivi guidati, retrattile, moschettoni e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica  
completamente  
regolabile

### CATEGORIA

CE  
EN 361

## Imbracatura Titan (a 2 punti)

COD. N084



Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 600 g.

### APPLICAZIONI

Lavori su tetti inclinati, ponteggi, impalcature, scalate e discese su strutture e torri in verticale, per rischi di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile, moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica  
completamente  
regolabile

### CATEGORIA

CE  
EN 361

## Imbracatura Titan (a 2 punti+cintura)

COD. N085



Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale con cintura di posizionamento, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggiore confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 1 Kg.

### APPLICAZIONI

Lavori in altezza con rischio di caduta durante l'ascesa e la discesa con possibilità di creare un posizionamento sul lavoro, per rischi di caduta inferiore ai 50 cm da utilizzare obbligatoriamente con cordino di posizionamento, per rischi di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile, moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica  
completamente  
regolabile

### CATEGORIA

CE  
EN 358 / EN 361



## Cintura Win 1

COD. N008

Cintura di posizionamento sul lavoro con due punti di ancoraggio laterali, in materiale 100% poliammide di colore bluette, schienalino anatomico imbottito con ganci per gli attrezzi, due anelli laterali. Peso 650 g.



### APPLICAZIONI

Guardafile, montapali su cestelli elevatori per rischi di caduta inferiore ai 50 cm da utilizzare obbligatoriamente con cordini di posizionamento.

### TAGLIA

Unica con fibbie regolabili

### CATEGORIA


  
 EN 358

## Titan™ Kit Piattaforma mobile

COD. N078

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino di trattenuta lungo 1 m, 1 moschettone CS20 1/4 di giro in acciaio apertura 17 mm, 1 moschettone automatico in acciaio apertura 55 mm, 1 sacca per il trasporto.



### APPLICAZIONI

Costruzioni, impiego su piattaforme mobili.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

### CATEGORIA


  
 EN 361

## Kit ponteggi Titan™

COD. N079

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino a nastro con assorbitore di energia Titan™ lungo 2 m, 1 moschettone CS20 in acciaio zincato apertura 18 mm, 1 gancio per ponteggio in lega alluminio apertura 63 mm, 1 sacca per il trasporto.



### APPLICAZIONI

Costruzioni, impiego su ponteggi.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

### CATEGORIA


  
 EN 361

## Kit per coperture Titan

COD. N017



Kit compreso di imbracatura a 2 punti di ancoraggio con attacco dorsale e sternale (tramite asole) e dispositivo anticaduta di tipo guidato con 10 m di fune (diametro 12 mm) e collegamento di 30 cm.

### APPLICAZIONI

Lavori su tetti inclinati e pareti. Da utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica con fibbie regolabili

### CATEGORIA

**CE**

EN 361 / EN 353 -2

## Linea vita temporanea

COD. N098



Linea vita temporanea dall'ottimo rapporto qualità prezzo, lunghezza massima 20 m, certificata per essere usata da 2 operatori, cricchetto con tensionatore e 2 connettori alle estremità, racchiusa in una pratica borsa.

### APPLICAZIONI

Si fissa ad ancoraggi permanenti o con fettucce di ancoraggio temporaneo.

### CATEGORIA

**CE**

EN 795

## Dispositivo retrattile Falcon (10 metri)

COD. N096



Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4.8 mm, con Carter in plastica composita, praticamente indistruttibile, altamente resistente agli urti ed alle applicazioni più dure e impegnative, la forma arrotondata ne aumenta la durata. Il meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida limita la caduta in pochi centimetri permettendo un arresto veloce. Un indicatore di caduta ben visibile indica chiaramente quando è necessario rimuovere il dispositivo.

### APPLICAZIONI

Carro ponti, industrie, gru, tetti, impalcature, ponteggi, silos e facciate. Da utilizzare con imbracature con punto di ancoraggio dorsale, moschettoni, fettucce a scelta e il cavo in acciaio COD. N097

### CATEGORIA


  
 EN 360

## Aviabloc

COD. N077



Dispositivo anticaduta retrattile a nastro in poliestere da 48 mm e lungo 2,5 m, con 2 moschettoni a vite M100 in acciaio galvanizzato apertura 18 mm, con assorbitore di energia integrato.

### APPLICAZIONI

Edilizia e costruzioni, industria generica.

### CATEGORIA


  
 EN 360

## Moschettone Twist-lock automatico CS20

COD. N062



Moschettone automatico in acciaio zincato, apertura diametro 17 mm.

### APPLICAZIONI

Con cordini a scelta.

### CATEGORIA


  
 EN 362

## Moschettone CS20

COD. N061



Moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera, apertura diametro 17 mm.

### APPLICAZIONI

Adatto per tutti i sistemi di ancoraggio e anticaduta ad esclusione del posizionamento.

### CATEGORIA


  
 EN 362

## Cordino Fpl 1200/1S

COD. N011



Cordino di posizionamento sul lavoro, fune in 100% poliammide diametro 12 mm, lunghezza 2 m regolabile, dotata di un moschettone Twist-lock in lega leggera CML 120S, è importante utilizzare esclusivamente moschettoni con bloccaggio automatico e non a ghiera.

### APPLICAZIONI

Con cintura e imbracatura collegando la fune di posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm.

### CATEGORIA

CE  
EN 358

## Cordino Fpl 1200 Eko

COD. N007



Cordino di posizionamento diametro 12 mm, 100% poliammide, regolabile, lunghezza massima m 1,80.

### APPLICAZIONI

Con cintura e imbracatura, collegando la fune di posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm. Da acquistare con moschettone N062.

### CATEGORIA

CE  
EN 358

## Cordino Titan

COD. N092 (1 m)

COD. N093 (1.5 m)

COD. N094 (2 m)



Cordino in poliammide diametro 12 mm, disponibile in lunghezze comprese fra 1 e 2 m, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

### APPLICAZIONI

Da utilizzare con imbracature e moschettoni a scelta.

### CATEGORIA

CE  
EN 354

## Cavo in acciaio

COD. N097



Cavo di ancoraggio in acciaio zincato da 6.3 mm con guaina protettiva in plastica, carico di rottura elevato >15 KN, apertura grande per l'ancoraggio a travi e putrelle, lunghezza 1 m.

### APPLICAZIONI

Da usare anche per applicazione orizzontale Falcon, con moschettoni a scelta.

### CATEGORIA


  
 EN 795B

## Fettuccia di ancoraggio

COD. N072



Larghezza nastro 20 mm, lunghezza della fettuccia ripiegata su se stessa 80 cm.

### APPLICAZIONI

Permette di creare punti di ancoraggio su scatolati, tubi delle impalcature, putrelle.

### TESSUTO

Nastro tessile  
100% poliammide

### CATEGORIA


  
 EN 795

## Cordino Titan

COD. N095



Cordino a nastro con assorbitore di energia e 2 moschettoni a ghiera e anello, lunghezza 1.5 m.

### APPLICAZIONI

Da utilizzare con imbracature a scelta.

### CATEGORIA


  
 EN 355 / EN 362

## Elmetto Pheos E 9770/120



Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

COD. R136

CATEGORIA

**CE**  
EN 397

## Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031



Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

COD. R440

CATEGORIA

**CE**  
EN 397

## Cinturino Sottogola 9790-021



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottontento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

COD. R261

## Cinturino Sottogola 9790-005



Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.

COD. R260

## Elmetto



Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

### COLORI



02 - BIANCO



06 - AZZURRO  
ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO

COD. H060

CATEGORIA

CE

EN 397

## Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

COD. S064

## Sottogola con 2 punti di aggancio "Confort"



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

COD. S063

# Vie Respiratorie

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie riducono gli agenti inquinanti sospesi nell'aria che giungono all'apparato respiratorio, filtrando l'atmosfera inquinata o fornendo aria respirabile da sorgente alternativa.


È fondamentale scegliere il corretto dispositivo in base al contesto in cui si opera.



# 3M™ serie Aura™ 9300+Confort

## Confort e massima tenuta

I respiratori 3M™ Aura™ 9300+ si distinguono per il massimo confort: le caratteristiche innovative e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un'ottima tenuta. Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene. Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. Per polveri e nebbie a base acquosa.



Lembo superiore trapuntato e sagomato: riduce l'appannamento degli occhi e migliora la conformazione intorno al naso. Innovativo design a 3 lembi.

Materiale 3M™ Advanced Electret Filter: bassa resistenza respiratoria e migliorato confort. 3M™ Valvola Cool Flow™ respiratoria: efficace rimozione di calore e umidità.

Lembo inferiore con linguetta: maggiore facilità d'indossamento ed eccellente aderenza al viso.

## 3M™ Aura™ 9310+/FFP1

COD. R600



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

### CONFEZIONE

Da 20 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ Aura™ 9312+ con valvola /FFP1

COD. R601



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ Aura™ 9320+ FFP2

COD. R602



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici, farmaceutica.

### CONFEZIONE

Da 20 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

## 3M™ Aura™ 9322+ con valvola /FFP2

COD. R603



### APPLICAZIONI

Produzione dei metalli, industria farmaceutica, fonderie, chimica, edilizia, agricoltura, cantieri navali, ceramiche e produzione di additivi in polvere.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

## 3M™ Aura™ 9332+ con valvola /FFP3

COD. R604



### APPLICAZIONI

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica, cantieri navali, edilizia.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP3 NR D

### UTILIZZO


Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV.

# 3M™ serie 8000 Classic

Facciale, filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione, presente sui respiratori 3M™ 8812 e 8822, riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie a base acquosa.



Design a conchiglia con stringinaso, resistente al collasso e adattabile al viso.



3M™ Valvola Cool Flow™: efficace rimozione di calore e umidità.

## 3M™ 8710/FFP1

COD. R605



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

### CONFEZIONE

Da 20 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ 8810/FFP2

COD. R606



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

### CONFEZIONE

Da 20 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

## 3M™ 8812 con valvola/FFP1

COD. R607



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ 8822 con valvola/FFP2

COD. R608



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

## 3M™ 8832 con valvola FFP 3 NR D

COD. R758



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN149:2001 + A1:2009  
FFP3 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV.

# 3M™ serie 9000 con carboni attivi

La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, due elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. La valvola di esalazione, presente nel respiratore 3M™ 9914, riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto. Per polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV e da odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV).

## 3M™ 9913 /FFP1

**COD. R612**


### APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

### CONFEZIONE

Da 20 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ 9914 con valvola /FFP1

**COD. R613**


### APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ 9925 con valvola per fumi di saldatura e ozono /FFP2

**COD. R611**

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che protegge dall'ozono prodotto durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, due elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto, protegge da polveri, nebbie e fumi metallici con livello massimo di utilizzo fino a 12 volte il TLV.



### APPLICAZIONI

Specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione di batterie, cantieri navali.

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

# 3M™ serie 4000 respiratori a semimaschera

Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico, due elastici regolabili in quattro punti, due grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

## 3M™ 4251 per vapori organici e polveri /FFA1P2 R D Senza manutenzione

COD. R619

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.



### APPLICAZIONI

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 405:2001 + A1:2009  
FFA1 P2 RD

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

## 3M™ 4255 per vapori organici e polveri /FFA2P3 R D Senza manutenzione

COD. R760

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, polveri fino a 30 volte il TLV.



### APPLICAZIONI

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

### CONFEZIONE

Da 10 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 405:2001 + A1:2009  
FFA2 P3 RD

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

## 3M™ serie 6000 Semimaschera



### Semplice e conveniente

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura in poliestere/cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M™, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori), i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

COD. R630

**MISURA**  
Grande

**CATEGORIA**

CE

EN 140:1998

## 3M™ serie 6000 Maschera a pieno facciale



Maschera in elastomero termoplastico con schermo in policarbonato ad ampio campo visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico, bardatura a 4 elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che riduce la resistenza respiratoria, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M™ con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori) garantendo una bilanciatura ottimale per il viso, i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

COD. R680

**MISURA**  
Media

**CATEGORIA**

CE

EN 136:1998  
(CLASSE I)

## 3M™ 2125/FFP2



### APPLICAZIONI

Industrie del metallo, cemento, fonderie, acciaierie, saldatura.

### CONFEZIONE

Da 80 pezzi

### CATEGORIA

CE

EN 143:2000

### UTILIZZO

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

## 3M™ 2135/FFP3



### APPLICAZIONI

Industrie farmaceutiche, fonderie, edilizia, saldatura, industria del metallo, industrie automobilistiche, protezione civile.

### CONFEZIONE

Da 80 pezzi

### CATEGORIA

CE

EN 143:2000

### UTILIZZO

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

# 3M™ Filtri serie 5000

Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa. Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

## 3M™ 5911 /FFP1

COD. R650



### APPLICAZIONI

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

### CONFEZIONE

Da 120 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 143:2000

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## 3M™ 5925 /FFP2

COD. R651



### APPLICAZIONI

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

### CONFEZIONE

Da 80 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 143:2000

### UTILIZZO

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

## 3M™ 5935 /FFP3

COD. R652



### APPLICAZIONI

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

### CONFEZIONE

Da 80 pezzi

### CATEGORIA

**CE**  
EN 143:2000

### UTILIZZO

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.



# 3M™ Filtri serie 6000

## 3M™ 6051 /A1

**COD. R635**

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 1000 PPM.


**APPLICAZIONI**

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene), operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

**CONFEZIONE**

Da 8 pezzi

**CATEGORIA**
**CE**

EN 14387:2008

## 3M™ 6055 /A2

**COD. R636**

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.


**APPLICAZIONI**

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene).

**CONFEZIONE**

Da 8 pezzi

**CATEGORIA**
**CE**

EN 14387:2008






## 3M™ 501 ghiera

**COD. R653**

**CONFEZIONE**

Da 20 pezzi

**COLORI**

-  BIANCO  
PROTEZIONE ANTIPOLVERE
-  MARRONE  
PROTEZIONE DA VAPORI ORGANICI
-  GRIGIO  
PROTEZIONE DA VAPORI INORGANICI
-  GIALLO  
PROTEZIONE DA GAS ACIDI
-  VERDE  
PROTEZIONE DA AMMONIACA E DERIVATI

## 3M™ 6057 /ABE1

COD. R637

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, con limite di 1000 PPM.



### APPLICAZIONI

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo e numerosi solventi.

### CONFEZIONE

Da 8 pezzi

### CATEGORIA

EN 14387:2008

## 3M™ 6059 /ABEK1

COD. R638

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, con limite di 1000 PPM.



### APPLICAZIONI

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca e metilammina.

### CONFEZIONE

Da 8 pezzi

### CATEGORIA

EN 14387:2008

## 3M™ 6099 /ABEK2HgP3

COD. R681

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche con livello massimo di protezione con limite di 5000 PPM.



### APPLICAZIONI

Uso di cloro, candeggina, cloruro di idrogeno, biossido di zolfo, idrogeno solforato, ammoniaca, metilammina e polveri.

### CONFEZIONE

Da 4 pezzi

### CATEGORIA

EN 14387:2008

## Maschera pieno facciale monofiltro



Taglia universale, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco e guarnizione esterna in gomma sintetica. Schermo panoramico, oronasale dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti. Attacco per il filtro filettato secondo la norma EN148-1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio.

COD. R309

CATEGORIA

CE

EN 136

## Filtro per maschera / A2B2E2K2P3



PROTEZIONE DA

Vapori organici, gas inorganici, gas, acidi, ammoniaca, polveri, fumi e nebbie.

COD. R338

CATEGORIA

CE

EN 148-1/EN 14387

## Filtro per maschera / P3



PROTEZIONE DA

Elementi antipolvere ad alta efficienza.

COD. R333

CATEGORIA

CE

EN 148-1/EN 143

## Filtro per maschera / A2P3



PROTEZIONI DA

Vapori organici, polveri, fumi e nebbie.

COD. R334

CATEGORIA

CE

EN 148-1/EN 14387

## Respiratore / FFP1 NR D

COD. R660

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

### CONFEZIONE

20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## Respiratore / FFP1 NR D con valvola

COD. R661

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

### CONFEZIONE

15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

## Respiratore / FFP2 NR D

COD. R662

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.



### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

### CONFEZIONE

20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

## Respiratore / FFP2 NR D con valvola

COD. R663

### Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.



#### APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

#### CONFEZIONE

15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

#### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

## Respiratore / FFP3 NR D con valvola

COD. R664

### Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.



#### APPLICAZIONI

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie, cantieri navali e lavori in presenza di amianto.

#### CONFEZIONE

10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

#### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 30 volte il TLV.

## Respiratore / FFP2 NR D con valvola

COD. R665

### Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.



#### APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

#### CONFEZIONE

10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

#### CATEGORIA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.



# Udito

Il rumore è presente in numerose situazioni lavorative e per proteggersi è fondamentale scegliere l'otoprotettore corretto in base al grado di attenuazione necessario: per banda in ottava, con metodo H, M, L - esprimono rispettivamente l'attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze - con metodo SNR - attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze.

## 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R200



Inseri auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	30 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	24 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	22 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	28 DB

### CONFEZIONE

Da 250 paia

### CATEGORIA



EN 352-2

## Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R2401



Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	30 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	24 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	22 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	28 DB

### CONFEZIONE

Da 500 paia

### CATEGORIA



EN 352-2

## Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

COD. R500



Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva sprechi.

**IL DISTRIBUTORE VIENE FORNITO SENZA LA RICARICA, DA ORDINARE A PARTE.**

## 3M™ 1100

COD. R690



Inseri auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanic morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	37 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	34 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	31 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	37 DB

### CONFEZIONE

Da 200 paia

### CATEGORIA



EN 352-2



**3M™ E-A-R™ CAPS™**

COD. R206



Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiavano nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

**ATTENUAZIONE FREQUENZE**

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	27 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	19 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	17 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	23 DB

**CONFEZIONE**

Da 40 pezzi

**CATEGORIA**

EN 352-2

**Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™**

COD. R242



Capsule rotonde in morbido poliuretano.

**ATTENUAZIONE FREQUENZE**

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	27 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	19 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	17 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	23 DB

**CONFEZIONE**

10 paia per scatola

**CATEGORIA**

EN 352-2

**3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20**

COD. R339



Inserito siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità fino ai 93 dB, riesce a fornire una protezione extra in più. Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo nel contempo l'udito.

**ATTENUAZIONE FREQUENZE**

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	25 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	17 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	10 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	20 DB

**CONFEZIONE**

Da 50 pezzi

**CATEGORIA**

EN 352-2

**3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™**

COD. R203



Inseri auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.

**ATTENUAZIONE FREQUENZE**

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	33 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	28 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	25 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	32 DB

**CONFEZIONE**

Da 50 pezzi

**CATEGORIA**

EN 352-2

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510A

COD. SC05



Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d'attenuazione, peso 180 g.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	32 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	25 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	15 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	27 DB

### CATEGORIA

**CE**  
EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510B

COD. SC06



Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	30 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	24 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	15 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	26 DB

### CATEGORIA

**CE**  
EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E

COD. SC07



Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 205 g. Attacchi Peltor P3E - cod. SV04 - inclusi nella confezione.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	32 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	23 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	15 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	26 DB

### CATEGORIA

**CE**  
EN 352-3

## PELTOR™ OPTIME™ II / H520A

COD. SC08



Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo confort anche per usi prolungati, peso 210 g.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	34 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	29 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	20 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	31 DB

### CATEGORIA

CE  
EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ III / H540A

COD. SC10



Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima pressione, peso 285 g.

### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE	DA 2.000 A 8.000 HZ	40 DB
MEDIE	DA 250 A 2.000 HZ	32 DB
BASSE	DA 65 A 250 HZ	23 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARITMICA	35 DB

### CATEGORIA

CE  
EN 352-1

# Occhi e viso

I prodotti di protezione occhi e viso rispondono alle normative europee, che definiscono che il protettore oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.

## Visiera Peltor V4F

COD. SV01



Visiera molto ampia in modo da impedire urti laterali, ma in modo da non urtare contro le cuffie. Estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa fra -40°C e +130°C. Angolata verso il mento, per ridurre il rischio di essere colpiti.

### MATERIALE

Visiera in policarbonato trasparente spessore 1 mm

Peso 110 g

Utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi Peltor P3E - attacchi Peltor P3E cod. SV04 non inclusi nella confezione.

### CATEGORIA

CE

EN 166

## Peltor P3E attacchi a scanalatura

COD. SV04



Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie marche.

## 3M™ Tuffmaster calotta H8

COD. R190



Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature, regolazione temporale e dell'inclinazione della visiera, fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.

Non dotato di visiera.

### CATEGORIA

CE

EN 166

## Visiera WP96

COD. R191



Visiera in policarbonato trasparente **utilizzabile esclusivamente con caschetto R190**. Resistente agli urti di media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi incandescenti. Classe ottica 1.

### CATEGORIA

CE

EN 166

## 3M™ Visitor

COD. R222



Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare resistenti agli urti a bassa energia (F), si può indossare sopra gli occhiali da vista.

### MONTATURA

In policarbonato

### CATEGORIA

CE

EN 166

## Occhiale a maschera acetato 9305-514

COD. R364



Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma con possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno.

### MONTATURA

In morbido PVC  
Classe d'impatto F

### APPLICAZIONI

Industrie chimiche, con acidi,  
contro polveri e spruzzi.

### CATEGORIA



EN 166 / EN 167  
EN 168 / EN 170

## Occhiale a maschera 9302/245

COD. R287



Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, bardatura elastica regolabile, facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo e possibilità di utilizzo con occhiali da vista, nasello anatomico e profilo facciale in morbida gomma.

### MONTATURA

In gomma  
Classe ottica 1  
Peso 80 g

### APPLICAZIONI

Industria chimica, meccanica,  
siderurgica e manifatturiera.

### CATEGORIA



EN 166

## Occhiale a maschera 9301/613

COD. R253



Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all'interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all'esterno, a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi.

### MONTATURA

In PVC  
Classe ottica 1  
Peso 130 g

### APPLICAZIONI

Industria chimica, petrolifera, vigili  
del fuoco, forestale, ospedaliera,  
agricola.

### CATEGORIA



EN 166 / EN 167  
EN 168 / EN 170

## Occhiale a maschera policarbonato 9301/105

COD. R252



Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi, protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

### MONTATURA

In morbido PVC  
antiallergico  
Classe B 120 M/S

### APPLICAZIONI

Industria meccanica, fonderie.

### CATEGORIA



EN 166  
EN 168 / EN 170

## Occhiale a maschera acetato 9301/714

COD. R264



Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno e anti-UV, bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico, particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura.

### MONTATURA

In morbido PVC antiallergico

### APPLICAZIONI

Industria chimica, petrolifera, ospedaliera, agricola, elettronica.

### CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 167  
EN 168 / EN 170

## Occhiale Skyguard 9175-260

COD. R359



Protezione completa degli occhi grazie al telaio con appositi agganci posto nella parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, monolente incolore filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravisión Excellence, protezione dai raggi UV 400.

### MONTATURA

Profilato in morbido elastomero  
Classe ottica 1

### APPLICAZIONI

Industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica.

### CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170  
3 LIQUIDI E SPRUZZI  
4 POLVERI

## Occhiale 9161/005

COD. R257



Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione della lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione laterale integrato, adatto per essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo.

### APPLICAZIONI

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori.

### CATEGORIA

CE

EN 166

## Occhiale I-V0 9160-265

COD. R358



Monolente chiara con trattamento Supravisión Excellence in policarbonato antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, eccellente protezione laterale e protezione sopraccigliare assorbiti-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette Quattroflex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

### MONTATURA

Frontalino in policarbonato  
Peso 30 g  
Classe d'impatto F  
Classe ottica 1

### APPLICAZIONI

Industrie varie, meccanica e siderurgica.

### CATEGORIA

CE

EN 166

## Occhiale 9180/125 Futura

COD. R251



Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus (antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

### APPLICAZIONI

Industria chimica, meccanica, siderurgica.

### CATEGORIA

CE

EN 166

## Occhiale Pheos 9192-225

COD. R387



Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, lente chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione, design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia.

### MONTATURA

Peso 30 g  
Classe ottica 1  
Classe d'impatto F

### CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170

## Occhiale X-Fit 9199-265

COD. R425



Occhiali protettivi classici con buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a cerniera, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti).

### CATEGORIA

CE

II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 166/EN 170



## Occhiale 5x9

**COD. R557**


Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza e inclinazione.

### MONTATURA

Policarbonato ad alta resistenza  
Peso 35 g

### CATEGORIA

**CE**

EN 166 / EN 170

## Ribaltina antigraffio per saldatura

**COD. R708**


### Accessorio per occhiale R557

Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

### MONTATURA

Alta resistenza  
Peso 20 g

## Occhiale da saldatura

**COD. R707**


Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiabili, occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

### MONTATURA

Ultraleggera in nylon  
Disponibilità lenti intercambiabili  
Peso 36 g

### CATEGORIA

**CE**

 EN 166 / EN 169 /  
EN 175

## Occhiale antigraffio

**COD. R702**


Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

### MONTATURA

Monolente in policarbonato antigraffio  
Peso 30 g

### CATEGORIA

**CE**

EN 166 / EN 170

## Sovraocchiale

**COD. R703**


Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, ripari sopracigliari e laterali integrati, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

### MONTATURA

Monolente in policarbonato  
Peso 43 g

### CATEGORIA

**CE**

EN 166 / EN 170

## Mascherina in policarbonato

COD. R704



### MONTATURA

PVC trasparente  
Classe ottica 1  
Impatto B  
Peso 73 g

### APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3 e 4  
per protezione da polveri  
e spruzzi di liquidi

### CATEGORIA

  
EN 166

## Mascherina con ventilazione indiretta

COD. R705



Lente incolore antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente regolabile, protezione anti-UV, visione panoramica, migliore sovrapposibilità ad occhiali da vista, con ventilazione indiretta

### MONTATURA

Classe ottica 1  
Impatto B  
Peso 84 g

### APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per  
protezione da grosse particelle di  
polvere, schizzi liquidi e proiezioni  
di metalli fusi, solidi e caldi

### CATEGORIA

  
EN 166 / EN 170

## Mascherina

COD. R706



Lente incolore antigraffio e antiappannante, sovrapposibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica, ventilazione indiretta, visione panoramica.

### MONTATURA

Struttura in TPR  
Classe ottica 1  
Impatto BT  
Peso 88 g

### APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3 e 4  
per protezione da grosse particelle  
di polvere, schizzi liquidi

### CATEGORIA

  
EN 166

## Occhiale 6x1

COD. R560



Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma interna, disponibile inserto RX per correttivi, aste smontabili e sostituibili con banda elastica – già presente nella confezione –.

### MONTATURA

Policarbonato  
Classe ottica 1

### APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3 e 4  
per protezione da gocce e spruzzi  
e da polveri di grosse dimensioni

### CATEGORIA

  
EN 166

## Semicalotta per visiera anti arco elettrico

COD. R710



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 175

## Semicalotta con visiera

COD. R714



Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti.

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170

## Visiera (spessore 2 mm)

COD. R712



### Per semicalotta R710

Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. In abbinamento con R710.

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170

## Semicalotta per visiera



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

COD. R709

CATEGORIA



EN 166

## Visiera (spessore 1 mm)



Per semicalotta R709

Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento con R709.

COD. R711

CATEGORIA



EN 166

## Visiera in rete di acciaio per decespugliatori



Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione. In abbinamento con R709.

COD. R713

# Mani

I guanti di protezione individuale garantiscono la massima protezione della mano o parte della mano contro differenti rischi quali meccanici, chimici, termici e basse temperature, radiazioni, da taglio e da saldatura.

## Guanto NBR ricoperto con manichetta in tela

COD. GGU030



Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

### TAGLIE

9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4221 DP

## Guanto NBR dorso areato manichetta in tela

COD. GGU031



Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna realizzata in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

### TAGLIE

9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4221 DP

## Guanto NBR dorso areato con polsino in magliana

COD. GGU032



Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata in cotone jersey.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

### TAGLIE

8 - 9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4221 DP

## Guanto nylon e fibra sintetica con palmo pu

COD. GGU023



Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in poliuretano, polso elasticizzato e dorso areato, antitaglio, antiabrasione, ottima destrezza.

### APPLICAZIONI

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

### TAGLIE

9 - 10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4443 C

## Guanto nylon e fibra sintetica con palmo nitrile

COD. GGU028



Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato e dorso areato, ottima destrezza.

### APPLICAZIONI

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

### TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4244B

## Guanto nylon/nitrile foam puntinato

COD. GGU024



Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, palmo puntinato, sensibile, senza cuciture.

### APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

### TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4121 X

## Guanto nylon/nitrile satinato

COD. GGU025



Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, sensibile, senza cuciture, dorso areato, palmo satinato per un'ottima presa.

### APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

### TAGLIE

7 - 8 - 9  
10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4121X

## Guanto nylon bianco/nitrile royal

COD. GGU022



Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

### APPLICAZIONI

Ideale nell'assemblaggio in genere.

### TAGLIE

7 - 8 - 9  
10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4121 X

## Guanti nylon/poliuretano

COD. GGU016 (BIANCO)

COD. GGU017 (NERO)

COD. GGU018 (GRIGIO)



Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

### APPLICAZIONI

Ideali nell'assemblaggio in genere.

### TAGLIE

6 - 7 - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4131X



## Guanto lattice monouso

COD. GGU504



Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità, ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con una piccola quantità di polvere antisudore.

### APPLICAZIONI

Laboratori cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, piccole pulizie, elettronica di precisione.

### TAGLIE

S - M - L

### CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 374  
KPT

## Guanto nitrile monouso

COD. GGU502



Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza polvere.

### APPLICAZIONI

Protegge l'utilizzatore solo da rischi minori quali: azione meccanica superficiale, piccole pulizie, elettronica di precisione, laboratori cosmetici e farmaceutici.

### TAGLIE

S - M - L - XL

### CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 374  
KPT

## Guanto monouso LTX+PLUS

COD. GGU503



Guanto monouso in lattice di gomma naturale spessorato di colore blu ad alta resistenza non sterile e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

### APPLICAZIONI

Monouso polivalente, di lunga durata, a protezione della mano e/o prodotto manipolato, di qualità controllata AQL <1.5 (per assenza di fori), industria chimica, farmaceutica, laboratori di estetica e d'igiene per la collettività, lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie, idoneità al contatto con alimenti.

### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL

### CONFEZIONE

10 scatole da 50 pezzi per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 374  
LEVEL 2  
EN 374  
KLM

## Guanto pelle fiore bovino

COD. GGU202



Guanto con palmo e dorso in fiore elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza confort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

### TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
2132X

## Guanto pelle fiore bovino invernale

COD. GU204B



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, foderato internamente in flanella, offre morbidezza, confort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
2132X

## Guanto pelle fiore bovino

COD. GU205B



Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle fiore, dorso in tela con elastico interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
2122X

## Guanto pelle fiore bovino dorso crosta

COD. GGU206



Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e confort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

### TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
2132X

## Guanto crosta jeans

COD. GU102



Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Indicato per la manipolazione di casse, cartoni, operazioni di stoccaggio, carico e scarico, manutenzioni generiche.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
2132X

## Guanto crosta semplice

COD. GU103



Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
3132X

## Guanto crosta rinforzato

COD. GU104



Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
3132X

## Guanto crosta felpato

COD. GU109



Guanto completamente in crosta, con felpatura interna, lunghezza totale 35 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
3133X

## Guanto crosta doppio palmo

COD. GU091



Guanto completamente in crosta, palmo e dita doppio strato, manichetta da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388: 2016  
4133X

## Guanto crosta semplice

COD. GU105



Guanto completamente in crosta, con manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388: 2016  
3132X

## Guanto crosta rinforzato

COD. GU106



Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388: 2016  
3132X

## Guanto anticalore

**COD. GU315**


Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

**APPLICAZIONI**

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

**TAGLIA**

10

**LUNGHEZZA TOTALE**

48 cm

**CATEGORIA**
**CE** III<sup>A</sup> CATEGORIA


 EN 388:2016  
4442C


 EN 407  
433X3X

## Guanto anticalore

**COD. GU313**


Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

**APPLICAZIONI**

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

**TAGLIA**

10

**LUNGHEZZA TOTALE**

28 cm

**CATEGORIA**
**CE** III<sup>A</sup> CATEGORIA


 EN 388:2016  
4442C


 EN 407  
433X3X

## Guanto anticalore

**COD. GU314**


Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

**APPLICAZIONI**

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

**TAGLIA**

10

**LUNGHEZZA TOTALE**

38 cm

**CATEGORIA**
**CE** III<sup>A</sup> CATEGORIA


 EN 388:2016  
4442C


 EN 407  
433X3X

## Guanto ActivArmr Hycron 27-805

COD. GGU935



Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 245-265 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

### TAGLIE

9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
4221B

## Guanto ActivArmr Hycron 27-607

COD. GGU932



Guanto rivestito per  $\frac{3}{4}$  in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 250-260 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

### TAGLIE

9 - 10

### LUNGHEZZA TOTALE

25 - 26 cm

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4221B

## Guanto ActivArmr Hycron 27-602

COD. GGU928



Guanto rivestito per  $\frac{3}{4}$  in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 245-265 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

### TAGLIE

8 - 9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388:2016  
4221B

## Guanto ActivArmr Hycron 27-601

COD. GGU933



Guanto interamente rivestito in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 275-300 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

### TAGLIE

9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
4221B

## Guanto ActivArmr Hylite 47-400

COD. GGU700



Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 270 mm.

### APPLICAZIONI

Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori, manipolazioni generali, raccolta rifiuti, maneggio lamiera e pezzi di metallo leggeri, spedizione e ricezione merci, stampaggio.

### TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
3111A

## Guanto Nitrotough N230Y

COD. GGU110



Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 260 mm.

### APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere, industria metallurgica, controllo qualità.

### TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
4111

## Guanto Hynit 32-105

COD. GGU938



Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione, lunghezza 215-235 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica, confortevole per montaggio e maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria, tessile, magazzini e manutenzione.

### TAGLIE

7 - 7M - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
3111A

## Guanto Hynit 32-815

COD. GGU947



Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione, lunghezza 245 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica, confortevole per montaggio e maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria, tessile, magazzini e manutenzione.

### TAGLIE

7 - 7M - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
3111A

## Guanto Hyflex 11-800

COD. GGU926



Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture, lunghezza 200-265 mm.

### APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

### TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
3131A



## Guanto Hyflex 70-215

**COD. GGU703**


Guanto a filo continuo, spessore 7 aghi, fodera in Kevlar, rivestimento in Neptune, polso lavorato a maglia, lunghezza 220-280 mm (secondo taglia).

**APPLICAZIONI**

Montaggio e finitura, assemblaggio carrozzeria, funzionamento macchine utensili, manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

**TAGLIE**

7 - 9 - 10

**CONFEZIONE**

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

**CATEGORIA**

 II<sup>A</sup> CATEGORIA  
 EN 388 1444XB  
 EN 407 X1XXXX

## Guanto ActivArmr 42-474

**COD. GGU970**


Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata di nitrile, resistente al calore (max. 250°C) e all'usura, lunghezza 330 mm.

**APPLICAZIONI**

Verniciatura a forno, cottura alimentare, estrazione manufatti dagli stampi (gomma, vetro, ceramica, metallo, resine termoplastiche), maneggio pezzi di fonderia, estrazione prodotti sterilizzati in autoclave, ecc.

**TAGLIE**

9 - 10

**CONFEZIONE**

6 paia per sacchetto  
72 paia per cartone

**CATEGORIA**

 III<sup>A</sup> CATEGORIA  
 EN 388 2241B  
 EN 407 X2XXXX

## Manicotto Hyflex 70-114

**COD. GU711**


Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar, lunghezza 356 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

**APPLICAZIONI**

Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici, assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro, manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.


**CONFEZIONE**

12 pezzi per sacchetto  
144 pezzi per cartone

**CATEGORIA**

 II<sup>A</sup> CATEGORIA  
 EN 388 133XC  
 EN 407 X1XXXX

## Manicotto Hyflex 70-118

**COD. GU712**


Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar, lunghezza 457 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

**APPLICAZIONI**

Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici, assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro, manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

**CONFEZIONE**

12 pezzi per sacchetto  
144 pezzi per cartone

**CATEGORIA**

 II<sup>A</sup> CATEGORIA  
 EN 388 133XC  
 EN 407 X1XXXX

## Guanto Alphatec 87-900

COD. GGU989



Guanto in lattice naturale con miscela di Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, spessore 0.68 mm, interno felpato in puro cotone, trattamento "Sanitized Actifresh", finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima presa asciutta e bagnata, doppia protezione, lunghezza 323 mm.

### APPLICAZIONI

Industria chimica, elettronica, fabbricazione di batterie e pile, maneggio di prodotti chimici ad uso agricolo.

### TAGLIE

7 - 8  
9 - 10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE III<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388 2120A  
EN 374 AKLNPT  
EN 421

## Guanto Alphatec 87-190

COD. GGU509



Guanto in lattice naturale per rischi minori, spessore +/- 0,35 mm, felpato all'interno, finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 290 mm.

### APPLICAZIONI

Pulizie e lavaggi in genere.

### TAGLIE

7 - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE I<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388 1010X  
EN 374

## Guanto Alphatec 87-370

COD. GGU801



Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con floccatura di cotone 100%, finitura ruvida, polso arrotolato, spessore mm 0,67, lunghezza 325 mm.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di sostanze chimiche, detersivi e prodotti di pulizia, operazioni di pulizia.

### TAGLIE

6M - 7M  
8M - 9M

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE III<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN 388 2010X  
EN 374 KLP

## Guanto Alphatec 37-520

**COD. GGU112**


Guanto in nitrile, fodera con felpatura 100% cotone, spessore 0,35 mm, lunghezza 345 mm.

### APPLICAZIONI

Assemblaggio, lavorazione prodotti ittici, settore della stampa.


### TAGLIE

6M - 7M  
8M - 9M  
10M

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA



## Guanto Alphatec Solvex 37-185

**COD. GGU371**


Guanto in nitrile, fodera senza floccatura di cotone, finitura sabbata, polso lungo, spessore mm 0,56, lunghezza 455 mm.

### APPLICAZIONI

Prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, industria metallurgica, settore della stampa, raffinazione petroli e benzine.


### TAGLIE

7 - 8 - 9  
10 - 11

### CONFEZIONE

1 paio  
per sacchetto  
12 paia  
per cartone

### CATEGORIA



## Guanto Alphatec 39-124

**COD. GGU705**


Guanto in nitrile, fodera in cotone interlock, finitura ruvida, polso lungo, lunghezza 350 mm.

### APPLICAZIONI

Prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, sgrassatura, manutenzione, industria metallurgica, manipolazione di componenti di assemblaggio, riempimento serbatoi.

### TAGLIE

7 - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
72 paia  
per cartone

### CATEGORIA



## Guanto Alphatec Solvex 37-675

**COD. GGU916**


Guanto in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, interamente felpato, spessore 0,38 mm, ottima combinazione di resistenza meccanica e agli agenti chimici, affidabile sicurezza contro i solventi più comunemente usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

### APPLICAZIONI

Industria chimica e raffinazione del petrolio, operazione di sgrassatura dell'industria aeronautica e automobilistica, lavorazione dei metalli, fabbricazione di batterie e componenti elettronici.


### TAGLIE

6 - 7 - 8  
9 - 10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA



## Guanto Alphatec 29-500

COD. GGU978



Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature, trattamento "Sanitized Actifresh", spessore 0,75 mm, lunghezza 300 mm.

### APPLICAZIONI

Per protezione chimica ad ampio spettro, agricoltura e raffinerie, pulizia e manutenzione.

### TAGLIE

7 - 8 - 9  
10 - 11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 388 X121A  
EN 374 AKLNPT

## Guanto Alphatec 09-022

COD. GGU706



Guanto in Neoprene fodera in cotone jersey, finitura liscia, polso lungo, lunghezza 350 mm. Non utilizzabile in applicazioni con temperature superiori a 250°C.

### APPLICAZIONI

Maneggio prodotti chimici (in particolare solventi e sostanze caustiche), sgrassatura, industria metallurgica e petrolchimica, zincatura, raffinazione petroli e benzine.

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

6 paia per sacchetto  
72 paia per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 388 3232C  
EN 407 32XXXX  
EN 511 111  
EN 374 AJKLPT

## Manicotto Hyflex 72-290

COD. GU710 (500mm)



Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dyneema, fibra di vetro, polipropilene, manicotto lavorato a maglia, lunghezza 500 mm.

### APPLICAZIONI

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce, lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti pronti.

### CONFEZIONE

1 pezzo per sacchetto  
12 pezzi per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 388 3X4XD

## Guanto Touch N Tuff 92-500

COD. GGU942



Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile spessore 0,12 mm, ambidestri, trattamento con polvere antisudore, polso arrotolato, eccezionale resistenza all'abrasione, lunghezza 240 mm.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica leggera, elettronica, laboratori, farmaceutica, approvati per uso alimentare e medicale.

### TAGLIE

7 - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone

### CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA  
EN 374 JKPT

## Guanto Hyflex 11-917

COD. GGU131



Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 220-260 mm.

### APPLICAZIONI

Assemblaggio di elettrodomestici, operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazioni e fabbricazione parti metalliche leggere, industria metallurgica, controllo qualità.

### TAGLIE

7 - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

12 paia  
per sacchetto  
144 paia  
per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
4121A

## Guanto Hyflex 72-285

COD. GGU704



Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in Dyneema, fibra di vetro, polipropilene, polso lavorato a maglia, lunghezza 250-330 mm.

### APPLICAZIONI

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce, lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti pronti.

### TAGLIA

6 - 7 - 8  
9 - 10

### CONFEZIONE

6 pezzi  
per sacchetto  
12 pezzi  
per cartone

### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN 388  
1X4XB

# Alluminizzati

Una vasta gamma di capi alluminizzati destinati ai lavoratori che operano in condizioni estreme, con presenza di alte temperature e fiamme vive.

## Tuta in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF100



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

### TAGLIA

XL

### TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Giacca in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF102



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

### TAGLIA

XL

### TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Pantalone in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF103



Apertura anteriore con un bottone automatico rivestito esternamente in aramidico alluminizzato, apertura laterale al fondo chiusa con velcro per una migliore calzatura, cuciture con filo di Kevlar.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

### TAGLIA

XL

### TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Paranza in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR105



Chiusura con lacci in pellame.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, forni,  
lavori di saldatura  
o taglio.

### MISURA

90 X 60 cm

### TESSUTO

Fibra aramidica  
alluminizzata  
(spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Guanto in fibra aramidica alluminizzata 38 cm

COD. FR107



Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT ignifugo 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo, cuciture con filo di Kevlar.

### PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI

Abrasione, taglio, strappo e perforazione.

### PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI

Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso.

### APPLICAZIONI

Industria in genere, manipolazione  
di componenti caldi, manipolazione  
di oggetti con spigoli vivi, ruvidi,  
abrasivi e attività di saldatura e taglio.

### TAGLIA

10

### CATEGORIA



EN 388/ EN 407



1442X



42244X



## Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR101



Cappuccio con visiera neutra in policarbonato con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto, cuciture con filo di Kevlar.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

### TAGLIA

Unica

### TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1



## Calzari in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR108



Chiusura laterale con velcro, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

### TAGLIA

Unica

### TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1



## Ghette in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR104



Chiusura laterale con velcro e cinturino di fissaggio sotto scarpa in fibra aramidica, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

### PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

### APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

### TAGLIA

Unica


### TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### CATEGORIA



EN ISO 11611:2015  
CLASSE 2 A1 + A2



# Tessuto non tessuto

Tute integrali, camici, giubbetti e pantaloni adatti a differenti settori di utilizzo: edilizia, abbigliamento medico, agricoltura e industria.

## Tuta DUPONT™ TYCHEM® C

COD. RR404

**UTILIZZO** Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.

**TESSUTO** Dupont™ Tychem® "C" con rivestimento polimerico

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 5 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  IIIA CATEGORIA



Cappuccio con elastico al viso e sottogola con patella adesiva, chiusura con cerniera centrale coperta con doppia patella adesiva, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture rinforzate e sigillate, elastico a fondo gamba.

## Tuta DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT

COD. RR402

**UTILIZZO** Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle, antistatico e repellente.

**TESSUTO** 100% polietilene  
Peso 41 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 25 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  IIIA CATEGORIA



Cappuccio con elastico al viso, chiusura con cerniera centrale coperta da patella, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture esterne e rinforzate, elastico a fondo gamba.

## Tuta Overttech Elkhart

COD. RR800

**APPLICAZIONI** Protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.

**TESSUTO** SMS 100% polipropilene  
Peso 50 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CATEGORIA**  IIIA CATEGORIA  
 EN ISO 13982-1/04  
A1:2010 TYPE 5  
 EN13034/05  
A1:2009 TYPE 6  
 EN1073-2/02  
 EN1149-5/08



Indumento protettivo in speciale materiale in tessuto SMS, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.



## Tuta Overttech Maine

COD. RR810

**APPLICAZIONI** Protezione contro aerosol liquidi o schizzi, particelle solide disperse nell'aria, microrganismi.

**TESSUTO** Laminato  
Peso 65 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CATEGORIA**  IIIA CATEGORIA  
 EN ISO 13982-1/04  
A1:2010 TYPE 5-B  
 EN13034/05  
A1:2009 TYPE 6-B  
 EN1073-2/02  
 EN1149-5/08  
 EN14126/3



Indumento protettivo in speciale tessuto laminato, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, bordo elastico ai polsi più aggiunta di elastico per aggancio al pollice, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.



## Giubbetto TYVEK® Practik

COD. RR425

**UTILIZZO** Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

**TESSUTO** 100% polietilene microforato  
Peso 41 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 50 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Cappuccio, chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, elastico in vita.

## Pantalone TYVEK® Practik

COD. RR430

**UTILIZZO** Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

**TESSUTO** 100% polietilene microforato  
Peso 41 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 50 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Elastico in vita, elastico a fondo gamba.

## Camice TYVEK® Practik

COD. RR426

**UTILIZZO** Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

**TESSUTO** 100% polietilene microforato  
Peso 41 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 50 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Chiusura con bottoni automatici, 1 taschino, elastico ai polsi, 1 tasca.

## Tuta TYVEK® Practik 1622E

COD. RR401

**UTILIZZO** Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

**TESSUTO** 100% polietilene microforato  
Peso 41 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 25 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Cappuccio, elastico ai polsi, chiusura con cerniera centrale, elastico in vita, elastico a fondo gamba.

## Tuta polipropilene

COD. RR400

**UTILIZZO** Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

**TESSUTO** 100% polipropilene  
Peso 40 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** M - L - XL - XXL

**CONFEZIONE** da 25 pezzi per taglia

**CATEGORIA**  1<sup>ª</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



Cappuccio, chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, elastico in vita, elastico a fondo gamba.

# Personal safety

I kit di primo soccorso contengono tutto il necessario per una prima medicazione efficiente, ordinata e completa, così da risolvere rapidamente tutti i problemi di lieve entità direttamente sul posto di lavoro.

## Armadietto pronto soccorso

COD. C000

**UTILIZZO** Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B), come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

**MISURE** 460x300x140 mm

### CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, 3 vani e 2 ripiani interni e serratura con chiave.

## Armadietto pronto soccorso

COD. C002

**UTILIZZO** Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.

**MISURE** 483x402x202 mm

### CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 2 rochetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 4 bende di garza da m 3,5x10 cm
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacale
- 1 Disclean disp.100 salviette DIS050
- 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
- 2 benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossidica, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi removibile, serratura con chiave.



## Valigetta pronto soccorso

COD. C005

**UTILIZZO** Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) sedi distaccate e Automezzi di servizio con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

**MISURE** 250x190x90 mm

### CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
- 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 1 pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 1 rochetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 1 laccio emostatico
- 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

## Valigetta pronto soccorso

COD. C006

**UTILIZZO** Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

**MISURE** 395x270x135 mm

### CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopia
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete e chiusura con 2 clip rotanti, maniglia per trasporto.

## Valigetta pronto soccorso

COD. C011

**UTILIZZO** Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.

**MISURE** 443x338x147 mm

### CONTENUTO

- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 pinze sterili
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 2 bende m 3,5x10 cm orlate
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca
- 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 1 flacone disinfettante mani Eosan Gel 100 ml
- 2 benda elastica m 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti, tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

## Pacco medicazione di reintegro

**UTILIZZO** Per aziende e unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) senza misuratore di pressione.

**CONTENUTO** Reintegro per COD. C005 per il contenuto consultare il nostro sito internet.



COD. C015

## Pacco medicazione di reintegro

**UTILIZZO** Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori con misuratore di pressione (gruppo A e B).

**CONTENUTO** Reintegro per COD. C006 per il contenuto consultare il nostro sito internet.



COD. C016

## Pacco medicazione di reintegro

**UTILIZZO** Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori senza misuratore di pressione (gruppo A e B).

**CONTENUTO** Reintegro per COD. C006 per il contenuto consultare il nostro sito internet.



COD. C017



Nata sotto il segno dell'eleganza e della raffinatezza, la linea Angiolina by Rossini, è dedicata a tutti i professionisti del settore Ho.Re.Ca.


Soluzioni distintive che coniugano sapientemente la qualità dei tessuti alle linee dal taglio innovativo e pratico, con un'estrema cura del dettaglio.

# Giacca cuoco Anton

COD. MG0801

**TESSUTO** 96% cotone,  
4% spandex  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** S - M - L - XL - XXL - XXXL

**TRATTAMENTO** 



02 - BIANCO

05 - NERO



Giacca da cuoco da uomo, chiusura con bottoni automatici, vestibilità slim fit.

# Giacca cuoco Colette

COD. MG0901

**TESSUTO** 96% cotone,  
4% spandex  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** XS - S - M - L - XL

**TRATTAMENTO** 



02 - BIANCO

05 - NERO







Giacca da cuoco da donna, chiusura con bottoni automatici, vestibilità slim fit.

# Giacca cuoco Larissa

COD. MG0301

**TESSUTO** Gabardine  
100% cotone irrestringibile  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

**TRATTAMENTO**     



Giacca da cuoco con abbottonatura con doppio petto con dieci bottoni intercambiabili, profili su maniche, collo e taschino con coda di topo di colore a contrasto, retina sotto ascelle per aerazione, taschino interno a filetto al petto sinistro, fondo manica aperto risvoltabile.



ZJ - BIANCO/  
NERO

XJ - BIANCO/  
TRICOLORE



XP - NERO/  
ARGENTO

# Giacca cuoco Accademia

COD. MG0100

**TESSUTO** Gabardine  
100% cotone irrestringibile  
Peso 190 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

**TRATTAMENTO**     



Giacca da cuoco con collo alla coreana, un taschino al petto, abbottonatura doppio petto con dieci bottoni bianchi intercambiabili, fondo manica aperto risvoltabile.

**COLORE**  
02 - BIANCO

# Pantalone Plutone

COD. MP0301



Pantalone da cuoco con elastico al girovita, tutto chiuso con coulisse, due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra.



02 - BIANCO



05 - NERO



15 - QUADRETTI  
BIANCO NERO



JN - GESSATO  
NERO

## TESSUTO

Gabardine  
100% cotone irrestingibile  
Peso 200 g/m<sup>2</sup> - per 02 bianco,  
05 nero e JN gessato nero  
Pied de poule irrestingibile  
Tinto in filo, 100% cotone  
Peso 200 g/m<sup>2</sup> - per 15 quadretti  
bianco e nero

## TAGLIE

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## TRATTAMENTO




# Grembiule Zante

COD. M40207

**TESSUTO** 65% poliestere  
35% cotone  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

**MISURE** 67 x 93 cm

**TRATTAMENTO** 



04 - VERDE



05 - NERO



12 - GRIGIO



13 - BORDEAUX



Grembiule con fibbia in ottone antico, laccio al collo e ai fianchi in tessuto dello stesso tipo, tascone centrale arrotondato.

# Grembiule Zante

COD. M40201

**TESSUTO** 98% cotone  
2% spandex  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**MISURE** 67 x 93 cm

**TRATTAMENTO** 



Grembiule con fibbia in ottone antico, laccio al collo e ai fianchi in tessuto dello stesso tipo, tascone centrale arrotondato.

**COLORE**

17 - DENIM

335



# Camice Tristano

COD. MC0101

<b>TESSUTO</b>	Gabardine 100% cotone irrestingibile Peso 200 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATTAMENTO</b>	



Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, schiena intera.

## COLORE

02 - BIANCO

# Vestaglia Isotta

COD. MV0601

<b>TESSUTO</b>	Gabardine 100% cotone irrestingibile Peso 200 g/m <sup>2</sup>
<b>TAGLIE</b>	XS - S - M - L - XL - XXL
<b>TRATTAMENTO</b>	



Vestaglia da donna in cotone con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, schiena intera.

## COLORE


02 - BIANCO

# Camice uomo ospedaliero

COD. A63001

**TESSUTO** Gabardine  
100% cotone irrestingibile  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** Dalla 44 alla 62

**TRATTAMENTO** 



Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni scoperti, due tasche inferiori applicate, schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore.

**COLORE**

02 - BIANCO

# Vestaglia donna ospedaliero

COD. A63101

**TESSUTO** Gabardine  
100% cotone irrestingibile  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE** Dalla 42 alla 56

**TRATTAMENTO** 



Vestaglia da donna con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni scoperti, due tasche inferiori applicate, schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore.


**COLORE**

02 - BIANCO









# Sommario

# Pantaloni



**COD. A00228**  
**PANTALONE**  
**ULTRAFLEX**  
PAG. 22



**COD. A00805**  
**PANTALONE**  
**FANGIO**  
PAG. 26



**COD. A00328**  
**PANTALONE**  
**THUNDER**  
PAG. 34



**COD. A00803**  
**PANTALONE**  
**RIP STOP MATRIX**  
PAG. 35



**COD. A00147**  
**JEANS**  
**CARGO SOUL**  
PAG. 37



**COD. A00151**  
**PANTALONE**  
**TPS**  
PAG. 41



**COD. A00150**  
**PANTALONE**  
**3ACTIVE**  
PAG. 44



**COD. A00116**  
**PANTALONE**  
**FLAMMATEX**  
PAG. 50



**COD. A00114**  
**PANTALONE**  
**2ACTIVE**  
PAG. 54



**COD. A00130**  
**PANTALONE**  
**BICOLORE**  
PAG. 62



**COD. A00117**  
**PANTALONE**  
PAG. 66



**COD. A0011799**  
**PANTALONE**  
**INVERNALE IMBOTTITO**  
PAG. 68



**COD. A00129**  
**PANTALONE**  
**SILVERSTONE**  
PAG. 111



**COD. A00106**  
**PANTALONE**  
**SERIOPLUS+ CON**  
**STRISCE RIFRANGENTI**  
PAG. 115



**COD. A00109**  
**PANTALONE**  
**SERIOPLUS+**  
PAG. 116



**COD. A00225**  
**PANTALONE**  
**SERIO TECH**  
PAG. 122



**COD. A00101**  
**PANTALONE**  
**SERIO**  
PAG. 125



**COD. A00322**  
**PANTALONE**  
**MULTITASCA**  
**BREMBOPLUS**  
PAG. 126



**COD. A00122**  
**PANTALONE**  
**BREMBOPLUS**  
PAG. 127



**COD. A00108**  
**PANTALONE**  
**TERMOPLUS+**  
PAG. 136



**COD. A89800**  
**PANTALONE**  
**STIFFER**  
PAG. 154



**COD. A00901**  
**PANTALONE**  
**BAHAMAS**  
PAG. 156



**COD. A85010**  
**PANTALONE**  
**NEW SANTIAGO**  
PAG. 158



**COD. A88310**  
**PANTALONE**  
**INVERNALE**  
**NEW NEBRASKA**  
PAG. 160



**COD. A88001**  
**PANTALONE**  
**MULTITASCA SERIO**  
PAG. 161



**COD. A88800**  
**PANTALONE**  
**INVERNALE TALLIN**  
PAG. 161



**COD. A00148**  
**JEANS**  
**POP**  
PAG. 162



**COD. A00146**  
**JEANS**  
**FEEL GOOD**  
PAG. 240



**COD. FF103**  
**PANTALONE IN**  
**FIBRA ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA**  
PAG. 318



**COD. RR430**  
**PANTALONE**  
**TYVEK PRACTIK**  
PAG. 324



**COD. MP0301**  
**PANTALONE**  
**PLUTONE**  
PAG. 334

# Bermuda



**COD. A00804**  
**BERMUDA RIP STOP  
WORKY**  
PAG. 36



**COD. A89700**  
**BERMUDA  
STIFFER**  
PAG. 155



**COD. A00902**  
**BERMUDA  
BONNIE**  
PAG. 157



**COD. A00701**  
**BERMUDA  
CALIFORNIA**  
PAG. 159

# Tute



**COD. A40151**  
**TUTA  
TPS**  
PAG. 43



**COD. A40150**  
**TUTA  
3ACTIVE**  
PAG. 47



**COD. A40116**  
**TUTA  
FLAMMATEX**  
PAG. 52



**COD. A40114**  
**TUTA  
2ACTIVE**  
PAG. 56



**COD. A40130**  
**TUTA  
BICOLORE**  
PAG. 65



**COD. A40117**  
**TUTA**  
PAG. 67



**COD. A40129**  
**TUTA  
SILVERSTONE**  
PAG. 114



**COD. A40109**  
**TUTA  
SERIOPUS+**  
PAG. 121



**COD. A40122**  
**TUTA  
BREMBOPLUS**  
PAG. 129



**COD. A40108**  
**TUTA  
TERMOPLUS+**  
PAG. 138



**COD. A45207**  
**TUTA  
DAYTONA**  
PAG. 139



**COD. A45107**  
**TUTA  
NUVOLARI**  
PAG. 140



**COD. A45007**  
**TUTA  
LOMELLINA**  
PAG. 141



**COD. A42807**  
**TUTA  
AMSTERDAM**  
PAG. 142



**COD. A43007**  
**TUTA  
NOTTINGHAM**  
PAG. 142



**COD. A46107**  
**TUTA  
NEW YORK**  
PAG. 143



**COD. A42307**  
**TUTA  
BREST**  
PAG. 144



**COD. A41207**  
**TUTA  
LONDRA**  
PAG. 145



**COD. A41807**  
**TUTA  
GINEVRA**  
PAG. 146



**COD. A42007**  
**TUTA  
BERLINO**  
PAG. 146



**COD. A42707**  
**TUTA  
SYDNEY**  
PAG. 147



**COD. A42401**  
**TUTA  
BELGRADO**  
PAG. 147



**COD. A41307**  
**TUTA  
BRUXELLES**  
PAG. 148



**COD. A41507**  
**TUTA  
BONN**  
PAG. 148



**COD. FF100**  
**TUTA IN FIBRA  
ARAMIDICA  
ALLUMINIZZATA**  
PAG. 318



**COD. RR404**  
**TUTA DUPONT  
TYVEK C**  
PAG. 322



**COD. RR402**  
**TUTA DUPONT TYVEK  
CLASSIC XPERT**  
PAG. 322



**COD. RR800**  
**TUTA OVERTECH  
ELKHART**  
PAG. 323



**COD. RR810**  
**TUTA OVERTECH  
MAINE**  
PAG. 323



**COD. RR401**  
**TUTA TYVEK  
PRACTIK 1622E**  
PAG. 325



**COD. RR400**  
**TUTA  
POLIPROPILENE**  
PAG. 325



# Pettorine



**COD. A50228**  
**PETTORINA**  
**ULTRAFLEX**  
PAG. 24



**COD. A50114**  
**PETTORINA**  
**2ACTIVE**  
PAG. 56



**COD. A50130**  
**PETTORINA**  
**BICOLORE**  
PAG. 64



**COD. A50117**  
**PETTORINA**  
PAG. 67



**COD. A50129**  
**PETTORINA**  
**SILVERSTONE**  
PAG. 113



**COD. A50109**  
**PETTORINA**  
**SERIOPLUS +**  
PAG. 118



**COD. A50225**  
**PETTORINA**  
**SERIO TECH**  
PAG. 124



**COD. A50122**  
**PETTORINA**  
**BREMBOPLUS**  
PAG. 128



**COD. A50108**  
**PETTORINA**  
**TERMOPLUS +**  
PAG. 137

# Camici e vestaglie



**COD. A60114**  
**CAMICE UOMO**  
**2ACTIVE**  
PAG. 55



**COD. A60137**  
**CAMICE UNISEX**  
**ANTIACIDO**  
PAG. 57



**COD. A60109**  
**CAMICE**  
**SERIOPLUS +**  
PAG. 119



**COD. A60101**  
**CAMICE UOMO**  
**SERIO**  
PAG. 125



**COD. A60122**  
**CAMICE UOMO**  
**BREMBOPLUS**  
PAG. 129



**COD. A60107**  
**CAMICE UOMO**  
**POLISERIO**  
PAG. 130



**COD. A70107**  
**VESTAGLIA DONNA**  
**POLISERIO**  
PAG. 131



**COD. A62207**  
**CAMICE UOMO**  
**POLIBREMBO**  
PAG. 132



**COD. A62307**  
**VESTAGLIA DONNA**  
**POLIBREMBO**  
PAG. 133



**COD. RR426**  
**CAMICE**  
**TYVEK PRACTIK**  
PAG. 324



**COD. MC0101**  
**CAMICE**  
**TRISTANO**  
PAG. 336



**COD. MV0601**  
**VESTAGLIA**  
**ISOTTA**  
PAG. 336



**COD. A63001**  
**CAMICE UOMO**  
**OSPEDALIERO**  
PAG. 337



**COD. A63101**  
**VESTAGLIA DONNA**  
**OSPEDALIERO**  
PAG. 337

# Giubbetti da lavoro



**COD. A10228**  
**GIUBBETTO**  
**ULTRAFLEX**  
PAG. 23



**COD. A10805**  
**GIUBBETTO**  
**FANGIO**  
PAG. 27



**COD. A10151**  
**GIUBBETTO**  
**TPS**  
PAG. 42



**COD. A10150**  
**GIUBBETTO**  
**3ACTIVE**  
PAG. 45



**COD. A10116**  
**GIUBBETTO**  
**FLAMMATEX**  
PAG. 51



**COD. A10114**  
**GIUBBETTO**  
**2ACTIVE**  
PAG. 54



**COD. A10130**  
**GIUBBETTO**  
**BICOLORE**  
PAG. 63



**COD. A10117**  
**GIUBBETTO**  
PAG. 66



**COD. A1011799**  
**GIUBBETTO INVERNALE**  
**IMBOTTITO**  
PAG. 68



**COD. A10129**  
**GIUBBETTO**  
**SILVERSTONE**  
PAG. 112



**COD. A10109**  
**GIUBBETTO**  
**SERIOPLUS+**  
PAG. 117



**COD. A10225**  
**GIUBBETTO**  
**SERIOTECH**  
PAG. 123



**COD. A10122**  
**GIUBBETTO**  
**BREMBOPUS**  
PAG. 127



**COD. A10108**  
**GIUBBETTO**  
**TERMOPLUS+**  
PAG. 136



**COD. RR425**  
**GIUBBETTO**  
**TYVEK PRACTIK**  
PAG. 324

# Giacche da lavoro



**COD. A20150**  
**GIACCA**  
**3ACTIVE**  
PAG. 46



**COD. A20116**  
**GIACCA**  
**FLAMMATEX**  
PAG. 51



**COD. GH200**  
**GIACCA**  
**CROSTA**  
PAG. 53



**COD. A20109**  
**GIACCA**  
**SERIOPLUS +**  
PAG. 120



**COD. A20122**  
**GIACCA**  
**BREMBOPUS**  
PAG. 128



**COD. A20108**  
**GIACCA**  
**TERMOPLUS +**  
PAG. 137



**COD. FF102**  
**GIACCA IN FIBRA**  
**ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA**  
PAG. 318



**COD. MG0801**  
**GIACCA CUOCO**  
**ANTON**  
PAG. 332



**COD. MG0901**  
**GIACCA CUOCO**  
**COLETTE**  
PAG. 332



**COD. MG0301**  
**GIACCA CUOCO**  
**LARISSA**  
PAG. 333



**COD. MG0100**  
**GIACCA DA CUOCO**  
**ACCADEMIA**  
PAG. 333

# Giubbotti



**COD. HH626**  
GIUBBOTTO  
FLASHUP HI-VIS  
PAG. 61



**COD. HH224**  
PARKA  
LINDOS  
PAG. 73



**COD. HH225**  
PARKA  
FRESNEL  
PAG. 74



**COD. HH226**  
PILOT  
EDDYSTONE  
PAG. 75



**COD. HH309**  
COMPLETO CREW  
ANTI-PIOGGIA  
PAG. 76



**COD. HH641**  
GIUBBOTTO  
SNIPER  
PAG. 87



**COD. HH642**  
GIUBBOTTO  
MASTER+  
PAG. 88



**COD. HH638**  
GIUBBOTTO  
SOFTSHELL SMARTY  
PAG. 89



**COD. HH634**  
GIUBBOTTO  
SOFTSHELL NEWMAN  
PAG. 90



**COD. HH651**  
GIUBBOTTO  
SOFTSHELL RUSTY  
PAG. 91



**COD. HH621**  
GIUBBOTTO SOFTSHELL  
NEW NYBORG  
PAG. 93



**COD. HH620**  
GIUBBOTTO  
SOFTSHELL SHETLAND  
PAG. 95



**COD. HH652**  
GIUBBOTTO  
NEW CRUISER  
PAG. 96



**COD. HH633**  
GIUBBOTTO  
DUSTY  
PAG. 98



**COD. HH637**  
GIUBBOTTO  
DOVER  
PAG. 99



**COD. HH683**  
GIUBBOTTO  
MONTANA  
PAG. 100



**COD. HH625**  
GIUBBOTTO  
COLLINS  
PAG. 101



**COD. HH310**  
COMPLETO  
NEWPORT  
PAG. 104



**COD. HH627**  
GIUBBOTTO  
CRUZ  
PAG. 186



**COD. HH631**  
K-WAY UOMO  
LENNY  
PAG. 187



**COD. HH632**  
K-WAY DONNA  
ESSEN  
PAG. 188



**COD. HH636**  
GIUBBOTTO  
ISLAND  
PAG. 216



**COD. HH693**  
GIUBBOTTO  
DENVER  
PAG. 217



**COD. HH217**  
GIUBBOTTO  
RONNY  
PAG. 218



**COD. HH210**  
PARKA  
SEMPLICE  
PAG. 222



**COD. HH241**  
PARKA  
SUPERSTAR  
PAG. 223



**COD. HH262**  
PILOT  
NYLON  
PAG. 224



**COD. HH260**  
PILOT POLIESTERE  
COTONE  
PAG. 225



**COD. HH305**  
COMPLETO  
POLIESTERE - GIACCA  
E PANTALONE  
PAG. 228



**COD. HH302**  
CAPPOTTA  
POLIESTERE  
PAG. 229



**COD. A20805**  
**GILET**  
**FANGIO**  
PAG. 28



**COD. HH229**  
**GILET**  
**KEN**  
PAG. 70



**COD. A10317**  
**GILET**  
PAG. 70



**COD. A10319**  
**GILET**  
PAG. 71



**COD. A10519**  
**GILET**  
**PROMOZIONALE**  
PAG. 71



**COD. HH654**  
**GILET**  
**SOFTSHELL ZACK**  
PAG. 92



**COD. HH623**  
**GILET SOFTSHELL**  
**PRESTON**  
PAG. 94



**COD. HH653**  
**GILET**  
**KARL**  
PAG. 97



**COD. HH624**  
**GILET**  
**BRADFORD**  
PAG. 102



**COD. HH687**  
**GILET**  
**KANSAS**  
PAG. 103



**COD. HH298**  
**GILET**  
**FLORIDA**  
PAG. 190



**COD. HH218**  
**GILET**  
**MORGAN**  
PAG. 219



**COD. HH213**  
**GILET**  
**DIXON**  
PAG. 220



**COD. HH214**  
**GILET**  
**NELSON**  
PAG. 220



**COD. HH686**  
**GILET**  
**PERLIS**  
PAG. 221



**COD. HH296**  
**GILET TRAPUNTATO**  
**MULTITASCHE**  
PAG. 226



**COD. HH299**  
**GILET ORTISEI**  
PAG. 226

# Felpe e pile



**COD. HH139**  
**PILE**  
**NORBERG**  
PAG. 72



**COD. HH166**  
**FELPA**  
**SKILL**  
PAG. 81



**COD. HH165**  
**PILE**  
**TASK**  
PAG. 83



**COD. HH196**  
**FELPA**  
**HAMPTON**  
PAG. 194



**COD. HH191**  
**FELPA**  
**CANBERRA**  
PAG. 195



**COD. HH189**  
**FELPA**  
**QUEBEC**  
PAG. 196



**COD. HH184**  
**FELPA**  
**NEW NARVIK**  
PAG. 197



**COD. HH103**  
**FELPA**  
**NARVIK**  
PAG. 198



**COD. HH186**  
**FELPA**  
**PHOENIX**  
PAG. 198



**COD. HH185**  
**FELPA**  
**CARDIFF**  
PAG. 199



**COD. HH102**  
**FELPA**  
**ASPEN**  
PAG. 200



**COD. HH181**  
**FELPA**  
**PERTH**  
PAG. 202



**COD. HH192**  
**FELPA**  
**GRABBY**  
PAG. 204



**COD. HH106**  
**FELPA**  
**SPACE**  
PAG. 206



**COD. HH107**  
**FELPA**  
**COLLO POLO**  
PAG. 208



**COD. HH183**  
**FELPA**  
**ALIMENTARE OTTAWA**  
PAG. 208



**COD. HH050**  
**MAGLIONE**  
**COLLO A "V"**  
PAG. 209



**COD. HH053**  
**MAGLIONE DOLCEVITA**  
**A CERNIERA**  
PAG. 209



**COD. HH131**  
**PILE**  
**CERNIERA LUNGA**  
PAG. 210



**COD. HH132**  
**PILE**  
**CERNIERA CORTA**  
PAG. 212

# T-Shirt e polo



**COD. HH112**  
T-SHIRT  
ULTRAFLEX  
PAG. 25



**COD. HH228**  
POLO  
SEAL  
PAG. 69



**COD. HH163**  
POLO  
PENNY  
PAG. 166



**COD. HH164**  
T-SHIRT  
TRUCK  
PAG. 167



**COD. HH162**  
T-SHIRT UOMO  
LAZY  
PAG. 168



**COD. HH155**  
POLO  
FOXY  
PAG. 169



**COD. HH153**  
POLO  
PARROT  
PAG. 170



**COD. HH145**  
POLO  
TOP LANCELOT  
PAG. 171



**COD. HH146**  
POLO  
ITALIA  
PAG. 172



**COD. HH125**  
POLO LANCELOT  
MANICA LUNGA  
PAG. 173



**COD. HH124**  
POLO  
LANCELOT  
PAG. 174



**COD. HH156**  
POLO DONNA  
TAKE TIME  
PAG. 175



**COD. HH121**  
POLO  
TAKE TIME  
PAG. 176



**COD. HH114**  
T-SHIRT  
PAG. 178



**COD. HH154**  
T-SHIRT DONNA  
TAKE TIME  
PAG. 180



**COD. HH152**  
T-SHIRT BIMBO  
TAKE TIME  
PAG. 181



**COD. HH116**  
T-SHIRT  
COLLO A "V"  
PAG. 182



**COD. HH161**  
T-SHIRT  
PAG. 182

# Camicie



**COD. HH007**  
CAMICIA  
3ACTIVE  
PAG. 46



**COD. HH026**  
CAMICIA  
MANICA LUNGA  
PAG. 134



**COD. HH002**  
CAMICIA  
MANICA LUNGA  
PAG. 134



**COD. HH020**  
CAMICIA MANICA  
LUNGA BREMBO  
PAG. 135



**COD. HH025**  
CAMICIA MANICA  
CORTA BREMBO  
PAG. 135



**COD. HH011**  
CAMICIA  
DENIM JAZZ  
PAG. 242

# Grembiuli e cappelli



**COD. H213**  
**PARANANZA**  
**MASSAUA**  
PAG. 232



**COD. R011**  
**BUSTINA**  
PAG. 232



**COD. R010**  
**BUSTINA**  
PAG. 232



**COD. R109**  
**PARANANZA**  
**DRILL**  
PAG. 233



**COD. R110**  
**PARANANZA**  
**MASSAUA**  
PAG. 233



**COD. R111**  
**PARANANZA**  
**TELA**  
PAG. 233



**COD. R143**  
**PARANANZA**  
PAG. 234



**COD. R121**  
**MANICOTTO**  
PAG. 234



**COD. R101 - COD. R103**  
**DAVANTINO**  
PAG. 234



**COD. R020**  
**CAPPELLO CUOCO**  
PAG. 235



**COD. R100**  
**STROFINACCIO**  
PAG. 235



**COD. R140**  
**FOULARD**  
**CUOCO**  
PAG. 235



**COD. R051**  
**CAPPELLINO**  
PAG. 236



**COD. R002**  
**CUFFIA**  
**DONNA**  
PAG. 236



**COD. R001**  
**CUFFIA**  
**DONNA**  
PAG. 236



**COD. M40207**  
**GREMBIULE**  
**ZANTE**  
PAG. 335



**COD. M40201**  
**GREMBIULE**  
**ZANTE**  
PAG. 335

# Calzature



**COD. SSRC608**  
**ROCKFORD**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 246



**COD. PPRC607**  
**ROCKFORD**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 246



**COD. PPRC606**  
**OREGON**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 247



**COD. PPRC663**  
**TOLEDO**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 248



**COD. SSRC631**  
**TOLEDO**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 248



**COD. SSVL418**  
**TORONTO**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 249



**COD. SSRC304**  
**DALLAS**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 249



**COD. SSRC170**  
**BRANDON**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 250



**COD. SSVL419**  
**YUMA CALZATURA**  
**BASSA**  
PAG. 250



**COD. SSVL300**  
**BALTIMORA**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 251



**COD. SSVL200**  
**ISERE**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 251



**COD. SSRC163**  
**PETRA CALZATURA**  
**BASSA**  
PAG. 251



**COD. PPVL425**  
**VOLGA**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 252



**COD. SSVL225**  
**VOLGA**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 252



**COD. PPVL100**  
**PANAMA**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 253



**COD. SSVL400**  
**PANAMA**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 253



**COD. PPRC160**  
**HARVEY**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 254



**COD. SSRC174**  
**HARVEY**  
**CALZATURA BASSA**  
PAG. 254



**COD. PPFL151**  
**TARIM**  
**CALZATURA ALTA**  
PAG. 255



**COD. PPFL171**  
**TRIVOR**  
**CALZATURA ALTA**  
**CON METATARSO**  
PAG. 255



**COD. SSCM300**  
**CALZATURA**  
**ALIMENTARE**  
PAG. 256



**COD. SSVL114**  
**STELVIO CALZATURA**  
**ALIMENTARE**  
PAG. 256



**COD. TT1070**  
**STIVALE**  
**USO ALIMENTARE**  
PAG. 257



**COD. TT1401**  
**GINOCCHIO**  
**PVC SICUREZZA**  
PAG. 257



**COD. TT1400**  
**GINOCCHIO**  
**PVC SICUREZZA**  
PAG. 257



**COD. SSEX115**  
**SABOT**  
**MINORCA**  
PAG. 258



**COD. SSEX116**  
**SABOT**  
**LANZAROTE**  
PAG. 258



**COD. SSZ0007 +**  
**SSZ0008**  
**ZOCCOLO CON**  
**LACCETTO DONNA/**  
**UOMO**  
PAG. 259



**COD. SSZ0005 +**  
**SSZ0006**  
**ZOCCOLO DONNA/**  
**UOMO**  
PAG. 259

## Mascherine



**COD. R600**  
**3M™ AURA™ 9310+**  
**/FFP1**  
PAG. 272



**COD. R601**  
**3M™ AURA™ 9312+**  
**CON VALVOLA /FFP1**  
PAG. 273



**COD. R602**  
**3M™ AURA™ 9320+**  
**/FFP2**  
PAG. 273



**COD. R603**  
**3M™ AURA™ 9322+**  
**CON VALVOLA /FFP2**  
PAG. 273



**COD. R604**  
**3M™ AURA™ 9332+**  
**CON VALVOLA /FFP3**  
PAG. 273



**COD. R605**  
**3M™ 8710/FFP1**  
PAG. 274



**COD. R606**  
**3M™ 8810/FFP2**  
PAG. 274



**COD. R607**  
**3M™ 8812 CON**  
**VALVOLA/FFP1**  
PAG. 275



**COD. R608**  
**3M™ 8822 CON**  
**VALVOLA/FFP2**  
PAG. 275



**COD. R758**  
**3M™ 8832 CON**  
**VALVOLA FFP 3 NRD**  
PAG. 275



**COD. R612**  
**3M™ 9913 /FFP1**  
PAG. 276



**COD. R613**  
**3M™ 9914 CON**  
**VALVOLA/FFP2**  
PAG. 276



**COD. R611**  
**3M™ 9925 CON**  
**VALVOLA PER FUMI**  
**DI SALDATURA E**  
**OZONO/FFP2**  
PAG. 276



**COD. R619**  
**3M™ 4251**  
**PER VAPORI**  
**ORGANICI E POLVERI /ORGANICI E POLVERI /**  
**FFA1P2 R D**  
PAG. 277



**COD. R760**  
**3M™ 4255**  
**PER VAPORI**  
**PER VAPORI**  
**FFA2P3 R D**  
PAG. 277



**COD. R630**  
**3M™ SERIE 6000**  
**SEMIMASCHERA**  
PAG. 278



**COD. R680**  
**3M™ SERIE 6000**  
**MASCHERA**  
**A PIENO FACCIALE**  
PAG. 278



**COD. R640**  
**3M™ SERIE 2125/FFP2**  
PAG. 278



**COD. R641**  
**3M™ SERIE**  
**2135/FFP3**  
PAG. 278



**COD. R650**  
**3M™ 5911 /FFP1**  
PAG. 279



**COD. R651**  
**3M™ 5925 /FFP2**  
PAG. 279



**COD. R652**  
**3M™ 5935 /FFP3**  
PAG. 279



**COD. R635**  
**3M™ 6051 /A1**  
PAG. 280



**COD. R636**  
**3M™ 6055 /A2**  
PAG. 280



**COD. R653**  
**3M™ 501 GHIERA**  
PAG. 280





**COD. R637**  
**3M™ 6057 / ABE1**  
PAG. 281



**COD. R638**  
**3M™ 6059 / ABEK1**  
PAG. 281



**COD. R681**  
**3M™ 6099 / ABEK2HGP3**  
PAG. 281



**COD. R309**  
**MASCHERA PIENO FACCIALE MONOFILTRO**  
PAG. 282



**COD. R338**  
**FILTRO PER MASCHERA / A2B2E2K2P3**  
PAG. 282



**COD. R333**  
**FILTRO PER MASCHERA / P3**  
PAG. 282



**COD. R334**  
**FILTRO PER MASCHERA / A2P3**  
PAG. 282



**COD. R660**  
**RESPIRATORE / FFP1 NR D**  
PAG. 283



**COD. R661**  
**RESPIRATORE / FFP1 NR D CON VALVOLA**  
PAG. 283



**COD. R662**  
**RESPIRATORE / FFP2 NR D**  
PAG. 283



**COD. R663**  
**RESPIRATORE / FFP2 NR D CON VALVOLA**  
PAG. 284



**COD. R664**  
**RESPIRATORE / FFP3 NR D CON VALVOLA**  
PAG. 284



**COD. R665**  
**RESPIRATORE / FFP2 NR D CON VALVOLA**  
PAG. 284

# Occhiali e maschere



**COD. SV01**  
**VISIERA PELTOR V4F 3M**  
PAG. 292



**COD. SV04**  
**ATTACCHI A SCANALATURA PELTOR P3E 3M**  
PAG. 292



**COD. R190**  
**CALOTTA H8 TUFFMASTER 3M**  
PAG. 292



**COD. R191**  
**VISIERA WP96 3M**  
PAG. 292



**COD. R222**  
**OCCHIALE VISITOR 3M**  
PAG. 292



**COD. R253**  
**OCCHIALE A MASCHERA UVEX 9301/613**  
PAG. 293



**COD. R364**  
**OCCHIALE A MASCHERA ACETATO UVEX 9305/514**  
PAG. 293



**COD. R287**  
**OCCHIALE A MASCHERA UVEX 9302/245**  
PAG. 293



**COD. R252**  
**OCCHIALE A MASCHERA POLICARBONATO UVEX 9301/105**  
PAG. 293



**COD. R264**  
**OCCHIALE A MASCHERA ACETATO UVEX 9301/714**  
PAG. 294



**COD. R359**  
**OCCHIALE UVEX SKYGUARD 9175-260**  
PAG. 294



**COD. R257**  
**OCCHIALE UVEX 9161/005**  
PAG. 294



**COD. R358**  
**OCCHIALE UVEX I-VO 9160-265**  
PAG. 294



**COD. R251**  
**OCCHIALE UVEX 9180/125 FUTURA**  
PAG. 295



**COD. R387**  
**OCCHIALE PHEOS 9199-225**  
PAG. 295



**COD. R425**  
**UVEX X-FIT 9199-265**  
PAG. 295



**COD. R557**  
**OCCHIALE UVEX 5X9**  
PAG. 296



**COD. R707**  
**OCCHIALE DA SALDATURA**  
PAG. 296



**COD. R708**  
**RIBALTINA ANTIGRAFFIO PER SALDATURA UVEX 9161/005**  
PAG. 296



**COD. R702**  
**OCCHIALE ANTIGRAFFIO UNIVET**  
PAG. 296



**COD. R703**  
**SOVRAOCCHIALE UNIVET**  
PAG. 296



**COD. R704**  
**MASCHERINA IN POLICARBONATO UNIVET**  
PAG. 297



**COD. R705**  
**MASCHERINA CON VENTILAZIONE INDIRETTA UNIVET**  
PAG. 297



**COD. R706**  
**MASCHERINA UNIVET**  
PAG. 297



**COD. R560**  
**OCCHIALI 6X1**  
PAG. 297



**COD. R710**  
SEMICALOTTA PER  
VISIERA UNIVET ANTI  
ARCO ELETTRICO  
PAG. 298



**COD. R714**  
SEMICALOTTA CON  
VISIERA UNIVET  
PAG. 298



**COD. R712**  
VISIERA UNIVET  
(SPESSORE 2 MM)  
PAG. 298



**COD. R709**  
SEMICALOTTA PER  
VISIERA UNIVET  
PAG. 299



**COD. R711**  
VISIERA UNIVET  
(SPESSORE 1 MM)  
PAG. 299



**COD. R713**  
VISIERA UNIVET IN  
RETE DI ACCIAIO PER  
DECESPUGLIATORI  
PAG. 299

# Protezione udito



**COD. R200**  
INSERTI AURICOLARI  
E-A-R CLASSIC 3M  
PAG. 287



**COD. R2401**  
RICARICA  
AURICOLARI E-A-R  
CLASSIC 3M  
PAG. 287



**COD. R500**  
DISTRIBUTORE  
3M EAR  
PAG. 287



**COD. R690**  
INSERTI AURICOLARI  
MONOUSO 3M 1100  
PAG. 287



**COD. R206**  
ARCHETTO E-A-R  
CAPS 3M  
PAG. 288



**COD. R242**  
RICAMBI E-A-R  
CAPS 3M  
PAG. 288



**COD. R339**  
INSERTO E-A-R  
ULTRAFIT 20 3M  
PAG. 288



**COD. R203**  
INSERTI AURICOLARI  
E-A-R ULTRAFIT 3M  
PAG. 288



**COD. SC05**  
CUFFIA 3M PELTOR  
OPTIME I / H510A  
PAG. 289



**COD. SC06**  
CUFFIA 3M PELTOR  
OPTIME I / H510B  
PAG. 289



**COD. SC07**  
CUFFIA 3M PELTOR  
OPTIME I / 510P3E  
PAG. 289



**COD. SC08**  
CUFFIA 3M PELTOR  
OPTIME II / H520A  
PAG. 290



**COD. SC10**  
CUFFIA PELTOR  
OPTIME III / H540A  
PAG. 290

# Guanti



**COD. GGU030**  
**GUANTO NBR**  
**RICOPERTO MANICH.**  
**TELA**  
 PAG. 301



**COD. GGU031**  
**GUANTO NBR**  
**DORSO AREATO**  
**MANIC. TELA**  
 PAG. 301



**COD. GGU032**  
**GUANTO NBR**  
**DORSO AREATO**  
**POLS. MAGLIA**  
 PAG. 301



**COD. GGU023**  
**GUANTO NYLON**  
**E FIBRA SINTETICA**  
**CON PALMO PU**  
 PAG. 302



**COD. GGU028**  
**GUANTO NYLON E**  
**FIBRA SINTETICA CON**  
**PALMO NITRILE**  
 PAG. 302



**COD. GGU024**  
**GUANTO**  
**NYLON/NITRILE**  
**FOAM PUNTINATO**  
 PAG. 302



**COD. GGU025**  
**GUANTO**  
**NYLON/NITRILE**  
**SATINATO**  
 PAG. 303



**COD. GGU022**  
**GUANTO**  
**NYLON BIANCO/**  
**NITRILE ROYAL**  
 PAG. 303



**COD. GGU016**  
**GUANTO NYLON/**  
**POLIURETANO**  
**BIANCO**  
 PAG. 303



**COD. GGU017**  
**GUANTO NYLON/**  
**POLIURETANO**  
**NERO**  
 PAG. 303



**COD. GGU018**  
**GUANTO NYLON/**  
**POLIURETANO**  
**GRIGIO**  
 PAG. 303



**COD. GGU504**  
**GUANTO LATTICE**  
**MONOUSO**  
 PAG. 304



**COD. GGU502**  
**GUANTO NITRILE**  
**MONOUSO**  
 PAG. 304



**COD. GGU503**  
**GUANTO MONOUSO**  
**LTX-PLUS**  
**(CFZ DA 50 PZ)**  
 PAG. 304



**COD. GGU202**  
**GUANTO SHELTECH**  
**PELLE FIORE BOVINO**  
 PAG. 305



**COD. GU204B**  
**GUANTO PELLE**  
**FIORE BOVINO**  
**(FODERATO**  
**INTERAMENTE)**  
 PAG. 305



**COD. GU205B**  
**GUANTO PELLE**  
**FIORE BOVINO**  
**(DORSO E**  
**MANICHETTE IN TELA)**  
 PAG. 305



**COD. GGU206**  
**GUANTO PELLE**  
**FIORE BOVINO**  
**(DORSO CROSTA)**  
 PAG. 305



**COD. GU102**  
**GUANTO CROSTA**  
**JEANS**  
 PAG. 306



**COD. GU103**  
**GUANTO CROSTA**  
**SEMPLICE**  
**(MANICHETTA**  
**DA 7 CM)**  
 PAG. 306



**COD. GU104**  
**GUANTO CROSTA**  
**RINFORZATO**  
**(MANICHETTA**  
**DA 7 CM)**  
 PAG. 306



**COD. GU109**  
**GUANTO CROSTA**  
**FELPATO (35 CM)**  
 PAG. 306



**COD. GU091**  
**GUANTO CROSTA**  
**DOPPIO PALMO**  
**(MANICHETTA**  
**DA 7 CM)**  
 PAG. 307



**COD. GU105**  
**GUANTO CROSTA**  
**SEMPLICE**  
**(MANICHETTA**  
**DA 15 CM)**  
 PAG. 307



**COD. GU106**  
**GUANTO CROSTA**  
**RINFORZATO**  
**(MANICHETTA**  
**DA 15 CM)**  
 PAG. 307



**COD. GU315**  
**GUANTO**  
**ANTICALORE (48 CM)**  
 PAG. 308



**COD. GU313**  
**GUANTO**  
**ANTICALORE (28 CM)**  
 PAG. 308



**COD. GU314**  
**GUANTO**  
**ANTICALORE (38 CM)**  
 PAG. 308



**COD. GGU935**  
**GUANTO**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-805**  
 PAG. 309



**COD. GGU932**  
**GUANTO**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-607**  
 PAG. 309



**COD. GGU928**  
**GUANTO**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-602**  
 PAG. 309



**COD. GGU933**  
**GUANTO**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-601**  
 PAG. 309



**COD. GGU700**  
**GUANTO ACTIVARMR**  
**HYLITE 47-400**  
 PAG. 310



**COD. GGU110**  
**GUANTO NITROTUGH**  
**N230Y**  
 PAG. 310



**COD. GGU938**  
**GUANTO**  
**HYNIT 32-105**  
 PAG. 311



**COD. GGU947**  
**GUANTO**  
**HYNIT 32-815**  
 PAG. 311



**COD. GGU926**  
**GUANTO**  
**HYFLEX 11-800**  
 PAG. 311



**COD. GGU703**  
**GUANTO**  
**HYFLEX 70-215**  
 PAG. 312



**COD. GGU970**  
**GUANTO**  
**ACTIVARMR 42-474**  
 PAG. 312



**COD. GU711**  
**MANICOTTO HYFLEX**  
**70-114 X1XXXX**  
PAG. 312



**COD. GU712**  
**MANICOTTO HYFLEX**  
**70-118**  
PAG. 312



**COD. GGU989**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**87-900**  
PAG. 313



**COD. GGU509**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**87-190**  
PAG. 313



**COD. GGU801**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**87-370**  
PAG. 313



**COD. GGU112**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**37-520**  
PAG. 314



**COD. GGU371**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**SOLVEX 37-185**  
PAG. 314



**COD. GGU705**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**39-124**  
PAG. 314



**COD. GGU916**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**SOLVEX 37-675**  
PAG. 314



**COD. GGU978**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**29-500**  
PAG. 315



**COD. GGU706**  
**GUANTO ALPHATEC**  
**09-022**  
PAG. 315



**COD. GU710**  
**MANICOTTO HYFLEX**  
**72-290**  
PAG. 315



**COD. GGU942**  
**GUANTO TOUCH**  
**N TUFF 92-500**  
PAG. 315



**COD. GGU131**  
**GUANTO HYFLEX**  
**11-917**  
PAG. 316



**COD. GGU704**  
**GUANTO HYFLEX**  
**72-285 DA MM 330**  
PAG. 316



**COD. FR107**  
**GUANTO IN FIBRA**  
**ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA 38 CM**  
PAG. 319

# Anticaduta



**COD. N083  
IMBRACATURA TITAN  
(A 1 PUNTO)**  
PAG. 263



**COD. N084  
IMBRACATURA TITAN  
(A 2 PUNTI)**  
PAG. 263



**COD. N085  
IMBRACATURA  
N008  
CINTURA WIN 1**  
PAG. 263



**COD. N008  
CINTURA WIN 1**  
PAG. 264



**COD. N078  
TITAN™ KIT  
PIATTAFORMA MOBILE**  
PAG. 264



**COD. N079  
KIT PONTEGGI TITAN™**  
PAG. 264



**COD. N017  
KIT PER COPERTURE  
TITAN**  
PAG. 265



**COD. N098  
LINEA VITA  
TEMPORANEA**  
PAG. 265



**COD. N096  
DISPOSITIVO  
RETRATTILE FALCON  
(10 METRI)**  
PAG. 266



**COD. N077  
AVIABLOC**  
PAG. 266



**COD. N062  
MOSCHETTONE  
TWIST-LOCK  
AUTOMATICO CS20**  
PAG. 266



**COD. N061  
MOSCHETTONE CS20**  
PAG. 266




**COD. N011  
CORDINO FPL 1200/1S**  
PAG. 267



**COD. N007  
CORDINO FPL 1200  
EKO**  
PAG. 267



**COD.  
N092+N093+N094  
CORDINO TITAN**  
PAG. 267



**COD. N097  
CAVO IN ACCIAIO**  
PAG. 268



**COD. N072  
FETTUCCIA DI  
ANCORAGGIO**  
PAG. 268



**COD. N095  
CORDINO  
TITAN**  
PAG. 268



**COD. R136  
ELMETTO PHEOS  
E 9770/120**  
PAG. 269



**COD. R440  
ELMETTO DA  
PONTEGGI PHEOS  
B-S-WR 9772-031**  
PAG. 269



**COD. R261  
CINTURINO  
SOTTOGOLA  
9790-021**  
PAG. 269



**COD. R260  
CINTURINO  
SOTTOGOLA  
9790-005**  
PAG. 269



**COD. H060  
ELMETTO**  
PAG. 270



**COD. S064  
SOTTOGOLA CON 2  
PUNTI DI AGGANCIO  
CON MENTONIERA**  
PAG. 270



**COD. S063  
SOTTOGOLA CON 2  
PUNTI DI AGGANCIO  
"CONFORT"**  
PAG. 270

# Accessori



**COD. R003**  
**COPRICAPO**  
**PER SALDATORE**  
PAG. 52



**COD. R130**  
**PARANANZA**  
**PER SALDATORE**  
PAG. 53



**COD. GH190**  
**GHETTE**  
**PER SALDATORE**  
PAG. 53



**COD. GH191**  
**MANICOTTI**  
**PER SALDATORE**  
PAG. 53



**COD. GH192**  
**MANICOTTI**  
**PER SALDATORE**  
PAG. 53



**COD. H042**  
**BERRETTO**  
**BICOLORE**  
PAG. 189



**COD. H041**  
**BERRETTO**  
PAG. 189



**COD. H066**  
**CAPPELLO**  
**TECHNO**  
PAG. 227



**COD. H052**  
**CAPPELLO**  
**ZUCOTTO**  
PAG. 227



**COD. H020**  
**PARANANZA**  
**PVC**  
PAG. 229



**COD. FR105**  
**PARANANZA IN**  
**FIBRA ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA**  
PAG. 319



**COD. FR101**  
**CAPPUCCIO IN**  
**FIBRA ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA**  
PAG. 320



**COD. FR108**  
**CALZARI IN FIBRA**  
**ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA**  
PAG. 320



**COD. FR104**  
**GHETTE IN FIBRA**  
**ARAMIDICA**  
**ALLUMINIZZATA**  
PAG. 320

# Personal safety



**COD. C000**  
**ARMADIETTO PRONTO**  
**SOCCORSO (3 O PIÙ**  
**LAVORATORI)**  
PAG. 327



**COD. C002**  
**ARMADIETTO**  
**PRONTO SOCCORSO -**  
**MAGGIORATO (3 O PIÙ**  
**LAVORATORI)**  
PAG. 327



**COD. C005**  
**VALIGETTA PRONTO**  
**SOCCORSO (MENO DI**  
**3 LAVORATORI)**  
PAG. 328



**COD. C006**  
**VALIGETTA PRONTO**  
**SOCCORSO (3 O PIÙ**  
**LAVORATORI)**  
PAG. 328



**COD. C011**  
**VALIGETTA PRONTO**  
**SOCCORSO -**  
**MAGGIORATO (3 O PIÙ**  
**LAVORATORI)**  
PAG. 329



**COD. C015**  
**PACCO MEDICAZIONE**  
**DI REINTEGRO (MENO**  
**DI 3 LAVORATORI)**  
PAG. 329



**COD. C016**  
**PACCO MEDICAZIONE**  
**DI REINTEGRO (3 O**  
**PIÙ LAVORATORI)**  
**CON MISURATORE DI**  
**PRESSIONE**  
PAG. 329



**COD. C017**  
**PACCO MEDICAZIONE**  
**DI REINTEGRO (3 O**  
**PIÙ LAVORATORI)**  
PAG. 329









**rossini.**

Via Pastrengo, 7M/9

24068 Seriate (BG)

t. +39 035 312696

p.iva 01992400166

commerciale@rossini1969.it

Capitale sociale: Euro 28 Mln, interamente versati

J00028